



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brniarska 3, 911 05 Trenčín

Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2008

Stredisko správy a údržby ciest Trenčín

| P.č. | Číslo cesty | Staničenie a miestopis úseku | Dĺžka (m) | Plocha (m ²) | Hodnota prác (tis. Sk) | Stav vozovky | Popis opravy | Okres |
|---------------|-------------|---|---------------|--------------------------|------------------------|--------------|---|-------|
| 1. | III/507 70 | Dolná Súča - Polníky km 0,500 - 1,400 | 580 | 2 900 | 1 350 | 4 | Vyrovnanie, infiltračný postrek ABS II hr.5 cm | TN |
| 2. | III/050 259 | Dúbrava km 0,000 -1,700 | 1 700 | 10 200 | 4 200 | 4 | Vyrovnanie, infiltračný postrek ABS II hr.5 cm | |
| 3. | III/507 18 | Trenčianske Stankovce km 0,200 - 1,700 | 1 500 | 11 500 | 9 500 | 4 | AB ložná vrstva 7 cm ABS II hr.4 cm | |
| 4. | III/507 62 | Trenč.Biskupice km 0,000 - 0,130 | 130 | 4 750 | 1 850 | 4 | Frézovanie, vyrovnanie, inf.postrek ABS II hr.5 cm | |
| 5. | II/507 | Krivosúd - Bodovka km 125,800 - 126,300 | 500 | 3 000 | 1 200 | 5 | Vyrovnanie, infiltračný postrek ABS II hr.5 cm | |
| 6. | II/516 | Tr. Teplá- prieťah km 0.000-0,600 | 600 | 1 800 | 700 | 5 | Vyrovnanie, infiltračný postrek ABS II hr. 5cm | |
| 7. | III/581 12 | Vrzavka - Cetuna km 3,500 - 4,600 | 1 100 | 6 600 | 2 600 | 5 | Vyrovnanie, infiltračný postrek ABS II hr.5 cm | NM |
| 8. | III/581 8 | Stará Turá - Družstevná km 0,000 - 0,800 | 800 | 5 600 | 2 800 | 5 | Frézovanie, vyrovnanie, inf.postrek ABS II hr.5 cm | |
| 9. | II/581 | Stará Turá km 28,200 - 28,800 | 600 | 3 800 | 1 500 | 5 | Vyrovnanie, infiltračný postrek ABS II hr.5 cm | |
| 10. | III/581 21 | Stará Turá - Papraď km 5,700 - 6,700 | 1 000 | 6 000 | 2 250 | 5 | Frézovanie, vyrovnanie, inf.postrek ABS II hr.5 cm | MY |
| 11. | III/499 23 | Brezová p.B. - Bukovec km 0,500 - 6,200 | 1 600 | 9 700 | 4 850 | 5 | Frézovanie, vyrovnanie, inf.postrek ABS II hr.5 cm | |
| 12. | III/581 24 | Stará Myjava - Štemberk km 0,000 - 1,500 | 1 000 | 6 000 | 3 200 | 5 | Frézovanie, vyrovnanie, inf.postrek ABS II hr.5+2 cm | |
| 13. | III/499 21 | Myjava - Polianka - Košariská km 3,600 - 5,300 | 1 700 | 13 600 | 7 000 | 5 | Frézovanie, vyrovnanie, inf.postrek ABS II hr.5+2 cm | |
| 14. | III/499 24 | Košariská - Mosnáci km 0,000 - 0,500 | 500 | 3000 | 1200 | 5 | Vyrovnanie, infiltračný postrek ABS II hr.5 cm | |
| Spolu: | | | 13 310 | 88 450 | 44 200 | | | |

Stredisko správy a údržby ciest Považská Bystrica

| P.č. | Číslo cesty | Staničenie a miestopis úseku | Dĺžka (m) | Plocha (m ²) | Hodnota prác (tis. Sk) | Stav vozovky | Popis opravy | Okres |
|---------------|-------------|------------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|--------------|---|-------|
| 1. | II/507 | Borčice 150,600-150,900 | 300 | 2 100 | 1 100 | 5 | inf. Postrek, ABS 50 mm, vyspr. | IL |
| 2. | II/507 | Pruské 158,500-158,800 | 300 | 1 800 | 900 | 4 | inf. Postrek, ABS 50 mm, vyspr. | |
| 3. | II/574 | odb. Horná Poruba 12,000-12,800 | 800 | 5 600 | 2 800 | 5 | inf. Postrek, ABS 50 mm, vyspr. | |
| 4. | III/50739 | Vršatec 1,500-2,250 | 750 | 4 125 | 2 100 | 4 | inf. Postrek, ABS 50 mm, vyspr. | |
| 5. | III/50742 | Kvašov 4,9 - 5,2 | 300 | 1 650 | 850 | 5 | inf. Postrek, ABS 50 mm, vyspr. | |
| 6. | III/50740 | Pruské - Savčina 1,300-1,500 | 200 | 1 000 | 500 | 5 | inf. Postrek, ABS 50 mm, vyspr. | |
| 7. | III/049 17 | Hoština - Iľhrište 0,000-0,500 | 500 | 2 500 | 1 300 | 5 | inf. Postrek, ABS 50 mm, vyspr. | PU |
| 8. | III/50744 | Lednické Rovne 0,200-0,700 | 500 | 2 750 | 1 400 | 4 | frézovanie, inf. Postrek, ABS 50 mm, vyspr. | |
| 9. | III/50744 | Horná Breznica 5,500-5,800 | 300 | 1 650 | 850 | 4 | inf. Postrek, ABS 50 mm, vyspr. | |
| 10. | III/04918 | Nosice 0,600-1,100 | 300 | 1 650 | 820 | 4 | inf. Postrek, ABS 50 mm, vyspr. | |
| 11. | III/06149 | Mojtín 9,700-10,300 | 600 | 3 600 | 1 700 | 5 | inf. Postrek, ABS 50 mm, vyspr. | |
| 12. | II/517 | Malé Lednice 17,200-17,600 | 400 | 3 200 | 1 600 | 4 | inf. Postrek, ABS 50 mm, vyspr. | PB |
| 13. | III/06138 | Plevník 1,800-2,300 | 500 | 2 750 | 1 400 | 4 | inf. Postrek, ABS 50 mm, vyspr. | |
| 14. | III/06157 | Považská Teplá 0,500-0,800 | 300 | 1 800 | 900 | 4 | frézovanie, inf. Postrek, ABS 50 mm, vyspr. | |
| 15. | III/06158 | Kostolec 0,000-0,450 | 450 | 2 250 | 1 100 | 5 | inf. Postrek, ABS 50 mm, vyspr. | |
| 16. | III/50748 | Horná Mariková 16,300-16,900 | 600 | 3 600 | 1 800 | 5 | inf. Postrek, ABS 50 mm, vyspr. | |
| 17. | III/06150 | Čelková Lehota 15,800-16,200 | 400 | 2 000 | 1 000 | 5 | inf. Postrek, ABS 50 mm, vyspr. | |
| 18. | III/50750 | Papradno 13,500-14,100 | 600 | 3 600 | 1 800 | 4 | inf. Postrek, ABS 50 mm, vyspr. | |
| 19. | III/5171 | Malé Lednice 0,500-0,800 | 300 | 1 500 | 800 | 5 | inf. Postrek, ABS 50 mm, vyspr. | |
| 20. | III/06153 | Horný Lieskov | 200 | 1 150 | 580 | 5 | inf. Postrek, ABS 50 mm, vyspr. | |
| Spolu: | | | 8 600 | 50 275 | 25 300 | | | |

Stredisko správy a údržby ciest Prievidza

| P.č. | Číslo cesty | Staničenie a miestopis úseku | Dĺžka (m) | Plocha (m ²) | Hodnota prác (tis. Sk) | Stav vozovky | Popis opravy | Okres |
|---------------|-------------|------------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|--------------|--|-------|
| 1. | III/05067 | V.Lehôtka 0,00 - 3,20 | 1500 | 9 000 | 4 500 | 5 | vyrovnávací koberec, ABJ 5 cm | PD |
| 2. | III/061044 | Čavoj 0,0 - 2,0 | 800 | 4 800 | 2 400 | 5 | medzistrek, ABJ 5 cm | |
| 3. | III/05065 | Seč 1,0 - 1,8 | 800 | 5 600 | 2 800 | 5 | medzistrek, ABJ 5 cm,zdvih šupátok | |
| 4. | III/06468 | Liv.Ópatovce 1,0 - 6,5 | 1 000 | 6 500 | 3 300 | 5 | medzistrek,ABJ 5 cm | PE |
| 5. | III/064049 | Klátová Nová Ves | 800 | 4 800 | 2 400 | 5 | frézovanie, ABJ 5 cm, šupátka | |
| 6. | II/579 | Hradište 6,7 - 7,17 | 200 | 2 000 | 1 000 | 5 | frézovanie,medzistrek,ABJ 5 cm,šupátka | |
| 7. | III/0500059 | Dvorec-Sliezska osada 2,0 -4,4 | 850 | 6 000 | 2 500 | 5 | medzistrek,vyrovn.AB,ABJ 5 cm | BN |
| 8. | III/064064 | Rybany-Sišov 0,0 - 6,29 | 1 800 | 11 700 | 5 800 | 5 | medzistrek, ABJ 5 cm | |
| 9. | III/050041 | BN-Biskupice | 570 | 4 000 | 2 000 | 4 | frézovanie, ABJ 5 cm, šupátka | |
| 10. | III/50054 | Pravotice - Nadašovce 3,0 - 3,7 | 700 | 4 200 | 2 100 | 5 | frézovanie, ABJ 5 cm, šupátka | |
| 11. | III/05034 | Lutov - prieťah | 300 | 2000 | 1 000 | 5 | frézovanie,medzistrek,ABJ 5 cm | |
| 12. | III/05041 | Horné Naštice - prieťah | 250 | 1500 | 700 | 5 | frézovanie,medzistrek,ABJ 5 cm | |
| Spolu: | | | 9 570 | 62 100 | 30 500 | | | |

| SC TSK | Dĺžka (m) | Plocha (m ²) | Hodnota prác (tis. Sk) |
|---|---------------|--------------------------|------------------------|
| Stredisko správy a údržby ciest Trenčín | 13 310 | 88 450 | 44 200 |
| Stredisko správy a údržby ciest Pov. Bystrica | 8 600 | 50 275 | 25 300 |
| Stredisko správy a údržby ciest Prievidza | 9 570 | 62 100 | 30 500 |
| SPOLU | 31 480 | 200 825 | 100 000 |