



OKRESNÝ
ÚRAD
TRENČÍN

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3. 911 01. Trenčín

Číslo: OU-TN-OCDPK-2017/031227-005/SKR

Trenčín 22.12.2017

rozhodnutie nadľať

05.02.2018

STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušný špeciálny stavebný úrad pre cesty II. a III. triedy podľa ustanovení § 3a a § 16 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavený zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, prerokoval v stavebnom konaní žiadosť stavebníka s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy a so známymi účastníkmi konania.

Špeciálny stavebný úrad preskúmal žiadosť podľa § 60 - § 62 a v zmysle § 66 stavebného zákona, § 16 cestného zákona ako i v zmysle § 46 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodol takto :

Stavebníkovi :

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (IČO: 36 126 624)

v zastúpení : MALASTAV, spol.s.r.o, Olbrachtova 20/912, 911 01 Trenčín

p o v o ľ u j e

uskutočniť stavbu :

„Rekonštrukcia cesty II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice“

stavebné objekty :

SO – Rekonštrukcia cesty II/516

SO 103 - Rekonštrukcia cesty II/516, k.ú. Trenčianske Teplice, Petrova Lehota,
(km 6,880 00 – 11,700 00) - 3. ETAPA

SO 105 - Rekonštrukcia cesty II/516, k.ú. Horné Motešice, k.ú. Dolné Motešice,
k.ú. Bobot, k.ú. Bobotská Lehota, k.ú. Hornáňany,
(km 16,200 00 – 21,187 00) - 5. ETAPA

SO – Rekonštrukcia mostných objektov

SO 05 - Mostný objekt evid. č. 516 009 križovanie vodného toku

SO 06 - Mostný objekt evid. č. 516 010 križovanie vodného toku

SO 07 - Mostný objekt evid. č. 516 011 kanál

SO 09 - Mostný objekt evid. č. 516 013 križovanie vodného toku

SO 10 - Mostný objekt evid. č. 516 015 križovanie vodného toku

SO 11 - Mostný objekt evid. č. 516 017 križovanie vodného toku

SO 13 - Mostný objekt evid. č. 516 019 križovanie vodného toku

Telefón
+421/32/7411338

Fax
+421/32/7434686

E-mail
tomas.skraban@minv.sk

Internet
www.minv.sk/?okresny-urad-trencin

IČO
00151866

umiestnené na pozemkoch:

- SO 103 - parcela č. C 2776/2, k.ú. Trenčianske Teplice – Mesto Trenčianske Teplice
- parcela č. C 3531, k.ú. Petrova Lehota – Trenčiansky samosprávny kraj
- SO 105 - parcela č. C 1863, k.ú. Horné Motešice – Trenčiansky samosprávny kraj
- parcela č. C 571, k.ú. Dolné Motešice – Trenčiansky samosprávny kraj
- parcela č. C 665, E 1027/2, k.ú. Bobot – Slovenský pozemkový fond
- parcela č. C 652, E 1027/5; C 651, E 1027/51, k.ú. Bobot – Obec Bobot
- parcela č. C 365/1, E 1013/1, E 224/1, k.ú. Bobotská Lehota – Obec Bobot
- parcela č. C 385, E 224/2, k.ú. Bobotská Lehota – Slovenský pozemkový fond
- parcela č. C 1421/2, E 1421/1, k.ú. Horňany – Slovenský pozemkový fond
- parcela č. C 1421/1, E 1421/101; C 1422/1, E 1422/101, k.ú. Horňany – Obec Horňany

- SO 05 - parcela č. C 1859, C 1860/1, k.ú. Horné Motešice – Trenčiansky samosprávny kraj
- parcela č. C 1898, E 1898, k.ú. Horné Motešice – Slovenský vodohospodársky podnik
- SO 06 - parcela č. C 1860/1, C 1861/3, k.ú. Horné Motešice – Trenčiansky samosprávny kraj
- parcela č. C 1900, E 1900, k.ú. Horné Motešice – Slovenský vodohospodársky podnik
- SO 07 - parcela č. C 1861/3, k.ú. Horné Motešice – Trenčiansky samosprávny kraj
- SO 09 - parcela č. C 557, C 558, k.ú. Dolné Motešice – Trenčiansky samosprávny kraj
- parcela č. C 577/2, E 577/2, k.ú. Dolné Motešice – Slovenský vodohospodársky podnik
- SO 10 - parcela č. C 652, E 1027/5; C 651, E 1027/51, k.ú. Bobot – Obec Bobot
- parcela č. C 682/4, k.ú. Bobot – Slovenský vodohospodársky podnik
- SO 11 - parcela č. C 1421/2, E 1421/1, k.ú. Horňany – Slovenský pozemkový fond
- SO 13 - parcela č. C 2191/1, E 2191/1; C 2190/1, E 2190/1; C 2197/4, E 2197/1, k.ú. Dežerice – Obec Dežerice

Projektovú dokumentáciu povoľovanej stavby vyhotovil Malastav, s.r.o. Trenčín, zodpovedný projektant Ing. Ján Malast, č. opr. 0537*I2.

Súhlas podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona vydali :

Mesto Trenčianske Teplice pod č. 249/12/BVDS/2017 zo dňa 12.01.2017

Obec Petrova Lehota pod č. 66/2017-01/Mi zo dňa 10.01.2017

Obec Motešice pod č. 16/2017 zo dňa 19.01.2017

Obec Bobot pod č. 888/2016-01/Mi zo dňa 10.01.2017

Obec Horňany pod č. 3/2017-01/Mi zo dňa 10.01.2017

Obec Dežerice pod č. 486/2016 zo dňa 19.01.2017

Stručný popis stavby „Rekonštrukcia cesty II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice“ :

Projekt sa zameriava na rekonštrukciu a opravu cesty II. triedy II/516, od hranice križovatky ciest I/61 a II/516 v zastavanej časti obce Trenčianska Teplá, po novovybudovaný úsek križovatky ciest R2, I/9 a II/516 mimo zastavanej časti obce Bánovce nad Bebravou (k.ú. Horné Ozorovce). Celková dĺžka rekonštruovanej cesty z Trenčianskej Teplej po Dežerice je 25,052 km. Tento úsek je rozdelený na šesť samostatných objektov. Predmetom projektovej dokumentácie, riešenej v stupni pre stavebné povolenie sú dva stavebné objekty, ktoré sa zameriavajú na rekonštrukciu cesty (SO 103, SO 105) a 7 stavebných objektov - rekonštrukcia mostných objektov. V úsekoch cesty je v plnom rozsahu potrebná obnova asfaltobetónového krytu, ktorý je svojim vekom a rôznymi zásahmi, rozkopávkami a poveternostnými vplyvmi značne poškodený,

v zlom technickom stave - vykazuje sieťový rozpad, priečne a pozdĺžne nerovnosti, na väčšine vozovky sú aj výtlky. Nerovnosti a výtlky zhoršujú jazdné vlastnosti komunikácie a znižujú bezpečnosť premávky. Cieľom projektu je rekonštrukcia a zvýšenie úrovne dopravnotechnického stavu cesty II/516, riešenie odvodnenia komunikácie, dosypanie krajníc, čistenie rigolov, osadenie cestných stĺpikov a zvodidiel, obnova a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia a rekonštrukcia mostných objektov.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú záväzné podmienky:

1. Stavebník je povinný stavebnému úradu do 15 dní od skončenia výberového konania písomnou formou oznámiť zhotoviteľa stavby a odborný dozor.
2. Stavba bude uskutočnená podľa schválenej projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
3. Stavebník je povinný v prípade nevyhnutných zmien od schválenej projektovej dokumentácie a podmienok tohto stavebného povolenia v zmysle § 68 stavebného zákona požiadať tunajší úrad o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením, zmena sa týka aj zmeny lehoty na výstavbu. K žiadosti stavebník priloží doklady v zmysle § 11 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.
4. Začatie stavby : po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia – stavebník je povinný stavebnému úradu písomnou formou oznámiť termín začatia stavebných prác.
5. Stavba nesmie začať, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods.1 správneho zákona. Stavebník je povinný vyžiadať si od stavebného úradu potvrdenie o právoplatnosti stavebného povolenia. V zmysle § 67, ods.2 stavebného zákona sa ustanovuje, že stavebné povolenie stráca platnosť ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.
6. Lehota na dokončenie stavby : 24 mesiacov od začatia prác
7. Zhotoviteľ stavby je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a na stavbu, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu. Ďalej je povinný bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závary na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb, alebo môžu spôsobiť značné národohospodárske škody.
8. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť tabuľou s týmito údajmi :
 - a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie zhotoviteľa stavby,
 - d) označenie stavebného dozoru stavby,
 - e) kto a kedy stavbu povolil,
 - f) termín začatia a ukončenia stavby,
 - g) meno zodpovedného stavbyvedúceho.
9. Na stavbe musí byť k dispozícii overená dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby (objektov). Zhotoviteľ stavby je povinný viesť stavebný denník v ktorom zaznamenáva aj mená osôb vykonávajúcich predpísané dozory na stavbe.
10. Pri uskutočňovaní je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu a zdravie osôb na stavenisku, zvlášť vyhl.č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
11. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d, § 43e, § 47, § 48 stavebného zákona, upravujúce požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy.

12. V prípade, ak bude na stavbe pracovať viac ako 20 pracovníkov alebo viacero firiem, tak musí byť poverený koordinátor BOZP a koordinátor dokumentácie podľa § 3, § 5, § 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
13. Stavebník je povinný počas realizácie stavby dbať na to, aby zhotoviteľ stavby dodržiaval podmienky ochrany akosti povrchových a podzemných vôd.
14. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktorých sa stavba dotkne a zachovať trvalú funkčnosť inžinierskych sietí na ktoré sú napojené susediace nehnuteľnosti.
15. Umiestňovať a skladovať materiál na verejných priestranstvách sa bez príslušných povolení podľa cestného zákona zakazuje.
16. Stavebník je povinný uhradiť všetky prípadné škody na cudzích objektoch a zariadeniach, ktoré spôsobí počas realizácie stavby, podľa platných právnych predpisov.
17. Špeciálny stavebný úrad v zmysle § 135 stavebného zákona ukladá tým, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám susediacim s pozemkami uvedenými v stavebnom povolení, aby trpeli vykonanie niektorých prác zo svojich pozemkov alebo stavieb.
18. Zhotoviteľ musí pre stavbu použiť len výrobky a materiály, ktorých vlastnosti spĺňajú požiadavky uvedené v § 43f stavebného zákona. Overenie vlastností výrobkov a materiálov je nutné preukázať pri kolaudácii stavby.
19. Pred začatím stavby je stavebník povinný požiadať príslušný cestný správny orgán o uzávierku dotknutých pozemných komunikácií a o určenie použitia prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení počas výstavby, kde budú stanovené bližšie podmienky.
20. Stavebník požiada tunajší úrad o určenie použitia trvalých dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste II/516, kde budú stanovené bližšie podmienky.
21. Stavebník je povinný zabezpečiť ku kolaudačnému konaniu osadenie trvalých dopravných značiek a dopravných zariadení v zmysle vydaných určení.
22. Stavebník je povinný pred uvedením stavby do užívania podať na tunajší úrad návrh na kolaudáciu stavby.
23. K návrhu na kolaudáciu stavebník pripojí doklady v zmysle § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. a rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete, t.z. zaradení resp. vyradení predmetných úsekov cesty do resp. z cestnej siete.
24. Ku kolaudačnému konaniu je stavebník povinný pripraviť doklady preukazujúce splnenie podmienok dotknutých orgánov štátnej správy ako aj správcov inžinierskych sietí.
25. K žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia doložiť porealizačné zameranie stavby v digitálnej forme (formát *.dwg, súradnicový systém S-JTSK a výškový systém Bpv), vrátane inžinierskych sietí a trvalého dopravného značenia (§ 3h cestného zákona).
26. Podľa § 64 ods.1 a § 140b stavebného zákona ako i podľa §16, ods.6 cestného zákona je stavebník povinný dodržať podmienky pre povoľované stavebné objekty vyplývajúce zo stanovísk, vyjadrení a záväzných stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií:

26.1 ORPZ SR – ODI Trenčín č. ORPZ-TN-ODI-7-001/2017-ING zo dňa 17.01.2017

- realizácia stavby podľa overenej projektovej dokumentácie a výkresov I. až VI. etapa, vypracovaných Ing. Jánom Malastom,
- prehľadnosť a viditeľnosť križovatiek zabezpečiť odsunutím pevných prekážok od komunikácií a parkovísk na vzdialenosť min. 0,50 m (neobmedzovať rozhľad oplatením, stĺpmi verejného osvetlenia a pod.), zaistením a udrzovaním čo najväčších rozhľadových poli (neobmedzovať rozhľad nevhodnou výsadbou drevín a pod.),

- dôsledne riešiť odvedenie povrchových vôd z komunikácií v napojení na jestvujúce komunikácie,
- trvalé dopravné značenie podľa overenej dokumentácie a výkresov I. až VI. etapa, vypracovaných Ing. Jánom Malastom
- dopravné značenie zosúladiť s dopravným značením v rámci stavby R2 Ruskovce - Pravotice a križovatky Bánovce západ, na ktorú sa napája cesta II/516,
- použité zvislé a vodorovné dopravné značky musia byť včas viditeľné z dostatočnej vzdialenosti a počas celej doby použitia musia poskytovať úplný a jednoznačný výklad,
- zvislé dopravné značenie vyhotoviť v retroreflexnej úprave, základného rozmeru a umiestnené v súlade s STN 01 8020, vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z.z. a zásadami pre používanie dopravného značenia na pozemných komunikáciách,
- vodorovné dopravné značenie zrealizovať v súlade s STN 01 8020, vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z.z. a zásadami pre používanie dopravného značenia na pozemných komunikáciách,
- pred samotnou realizáciou prác predložiť žiadosť k zvláštnemu užívaniu pozemnej komunikácie a čiastočnej uzávierke s uvedením termínu prác a zodpovednej osoby.

26.2 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP č. OU-TN-OSZP3-2017/001593-002 TKL zo dňa 10.01.2017

- Nakoľko sa stavba bude realizovať v ochrannom pásme vodárenských zdrojov, na pobrežných pozemkoch vodných tokov a zároveň sa bude realizovať oprava komunikácií, k vydaniu stavebného povolenia predmetnej stavby je potrebný súhlas tunajšieho orgánu štátnej vodnej správy v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) a b) vodného zákona. Predmetný súhlas bude vydaný na základe osobitnej žiadosti, hydrogeologického posúdenia pripravovanej stavby, stanoviska správcov vodárenských zdrojov, ZsVS a.s., Nitra, TVK a.s., Trenčín a stanoviska správcu dotknutých vodných tokov.
- Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby a pri prevádzkovaní stavby, bude stavebník rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky číslo 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

26.3 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP č. OU-TN-OSZP3-2017/006213-002 TKL zo dňa 06.02.2017

- Rešpektovať vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Piešťany, Nábřežie I. Krásku 834/3, 921 80 Piešťany, č. CS SVP OZ PN 182/2017, CZ 686/210/2017 z 09. 01.2017: Rekonštrukciou mostných objektov sa zachováva existujúci prietokový profil tokov pod mostnými objektmi.
- Upozorňujeme, že vlastníkov stavby umiestnenej vo vodnom toku vyplýva podľa ustanovenia § 47 ods. 3 vodného zákona povinnosť na vlastné náklady dbať o jej riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok vôd, nakoľko nezodpovedáme za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa ustanovenia § 49 ods. 5 vodného zákona. Z uvedeného vyplýva vlastníkov stavby (mosta) aj povinnosť čistenia koryta v profile premostenia.
- Rešpektovať vyjadrenie Lesy SR, š.p., OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín č. 4532/2017-104 z 27. 01. 2017.
- Rešpektovať stanovisko Trenčianskych vodární a kanalizácií, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, č. 51/2017 z 04. 01. 2017.
- Rešpektovať podmienky vyjadrenia Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, č. 7145/2017/6 z 06. 02. 2017.
- Rešpektovať podmienky záverečného odporúčenia odborného geologického posudku, vypracovaného RNDr. Jánom Bulkom, z 25. 11. 2016 (záverečné odporúčenia z 02. 02. 2017).

- Na prístupových cestách do ochranného pásma II. stupňa VZ „Dolné Motešice - Jazero“ zabezpečiť umiestnenie dopravných značiek B19 „Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody“.
- V úseku od sedla Machnáč po dolinu potoka Machnáč je úroveň hladiny podzemnej vody v hĺbke len 1-2 m pod terénom, preto je potrebné v tomto úseku realizovať rekonštrukčné práce so zvlášť zvýšenou opatnosťou, aby pri prípadnej havárii stavebných mechanizmov nedošlo k znečisteniu podzemných vôd.
- V období výstavby, stroje a vozidlá, z ktorých unikajú ropné látky, nemožno na stavenisku používať.
- Pre prípad drobných nepredvídateľných únikov ropných látok počas výstavby je potrebné zabezpečiť na stavenisku prostriedky na odstránenie havárie (sorpčný materiál, nádoby na uloženie kontaminovanej zeminy, lopaty, nepriepustné fólie). Odťazenú kontaminovanú zeminu zneškodniť v súlade s predpismi v odpadovom hospodárstve.
- V prípade, že pri rekonštrukcii mostov dôjde k znečisteniu povrchovej vody, bude potrebné hladinu zasypať sorpčným materiálom a vybudovať ohrádzky alebo norné steny, aby sa znečistenie nešírilo a nasiaknutý sorpčný materiál odťazil.
- Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby a pri prevádzkovaní stavby, bude stavebník rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky číslo 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

26.4 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP č. OU-TN-OSZP1-2017/005128-8/Ba zo dňa 14.02.2017

- Toto rozhodnutie je platné 5 rokov od nadobudnutia právoplatnosti. V prípade naplnenia všetkých podmienok ustanovených v § 89 ods. 2 zákona môže orgán ochrany prírody predĺžiť platnosť tohto rozhodnutia ak žiadateľ o predĺženie požiada najneskôr 30 dní pred ukončením jeho platnosti.
- Žiadateľ je povinný vykonať opatrenia proti úniku ropných látok a zabrániť znečisteniu prírodného prostredia odpadom a odpadkami.
- Žiadateľ je povinný rešpektovať stanovisko správcu vodného toku, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, CS SVP OZ PN 182/2017/ CZ 686/210/2017 z 09. 01. 2017 a LESOV Slovenskej republiky, š.p., OZ Trenčín 6220/203/2017 z 02. 02.2017.
- Zamestnanci Štátnej ochrany prírody SR - Správy Chránenej krajínnej oblasti Biele Karpaty, ktorí majú postavenie člena stráže prírody podľa § 79 zákona môžu vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok tohto rozhodnutia podľa ustanovení § 75 ods. 1 písm. b) zákona.
- Toto rozhodnutie nenahrádza súhlasy vlastníkov dotknutých pozemkov, ani súhlasy podľa osobitných predpisov, ak sú potrebné.

26.5 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP č. OU-TN-OSZP3-2017/008849-002 koz zo dňa 23.02.2017

- Upozorňujeme na dodržiavanie základných ustanovení zákona, obsiahnutých v § 3 až 10 zákona. V prípade výrubu drevín je potrebné postupovať v súlade s ustanovením § 47 zákona. V prípade, ak sa na výrub drevín vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, aj v súlade s ustanovením § 103 ods. 6 zákona a § 9 ods. 1 písm. 1 zákona.
- V časti rekonštruovanej cesty pri odbočke do obce Peťovka prebieha v jarných mesiacoch migrácia chránených živočíchov, prevažne ropuchy bradavičnatej /v úseku o dĺžke cca 200m/. Na základe týchto skutočností je nevyhnutné prijať také technické riešenie, aby v týchto úsekoch, v čase jarnej migrácie nedošlo k ohrozeniu chránených druhov živočíchov /obožiteľníkov/. Technické opatrenia by mali spočívať v tom, aby sa chránený živočích na komunikáciu vôbec nedostal.
- Pri rekonštrukcii mostov požadujeme osadiť do mostnej konštrukcie nad premostovaný vodný tok jednoduché podložky z dôvodu zachovania resp. zlepšenia hniezdnych pomerov

vzácných druhov avifauny /Cinclus cinclus/. Technické riešenie v prípade potreby treba konzultovať s pracovníkmi ŠOP SR CHKO Biele Karpaty.

- Počas umiestňovania stavby je nevyhnutné prijať opatrenia, ktoré by zabránili šíreniu invázných a ruderálnych rastlinných druhov a prijať protierózne opatrenia.

26.6 Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor č. OU-TN-PLO-2017/007159-002 zo dňa 10.02.2017

- Stavbou nesmú byť zasiahnuté okolité lesné pozemky, najmä zriadením dočasných alebo trvalých depónií zemného materiálu a odpadu, resp. ťažbou nerastného materiálu.
- Podľa projektu by mohol byť stavbou asfaltovej odstavnej plochy v km 9,106 (SO 103) zasiahnutý lesný pozemok p. CKN č. 3522/1 (list vlastníctva č. 949 vedený pre p. EKN č. 3522), vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Lesy SR, š.p. Odštepny závod Trenčín. V prípade nutnosti použiť dočasne, resp. trvalo lesné pozemky je potrebné na využitie lesných pozemkov pre realizáciu uvedenej stavby rozhodnutie tunajšieho úradu o dočasnom vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov na ploche a počas doby potrebnej k realizácii stavby. Lesné pozemky nemožno použiť na iný účel ako je plnenie funkcie lesov pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o dočasnom, resp. trvalom vyňatí lesných pozemkov pre stavebný účel.
- Pri realizácii stavby vykonať v uvedenom projekte plánované dosypanie vjazdov na lesné cesty tak, aby sa výškovo prispôbili zrekonštruovanej vozovke, pričom je potrebné rešpektovať STN 736108 Lesné cesty.
- Realizáciu stavby koordinovať s obhospodarovateľmi lesných pozemkov v susedstve cesty 11/516, ktorými sú Lesy SR, š.p. OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín. IBO s.r.o., Bratislavská 50, 911 05 Trenčín, Ing. Vratislav Eliáš, Potočná 121, 911 01 Trenčín.

26.7 Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o ŽP č. OU-BN-OSZP-2017/000293-002 zo dňa 09.01.2017

- So stavebnými odpadmi sa bude nakladať v zmysle § 77 ods. 1 a ods. 2 zákona o odpadoch.
- Stavebné odpady z komunikácií budú materiálovo zhodnotené v zmysle § 77 ods. 4 zákona o odpadoch.

26.8 Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o ŽP č. OU-BN-OSZP-2017/000288-002 zo dňa 16.01.2017

- Stavebný objekt SO 13 (mostný objekt) sa bude uskutočňovať vo vodnom toku Machnáč, K vydaniu stavebného povolenia bude preto potrebný súhlas tunajšieho orgánu štátnej vodnej správy podľa § 27 ods. 1 vodného zákona. Súhlas môže byť vydaný na základe podania osobitnej žiadosti, súčasťou ktorej bude stanovisko správcu vodného toku Machnáč, ktorým je Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.. Správa povodia hornej Nitry, Škultétyho 9, 955 57 Topoľčany.

26.9 Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o ŽP č. OU-BN-OSZP-2017/000886-002 zo dňa 02.02.2017

- Rešpektovať požiadavky správcu vodného toku Machnáč, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Odštepny závod Piešťany, Nábřeží I. Krásku 834/3, 921 80 Piešťany, uvedené vo vyjadrení č. CS SVP OZ PN 182/2017, CZ 686/210/2017 zo dňa 09.01.2017.

26.10 Regionálny úrad verejného zdravotníctva č. B/2017/00793-003/H6 zo dňa 13.02.2017

- Na prístupových cestách do ochranného pásma II. stupňa vodárenského zdroja „Dolné Motešice - Jazero“ zabezpečiť umiestnenie dopravných značiek B 22 „Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody“.
- V úseku od sedla Machnáč po dolinu potoka Machnáč realizovať rekonštrukčné práce so zvýšenou opatrnosťou, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemnej vody, z dôvodu úrovne hladiny podzemnej vody v hĺbke len 1 - 2m pod terénom.

- Stavebné stroje a vozidla, ktoré budú realizovať rekonštrukčné práce musia byť v dobrom technickom stave.

26.11 Krajský pamiatkový úrad Trenčín č. KPUTN-2017/5630-2/9615 zo dňa 08.02.2017

- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie. KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

26.12 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. č. 51/2017 zo dňa 04.01.2017

- V záujmových lokalitách rekonštrukcie cesty 11/516 sú situované podzemné IS.
 - v správe našej spoločnosti - zásobovacie vodovodné potrubia DN 100,125,150,175,200, ktoré sú v niektorých úsekoch súčasťou telesa komunikácie, v niektorých sú situované súbežnými chodníkmi resp. mimo komunikácie dotknutej stavbou
 - prívod vody z Tr. Teplíc do N. Dubnice - PVC, DN 150 v prevádzke našej a.s.(križovanie)
 - vod. potrubie PNSV - OC, DN 500 v prevádzke spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nitra
 - súčasťou komunikácie 11/516 resp. pozdĺž nej sú trasované gravitačné zberače resp. stoky verejnej kanalizácie - k.ú. Tr. Teplá a k.ú. Tr. Teplice - DN 1200, 600,500,400,300 v prevádzke našej a.s.
 - stoky dažďovej kanalizácie v majetku Mesta Tr. Teplice
- Vzhľadom na uvedené pred realizáciou stavby požadujeme zabezpečiť vytýčenie inž. sietí v našej správe priamo v teréne, ktoré vykonajú pracovníci našej organizácie na základe objednávky predloženej v časovom predstihu na TVK a.s. - Bc. Žucha č.t. 0911 976607.
- Upozorňujeme Vás, v obci Horňany je v štátnej ceste zabudovaný verejný vodovod DN 100 zliatiny, ktorý bol vybudovaný v akcii „Z“ obcou Horňany. Na predmetnom vodovode, vzhľadom na vek a použitý materiál, dochádza k častým poruchám, ktoré je potrebné ihneď opraviť. Podmienkou realizácie stavby cesty v tomto úseku je rekonštrukcia vodovodného potrubia DN 100 trasovaného v komunikácii 11/516, k.ú. Horňany. Jedná sa o úsek v dĺžke 1075 m vrátane zabudovania objektov podzemných hydrantov, ktorý vykazuje veľkú poruchovosť a po pokládke vrchnej stavby krytu by dochádzalo k jej narušeniu. Rekonštrukciu vodovodu žiadame riešiť ako samostatný objekt so spracovaným samostatnej PD, ktorú je potrebné odsúhlasiť na našej a.s.
- Upozorňujeme Vás, že vybudované vodovodné a kanalizačné potrubia v prevádzke našej a.s. technickým stavom nezodpovedajú svojmu veku a preto nie je možné vylúčiť vznik poruchy,

ktoré bude potrebné opraviť pre zabezpečenie plynulého zásobovania a odkanalizovania jednotlivých miest a obcí.

- Taktiež na základe vytýčenia žiadame preriešiť prípadné ďalšie osadenie odvodňovacích objektov - rigoly a nové UV tak, aby bolo zachované ochranné pásmo jestvujúcich podzemných IS v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. slúžiace k bezprostrednej ochrane verejných vodovodov a verejných kanalizácií pred ich poškodením a na zabezpečenie ich prevádzkyschopnosti. Pásma ochrany sú vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia na obidve strany t.j. š. 1,5 m pri dimenzii potrubí do DN 500 a 2,5 m nad priemer DN 500. V pásme ochrany je zakázané umiestňovať stavby resp. konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo by mohli ohroziť jeho technický stav, resp. vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky a pod. Zemné práce v ochrannom pásme vodovodného potrubia požadujeme vykonávať výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov.
- V zmysle STN 75 5401 požadujeme dodržať najmenšie odporúčané krytie nad našimi podzemnými sieťami, aby sa vylúčila možnosť zamrzania v zimnom období alebo poškodenia potrubia vonkajšími vplyvmi.
- Vzhľadom na situovanie trasy vodovodu a kanalizácie žiadame v zmysle zákona 442/2002 Z.z. zabezpečiť úpravu vodárenských a kanalizačných poklopov a zariadení do úrovne navrhovanej nivelety komunikácie a plôch, ktorými sú vodovodné a kanalizačné potrubia trasované - ku dňu preberacieho konania. Rámy kanalizačných poklopov požadujeme podložiť betónovými prstencami.
- Požadujeme v časovom predstihu oznámiť termín realizácie navrhovaných prác - po realizovaných etapách, nakoľko je potrebné písomné odovzdanie a prevzatie funkčnosti vodovodných zemných súprav a kanal. poklopov medzi investorom resp. dodávateľom stavby a prevádzkovateľom vodovodnej a kanalizačnej siete. Naša prevádzková spoločnosť vykoná kontrolu stavu funkčnosti vodovodných zemných súprav a poklopov, ktoré podľa potreby budú vymenené. V prípade, že dôjde k ich poškodeniu počas výstavby nové vodárenské zariadenia t.j. zemné súpravy a poklapy a iné zabezpečí investor na vlastné náklady a s tým súvisiace montážne náklady zabezpečia pracovníci našej spoločnosti na náklady investora.
- Zároveň požadujeme, že v prípade odfrézovania krytu a prípadnej výmeny podkladných vrstiev komunikácie dôjde k odhaleniu poklopu KŠ, ktorá je súčasťou verejnej kanalizácie a bola zaasfaltovaná - túto žiadame vyzdvihnúť na navrhovanú niveletu komunikácie.
- Prípadnú skládku vyťaženého materiálu žiadame riešiť mimo ochranné pásmo verejného vodovodu.
- Zároveň Vás upozorňujeme, že naša prevádzková spoločnosť nebude zabezpečovať prevádzku systému odvádzania dažďových OV riešených v rámci odkanalizovania komunikácie.
- Žiadame prizvať na kontrolné dni a preberacie konania zástupcu našej spoločnosti - vedúceho vodovodov a kanalizácií Trenčín - Bc. Žuchu.
- Upozorňujeme, že pôsobnosť našej a.s. končí k.ú. Horňany a Svinná. Preto k trasovaniu vodovodu a iných podz. IS mimo toto územie je potrebné si vyžiadať stanovisko od ich majiteľov resp. správcov.
- Zároveň upozorňujeme že časť trasy rekonštruovanej komunikácie v úseku km 12,760 - 14,293 je hranicou pásma hygienickej ochrany druhého stupňa - časť vonkajšia VZ Neporadza, Trenčianske Múce a Mníchova Lehota, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím vydaným ONV - odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva v Trenčíne pod č.j. OPLVH 2006/86-voda zo dňa 12.8.1986.
Toto pásmo je totožné s PHO II. stupňa vodného zdroja Červený hostinec, k.ú. Rožňové - Múce, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím vydaným Obvodným úradom životného

prostredia v Trenčíne pod č.j. ŽP 863/1991-VH-LI zo dňa 30.8.1991 v návaznosti na rozhodnutie OPLVH 2006/86-voda zo dňa 12.8.1988.

Úpravou komunikácie cez most č. 516-010, dobudovaním odpočívadla, riešenie napojenia poľnej komunikácie, napojenia bet. komunikácie ako i zabudovaním rúrového priepustu dôjde do zásahu do PHO týchto VZ v prevádzke našej a.s. Upozorňujeme Vás, že v území rozsahu ochranného pásma II. stupňa je na základe rozhodnutia možné povoliť výstavbu obytných budov a iných zariadení len pri preukázaní, že tieto negatívne neovplyvnia akosť podzemných vôd a že protihavarijné opatrenia k ochrane akosti sú dostatočne bezpečné. Na základe uvedeného požadujeme :

- počas výstavby zabezpečiť stavebné práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných vôd a tým k znehodnoteniu vodného zdroja
 - vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť v bezchybnom technickom stave. Pri realizácii stavby nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, pri ktorých sa vyžaduje manipulácia s látkami škodiacimi vodám
- Zároveň upozorňujeme, že časť trasy je súčasťou PHO 2° VZ „Jazero“, ktoré je v prevádzke Západoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Nitra. V súvislosti s uvedeným je potrebné si vyžiadať stanovisko s prevádzkovateľom VZ „Jazero“, Tr. Mítyce.

26.13 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. č. 7145/2017/6 zo dňa 06.02.2017

- Vzhľadom na to, že sa v záujmovej lokalite nachádza diaľkové vodovodné oceľové potrubie DN 500 je potrebné pred zahájením stavebných prác potrubie vytýčiť. Vytýčenie Vám zabezpečia pracovníci útvaru prevádzky diaľkových vodovodov v Nitre (technický pracovník Ing. Jana Mudráková, kontakt 0903 713 918).
- Nakoľko sa jedná o potrubie nadregionálneho významu, žiadame Vás ponechať voľné ochranné pásmo minimálne 7 m na obe strany od okraja potrubia.
- V ochrannom pásme nášho vodovodu žiadame :
 - vykonávať ručné výkopy
 - zvodidlá situovať tak, aby neporušili vodovod
 - dodržiavať pôvodné krytie predmetného vodovodu
- Pri realizácii stavebných prác žiadame dodržať podmienky STN 73 6005 pri križovaní IS.
- Zákres o priebehu IS v predloženej situácii je len informatívny.
- K realizácii zemných prác v ochrannom pásme nášho vodovodného potrubia, žiadame prizvať zástupcu našej prevádzky diaľkových vodovodov v Topoľčanoch za účelom ich kontroly.
- počas prác dôsledne dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany podzemných a povrchových vôd,
- mechanizmy používané pri stavebných prácach musia byť v dobrom technickom stave, zbavené nečistôt od mazacích a pohonných hmôt,
- údržba, dopĺňanie pohonných hmôt a opravy strojov používaných pri stavebných prácach sa nesmú vykonávať na nespevnených plochách, ale na miestach na to určených mimo ochranného pásma,
- v prípade havarijného úniku škodlivých látok bude okamžite zabezpečená sanácia pôdy a vody,
- o prípadnom úniku škodlivých látok bezodkladne informovať okrem dotknutých orgánov štátnej správy aj prevádzkovateľa vodárenského zdroja - ZsVS, a.s. Nitra.

26.14 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Topoľčany č. 4446/2017/32 zo dňa 24.01.2017

- V záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod v našej správe, ktorý sme Vám orientačne zakreslili do priložených situácií.

- Investor stavby zabezpečí u dodávateľa stavby, aby všetky poklopy vodovodných uzáverov, šupátok a hydrantov nachádzajúcich sa na trase verejného vodovodu boli osadené do úrovne nových komunikácií a chodníkov resp. ostatných spevnených plôch.
- Presnú trasu verejného vodovodu je nutné vytýčiť priamo v teréne. Vodovodné poklopy domových uzáverov, šupátok a hydrantov Vám na požiadanie vytýčia pracovníci VPS Bánovce nad Bebravou. Vedúci strediska Ing. Botka, č. tel. 038/7602106, 0905251216.
- Záujmovým územím je vedený aj Ponitriansky skupinový vodovod. O stanovisko je nutné taktiež požiadať Správu spoločnosti, ZsVS, a.s. Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra.

26.15 Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 14.12.2016

- Pred zahájením akýchkoľvek výkopových prác budú riadne vytýčené všetky existujúce podzemné vedenia nízkeho a vysokého napätia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktoré križujú a sú v súbehu s predmetnou stavbou. Vytýčenie Vám na základe objednávky zabezpečí príslušný koordinátor Tímu prevádzky Sever.
- Osoby, ktoré budú vykonávať činnosť na stavbe a na stavenisku, musia byť riadne a preukázateľne oboznámené o prítomnosti nadzemného a podzemného vedenia vysokého a nízkeho napätia a musia dodržiavať bezpečnostné predpisy dané príslušnými normami STN.
- Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení sa budú vykonávať ručne so zvýšenou opatrnosťou. V prípade potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov je možné požiadať (na základe objednávky, služba je spoplatnená v zmysle aktuálneho Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.), o vypnutie v predstihu 30 dní pred plánovaným termínom.
- Odkryté zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. budú opätovne uložené a zakryté spôsobom daným v príslušných normách STN pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení (lôžko, výstražná fólia, atď.).
- Pri križovaní a súbehu s podzemnými káblovými VN a NN vedeniami v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. a s predmetnou stavbou bude dodržaná norma STN 736005.
- Každé priblíženie osoby alebo mechanizmu k vodičom nadzemného vedenia vysokého napätia na vzdialenosť menšiu ako 3 metre je životu nebezpečné a zároveň k nadzemnému vedeniu nízkeho napätia na menej ako 0,5m. V prípade potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov je možné požiadať (na základe objednávky, služba je spoplatnená v zmysle aktuálneho Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.) o vypnutie v predstihu 30 dní pred plánovaným termínom.
V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia 22 kV, ktoré je v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. § 43 ods. 2 vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti 10 m meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča a pod elektrickým vedením je v zmysle § 43 ods. 4 zakázané :
 - zriaďovať ďalšie stavby, prístavby, konštrukcie a skládky
 - vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m
 - uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky
 - vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku
 - vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy
- V zmysle Zákona o energetike č.251/2012 Z. z., žiadame plne rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., nenarušiť stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacích sústav možných pri výkopových prácach.

26.16 SPP – distribúcia, a.s. č. TD/NS/0006/2017/Ga zo dňa 03.01.2017

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Daniel Šimo, tel.č. +421 32 242 3203) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako VTL 4,0m, STLNTL 1,5 m na každu stranu od obrýsu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,-€,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 10, TPP 70103, STN EN 12 186,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.

26.17 Slovak Telekom, a.s. č. 6611730433 zo dňa 03.11.2017 - rešpektovať všetky podmienky súhlasu, najmä :

- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí : František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289

- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vviadenia/layout/layout1.aspx>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

26.18 ORANGE SLOVENSKO a.s. č. BA – 2993/2017 zo dňa 23.10.2017

- rešpektovať všetky podmienky súhlasu.

27. Stavebník všetky podmienky, za ktorých mu je realizácia stavby povolená je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa zaväzuje ich plniť, najmä :

- zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí a pri zemných prácach rešpektovať ich ochranné pásma v zmysle vyjadrení ich správcov,
- pri výstavbe v predmetnej lokalite dbať, aby látky škodiace vodám nevnikli do vôd a neohrozovali ich nezávadnosť,

- ku kolaudácii je pôvodca stavebného odpadu povinný predložiť písomné potvrdenie prevádzkovateľa skládky, že stavebný odpad odobral a v akom množstve,
 - počas realizácie stavby dbať na čistotu jestvujúcich verejných komunikácií, nepoškodzovať teleso jestvujúcich komunikácií, v prípade ich znečistenia alebo poškodenia zabezpečiť neustálu údržbu (čistenie), resp. opravu,
 - riešenie prípojk inžinierskych sietí v dotyku s cestou a cestným telesom cesty II/516 je možné realizovať len po predchádzajúcom povolení tunajšieho cestného správneho orgánu,
 - pred samotnou realizáciou prác je potrebné požiadať o vydanie povolenia na uzávierku cesty II/516 (podľa jednotlivých etáp výstavby), pričom obchádzkové trasy odsúhlasiť na ODI Trenčín a u príslušných cestných správnych orgánov, zároveň požiadať o určenie použitia prenosného dopravného značenia na jednotlivé etapy výstavby,
28. Ďalšie podmienky na realizáciu prác :
- v rámci staveniska navrhnuť a riešiť opatrenia na zabránenie znečistenia jestvujúcich komunikácií,
 - na základe realizačnej PD požiadať o určenie trvalého dopravného značenia.
29. Vyjadrenie, pripomienky, námietky účastníkov konania a rozhodnutia o nich vznesené v stavebnom konaní:

29.1 Slovenský vodohospodársky podnik š.p. č. CS SVP OZ PN 182/2017, CZ 686/210/2017 zo dňa 09.01.2017

- Svahy koryta toku z obidvoch strán mosta budú opevnené výškovo až po opory mosta.
- Porušenú úpravu tokov a ochranné pásmo požadujeme uviesť do pôvodného stavu, terén zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt.
- Trvalý zásah do pozemkov v správe SVP, š.p. zmluvne doriešiť na Odbore správy majetku na OZ Piešťany (JUDr. Mojžiš, 033/7764 405) do doby kolaudácie stavby.
- K zahájeniu a ukončeniu prác v koryte vodných tokov, v správe našej organizácie, prizvať zástupcov Správy povodia stredného Váhu II. Piešťany (Ing. Maslová, 0903 721 443) a Správy povodia hornej Nitry Topoľčany (038/5321250-1) a ich pokyny rešpektovať.
- Na práce vykonávané v koryte vodného toku je potrebné podľa zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác a predložiť ho našej organizácii na vyjadrenie a následne príslušného orgánu ochrany pred povodňami (Okresný úrad Trenčín a Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Odbor starostlivosti o životné prostredie) na schválenie.
- Na kolaudáciu stavby žiadame byť prizvaní, kde nám bude odovzdané porealizačné zameranie mostných objektov.

Stavebník je povinný dodržať podmienky súhlasu.

29.2 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik č. 4532 /2017- 104 zo dňa 27.01.2017

- Nakoľko stavba bude realizovaná aj v „ochrannom pásme lesa“ je potrebné vyžiadať záväzné stanovisko príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva- okresného úradu a v prípade, že stavba bude zasahovať aj lesné pozemky je potrebné zabezpečiť aj rozhodnutie úradu v zmysle druhého oddielu Ochrana lesných pozemkov zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
- Pokiaľ budú umiestnením stavby zasiahnuté pozemky v našej správe je potrebné ich majetkoprávne usporiadanie v rámci stavebného konania zabezpečiť formou nájomnej zmluvy a po právoplatnosti kolaudácie stavby a jej zamerania geometrickým plánom formou zmluvy o zriadení vecného bremena prípadne kúpnu zmluvou. Terénne práce nesmú začať skôr ako bude uzatvorená nájomná zmluva.

- V rámci vykonávania stavebných prác nebudú zasahované ani poškodzované okolité lesné pozemky a nehnuteľnosti v našej správe. Taktiež nebudú na pozemkoch zriaďované žiadne skládky odpadov a stavebného materiálu a pozemky nebudú znečistené ropnými látkami,
 - Prípadný vzniknutý havarijný stav, alebo poškodenie majetku bude bezodkladne odstránené na náklady investora stavby.
 - Po realizácii stavby budú zachované a funkčné doteraz vybudované a používané zjazdy a vjazdy na príľahlé lesné pozemky.
 - Stavbou budú dotknuté pozemky vodné plochy v našej správe - parcely C KN č. 2786/16, č. 2786/21 k.ú. Trenčianske Teplice, zapísané v LV 910, nachádzajúce sa v km cca 5,400 - 5,800 km rekonštruovanej cesty. LESY SR, š.p. sú v uvedenom úseku zároveň správcom drobného vodného toku BP Tepličky identifikátor 2148.
- Z titulu ochrany vodných plôch je stavebník povinný :
- dbať, aby pri realizácii stavby nedošlo k narušeniu plynulosti odtoku vody a ohrozeniu susedných nehnuteľností zaplavením,
 - dbať, aby pri stavbe neunikli do vôd látky škodiace vodám a neohrozili ich akosť a zdravotnú nezávadnosť,
 - dbať, aby všetok stavebný materiál bol likvidovaný mimo brehu vodného toku,
 - dbať, aby pri stavbe nedošlo k zníženiu prietočného profilu v koryte toku v prípade mostných objektov.
 - Správca toku nezodpovedá za prípadné škody na stavbe spôsobené vodným živlom a stavebník berie túto skutočnosť na vedomie.
 - Začiatok a harmonogram všetkých terénnych prác a pohyb pracovných mechanizmov stavby bude v dostatočnom predstihu oznámený v sídle Lesnej správy Dubodiel, 913 23 Dubodiel, vedúci LS+421918 333920).

Stavebník je povinný dodržať podmienky súhlasu.

29.3 Slovenský pozemkový fond -Bratislava č. SPFZ/2017/13134, SPFS/2017/3595 zo dňa 07.02.2017

- stavebník bude mať najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia stavby majetkovoprávne usporiadané pozemky SPF, ktoré budú trvalo zastavané
- k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadných užívateľov pozemkov SPF,
- v prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,
- pri realizácii stavby nebudú negatívne dotknuté práva a záujmy SPF a užívateľov okolitých pozemkov,
- všetky náklady, ktoré žiadateľ v súvislosti so stavbou vynaloží, sú jeho vlastnými nákladovými položkami,
- zároveň upozorňujeme, že SPF predáva pozemky v danej lokalite za tržové ceny.

Stavebník je povinný dodržať podmienky súhlasu.

29.4 Mesto Trenčianske Teplice č. CS SVP OZ PN 182/2017, CZ 686/210/2017 zo dňa 09.01.2017

- Požadujeme zabezpečiť reálne zníženie rýchlosti pri v jazde do zastavaného územia mesta v časti od Bánoviec nad Bebravou - začiatok obce Trenčianske Teplice so staničením km 5.605. Optickú brzdu navrhnutú vodorovným dopravným značením V16 pokladáme za nedostatočnú. Primárne požadujeme realizovať smerové vedenie vybočením jazdného pruhu alebo stredový ostrovček. V prípade, ak z hľadiska technických možností nie je možné uvedené riešenie, požadujeme zapracovať k navrhovanej optickej brzde dopracovanie kombinácie viacerých prvkov upokojujania

na cestných prietľahoch, napr. Predbežné varovanie. Varovnú signalizáciu. Vstupnú bránu, Zmenu povrchu vozovky a pod.

Námietka sa zamieta:

➤ *Na konci obce Trenčianske Teplice nie je možné stavebne upraviť cestu vybočením jazdného pruhu alebo stredovým ostrovčekom, neumožňujú to majetkovoprávne vzťahy. Pre zníženie rýchlosti pred vstupom do obce Tr. Teplice od Motešíc sú navrhované optické psychologické brzdy V16a retardéry „VOLNER TELLER“. Retardéry budú inštalované v dvojrade s rozstupom 500 mm. V oboch smeroch sa zníži rýchlosť na 30 km/hod.*

- Upozorňujeme na to, aby sa pri technickom riešení úpravy Cesty v maximálnej možnej miere vytvorili podmienky pre vybudovanie cyklotrasy, resp. cyklopruhu.

Námietka sa zamieta:

➤ *Rekonštrukcia cesty nijako neovplyvní výhľadovo vybudovanie cyklotrasy. Komunikácia bude rekonštruovaná v takom rozsahu, aby boli splnené podmienky na čerpanie eurofondov a nevznikali neoprávnené náklady, ktoré by musel znášať investor.*

- Ak to technické podmienky umožnia, požadujeme časť cesty medzi Trenčianskou Teplou a Trenčianskymi Teplicami mimo zastavaného územia obcí riešiť formou rozšírenia spevnenej krajnice, ktorá by slúžila cyklistickej doprave. Konkrétne v staničení Cesty km 1,980 až 3,239.

Námietka sa zamieta:

➤ *Pre cyklistickú dopravu by bolo potrebné komunikáciu rozšíriť o cca 1,5 - 2,0 m. Vzhľadom na to, že po ľavej strane komunikáciu lemuje železničná trať, ktorá je vo vlastníctve ŽSR, nie je možnosť rozšírenia. Po pravej strane cesty by pri rozšírení sa zasahovalo do súkromných pozemkov.*

- V časti Cesty - Podjavorinská ulica v staničení km 3,461 až 3,989 riešiť Cestu tak, aby bolo možné v súbehu s Cestou v budúcnosti vybudovať samostatnú cyklotrasu.

Námietka sa akceptuje:

➤ *V úseku výhľadovej cyklotrasy (km 3,461 - 3,989) je v PD dosýpanie krajníc štrkodrvou. V budúcnosti nebude problém pozdĺž cesty vybudovať cyklistické pruhy.*

- Križovatku v mieste premostenia vodného toku Teplička v staničení km 4,233 žiadame riešiť kompletne ako bezbariérovú. Na odbočení na MK vpravo km 4,238 50 (ul. Štvrť SNP) žiadame navrhnúť na MK priechod pre chodcov rovnobežne s osou Cesty. Na moste navrhujeme osadiť zábradlie (zvodidlo), ktoré by bránilo chodcov v nekontrolovanom prechádzaní Cestou.

Námietka sa akceptuje:

➤ *Priechod pre chodcov je zapracovaný do PD aj s osadením zvodidla na moste, ktoré bude slúžiť ako zábrana pre chodcov pri prechádzaní cez cestu.*

- Časť priechodu pre chodcov vľavo v staničení km 4,377 požadujeme stavebne upraviť, vrátane odvodnenia do jestvujúceho rigolu pozdĺž Cesty.

Námietka sa akceptuje:

➤ *Časť priechodu pre chodcov v km 4,377 je zapracované do PD, stavebne bude napojenie na chodník bezbariérovo upravené. Pozdĺž cesty bude BGU žľab dĺžky 6,5m.*

- Upozorňujeme na problémy s dažďovou kanalizáciou na Partizánskej ulici - Cesta - staničenie km 4,900 až 5,700. Tento problém odporúčame riešiť so správcom Cesty ešte pred finálnou povrchovou úpravou cesty.

Námietka sa akceptuje:

- *Kanalizácia. Problém s dažďovou kanalizáciou na ul. Partizánska bol konzultovaný so správcom cesty SC TSK Trenčín (Ing. Kandibová, Ing. Mahrik). Pred realizáciou stavby 2. etapy (SO 102) bude potrebné zmonitorovať, prepláchnuť kanalizáciu, vyčistiť uličné vpusty. Na úseku v km 4,900 - 5,700 km v prípade potreby budú nefunkčné vpusty vymenené za nové. Vo výkaze výmer je navrhovaná výmena uličných vpustov v počte 10 ks.*
- Mimo zastavaného územia obce Trenčianske Teplice medzi staničeniami km 5,700 až 6,880 navrhujeme pri stúpaní na Machnáč v smere jazdy na Bánovce nad Bebravou navrhnúť viac odstavných plôch použiteľných v prípade poruchy motorového vozidla alebo v zimných mesiacoch na odstavenie motorového vozidla.

Námietka sa zamietla:

- *Mimo zastavaného územia obce Trenčianske Teplice v km 5,700 - 6,800 sa komunikácia nachádza vo svahu. Na danom úseku nie je možné vybudovať nové odstavné plochy z majetkovoprávných dôvodov. Všetky možné a dostupné existujúce plochy od Trenčianskych Teplíc po obec Motešice budú využívané ako odstavné resp. parkovacie plochy.*
- Upozorňujeme na to, že pri odbočení MK vľavo 2,233 50 dochádza k zhromažďovaniu povrchových vôd. pričom sa jedná o odbočenie, ktoré priamo nadväzuje na železničný prejazd.

Námietka sa akceptuje:

- *Po rekonštrukcii cesty nebude dochádzať k zhromažďovaniu vôd na ceste, voda bude priechnym a pozdĺžnym spádovaním odvedená do okolitého terénu.*
- Pri realizácii stavby budú použité také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany podzemných, povrchových a minerálnych vôd.

Námietka sa akceptuje:

- *Pri realizácii stavby budú použité také technické postupy, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany podzemných, povrchových a minerálnych vôd. Tieto podmienky zabezpečí realizátor stavby, ktorý bude určený na základe výberového konania.*

Jednotlivé body stanoviska obce Trenčianske Teplice boli prerokované so zástupcom TSK Trenčín odboru dopravy a zástupcom Mestského úradu Trenčianske Teplice na pracovnom stretnutí.

29.5 Obec Petrova Lehota č. 66/2017-01/Mi zo dňa 10.01.2017

- umiestnenie autobusových zastávok riešiť tak aby v budúcnosti bolo možné prípadné umiestnenie prechodu pre chodcov.

Námietka sa akceptuje:

- *Umiestnenie autobusových zastávok v k.ú. Petrová Lehota je riešené tak, že v budúcnosti bude možné umiestniť na ceste prechod pre chodcov /vodorovné dopravné značenie/.*

Táto požiadavka obce bola prerokovaná so zástupcom TSK Trenčín odboru dopravy a starostom Obecného úradu Petrová Lehota.

29.6 Obec Motešice č. 11/2017 zo dňa 13.01.2017

- Rázcestie Peťovka / výkres 03 SO 104 k. ú. Motešice / 12,750 km - požiadavka obce na osadenie autobusového státiu mimo jazdného pruhu, nakoľko ide o neprehľadnú situáciu totožnú s rázcestím Petrova Lehota 11.750 km, žiadame riešiť obdobne a na uvedené rázcestia vybudovať prechody pre chodcov.

Námietka sa akceptuje čiastočne:

➤ V km 12,750 00 sú v PD autobusové zastávky navrhované v nike mimo jazdných pruhov. V km 12,75 00 a km 11,750 00 nie sú riešené priechody pre chodcov vzhľadom na to, že súčasťou tejto PD nie je riešenie nových priechodov, /osvetlenie, bezbariérové úpravy, chodníky/.

- Pri vstupe do obce / výkres 06 SO 104 k. ú. Motešice / 13,750 km - 13,800 km / - požadujeme z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky riešiť ostrovčekmi - spomaľovače, z dôvodu nerešpektovania max. povolených rýchlostí na vjazdoch do obce. Obdobne požadujeme riešiť aj vstupy do obce / výkres 09 SO 104 k. ú. Motešice / 14, 869 km a / výkres 12 SO 104 k. ú. Motešice / 16,520 km v smere od obce Bobot.

Námietka sa zamietá:

➤ Nie je možné vybudovať ostrovčeky vzhľadom na majetkovoprávne vzťahy /rozšírenie cesty v tomto úseku nie je možné/.

- Oddelenie hl. cesty a dažďového rigola zábradlím / výkres 07 SO 104 k. ú. Motešice / 14,153 km - 14.250 km za účelom bezpečnosti chodcov nakoľko bezprostredne susedí s chodníkom.

Námietka sa zamietá:

➤ Zábradlie na chodníku obce nebolo odsúhlasené v PD vzhľadom na financovanie cez Eurofondy. Na okraji cesty pozdĺž dažďového rigolu je vodiaca čiara „V4“ navrhovaná dvojzložkovou poplastovanou farbou.

- Oddelenie hl. cesty zábradlím resp. zvodidlami / výkres 07 SO 104 k. ú. Motešice /14,100 km - 14,150 km za účelom bezpečnosti chodcov nakoľko bezprostredne susedí s chodníkom.

Námietka sa zamietá:

➤ Zvodidlo pri chodníku. Návrhom zvodidla by sa zúžil chodník a nebola by dostatočná deformačná zóna zvodidla. Za chodníkom sa nachádza betónový plot. Projektové riešenie: V zákrute budú vo vodiacej čiare umiestnené trvalé dopravné gombíky a umiestni sa zvislá dopravná značka „Z3a“ - vodiaca tabuľa s retroreflexnou úpravou.

- Vyriešiť v časti Dolné Motešice smer Horňany autobusové státie resp. autobusovú zastávku / výkres 11 SO 104 k. ú. Motešice /15.800 km - 15,900 km nakoľko toho času nie je a autobus stojí v križovatke miestnej komunikácie / výjazd z obce / a hl. cesty. Nastáva prípad keď v tomto mieste stojí autobus nie je možné vyjsť z miestnej komunikácie.

Námietka sa akceptuje:

➤ Autobusové zastávky v Dolných Motešiciach v km 15,800 - 15,900 sú riešené v PD v nike mimo jazdných pruhov.

- Požadujeme úplnú rekonštrukciu priepuste / výkres 11 SO 104 k. ú. Motešice / 15,750 km. nakoľko toho času rozbitá a prepadnutá. Nebude postačovať ju sanovať sanačnými omietkami ako je navrhnuté.

Námietka sa akceptuje:

➤ V PD je navrhovaná nová prítoková šachta priepustu v km 15,751 00.

Jednotlivé body stanoviska obce Motešice boli prerokované so zástupcom TSK Trenčín odboru dopravy a zástupcom Obecného úradu Motešice na pracovnom stretnutí.

O d ô v o d n e n i e :

Stavebník : *Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín* (IČO : 36 126 624) v zastúpení : MALASTAV, spol.s.r.o, Olbrachtova 20/912, 911 01 Trenčín,

požiadal dňa 20.12.2016, zmenil a doplnil 01.02.2017 a zmenil a doplnil 17.02.2017 tunajší špeciálny stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia pre stavbu : „**Rekonštrukcia cesty II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice**“.

Súhlas podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona vydali :

Mesto Trenčianske Teplice pod č. 249/12/BVDS/2017 zo dňa 12.01.2017

Obec Petrova Lehota pod č. 66/2017-01/Mi zo dňa 10.01.2017

Obec Motešice pod č. 16/2017 zo dňa 19.01.2017

Obec Bobot pod č. 888/2016-01/Mi zo dňa 10.01.2017

Obec Horňany pod č. 3/2017-01/Mi zo dňa 10.01.2017

Obec Dežerice pod č. 486/2016 zo dňa 19.01.2017

Stavebník právo stavať na vyššie uvedených pozemkoch preukázal listami vlastníctva a súhlasmi vlastníkov predmetných nehnuteľností. Stavebník zabezpečí úplné ukončenie majetkovo-právneho vysporiadania dotknutých pozemkov pod povoloňovanou stavbou v prospech budúceho vlastníka cestného telesa cesty II/516, t.z. v prospech TSK Trenčín v termíne pred kolaudáciou a predloží doklad o vlastníctve k žiadosti o návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Tunajší špeciálny stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou č. OU-TN-OCDPK-2017/031227-004/SKR zo dňa 09.11.2017 začatie stavebného konania účastníkom konania, všetkým známym dotknutým orgánom štátnej správy, samosprávy a dotknutým orgánom a organizáciám.

Nakoľko špeciálnemu stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavby, upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho konania a v oznámení určil lehotu, v ktorej sa účastníci konania a dotknuté organizácie môžu vyjadriť k navrhovanej stavbe.

Tunajší špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť stavebníka o vydanie stavebného povolenia z hľadísk uvedených v ustanovení § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona, posúdil vyjadrenia a námietky účastníkov konania a zabezpečil vzájomný súlad stanovísk dotknutých orgánov.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.

Žiadosť o stavebné povolenie bola doložená a doplnená nasledovne:

- Projektovou dokumentáciou vypracovanou oprávneným projektantom,
- Dokladmi o vlastníckych a iných právach k stavebným pozemkom,
- Kópia katastrálnej mapy na určenie vlastníckych práv k pozemkom,
- Splnomocnenie na zastupovanie,
- Vyjadrenia správcov inžinierskych sietí a dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy a samosprávy,
- Súhlasom podľa § 120 stavebného zákona.

V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali povolenie stavby. Stanoviská a vyjadrenia orgánov štátnej správy a samosprávy boli uvedené v podmienkach stavebného povolenia.


Uskutočnením stavby za stanovených podmienok nedôjde k zhoršeniu životného prostredia, za podmienok uvedených v tomto povolení nie je ohrozený verejný záujem ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Na základe vyššie uvedených skutočností špeciálny stavebný úrad stavbu povolil za predpokladu rešpektovania všetkých podmienok tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie :

Proti tomuto rozhodnutiu možno v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia podaním na Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

Podľa § 47 správneho poriadku možno toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmať súdom.



Vybavuje: Ing. Škraban
Tel.: 032/7411338

Účastníci konania:

1. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
2. MALASTAV, spol.s.r.o., Olbrachtova 20/912, 911 01 Trenčín
3. Mesto Trenčianske Teplice, Gen. M. R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice
4. Obec Petrova Lehota č.51, 913 26 Motešice
5. Obec Motešice, Machnáčska 288, 913 26 Motešice
6. Obec Bobot č.56, 913 25 Bobot
7. Obec Horňany č.21, 913 24 Svinná
8. Obec Dežerice č.193, 957 03 Dežerice
9. Slovenský vodohospodársky podnik š.p. „Odštepny závod Piešťany, Nábřežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany
10. Lesy SR, š.p. Odštepny závod Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín
11. Slovenský pozemkový fond – Bratislava, Búdková č. 36, 817 15 Bratislava
12. ostatní a neznámí účastníci stavebného konania v súlade s § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. verejnou vyhláškou (úradná tabuľa Mesta Trenčianske Teplice, Obce Petrova Lehota, Obce Motešice, Obce Bobot, Obce Horňany a Obce Dežerice a úradná tabuľa a webová stránka špeciálneho stavebného úradu)

Na vedomie:

1. Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
2. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
3. Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, Nám. sv. Anny 7, 911 01 Trenčín
4. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. L. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
5. Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. L. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
6. Obec Trenčianska Teplá, M. R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá



7. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Štefánikova 20, 911 49 Trenčín
8. ORPZ SR Trenčín, Okresný dopravný inšpektorát, Kvetná č.7, 911 42 Trenčín
9. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
10. Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.Box 292, 810 00 Bratislava I
11. Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
12. ORANGE SLOVENSKO a.s., UC I - údržbové centrum Piešťany, Letná 796/9, 921 01 Piešťany
13. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
14. Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
15. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
16. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepny závod Topoľčany, Továrnická 2208, 955 55 Topoľčany
17. Krajský pamiatkový úrad, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona z dôvodu, že sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania.

Žiadame Mesto Trenčianske Teplice, Obec Petrova Lehota, Obec Motešice, Obec Bobot, Obec Horňany a Obec Dežerice oznámenie vyvesiť na dobu 15 dní odo dňa doručenia spôsobom v mieste obvyklom a po potvrdení zaslať na špeciálny stavebný úrad.

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa :

Potvrdené dňa :

Úradná tabuľa a webová stránka špeciálneho stavebného úradu

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa :

Potvrdené dňa :

