

M E S T O N E M Š O V Á

Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 N e m š o v á

Číslo: OV/376/2017-3/PR-1391/2017

V Nemšovej, 06.07.2017



Toto rozhodnutie
nadobudlo právoplatnosť dňa:

17. 8. 2017

Mestský úrad N E M Š O V Á

dňa: 27. 8. 2017

podpis: *Ing. Pálutová*

Verejná vyhláška

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník **Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 36 126 624** v zastúpení **Banské projekty s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava IČO: 31 396 828** požiadal dňa **03.04.2017** Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia na inžiniersku líniovú stavbu pod názvom:

„Na bicykli po stopách histórie - cyklotrasa v úseku Nemšová - Trenčín“.

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Nemšová dňa 29.9.2016 pod číslom: OV/ 666/2016/PR-1908/16/3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.10.2016 a opravy chyby v písomnom vyhotovení ÚR vydanom Mestom Nemšová dňa 10.3.2017 pod číslom: OV/227/2017-2/PR-491/2017.

Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v nadväznosti na § 3a ods. 5 zák. č. 135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len cestný zákon) po dohode s dotknutými špeciálnymi stavebnými úradmi v pôsobnosti, ktorých je po jednotlivých katastrálnych územiach navrhovaná a umiestnená predmetná líniová stavba / t. j.: Mesto Trenčín, Obec Zamarovce, Obec Trenčianska Teplá a Mesto Nemšová / a § 16 a § 22 ods. 2 zák. č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (cestný zákon), § 2 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 62 a § 63 stavebného zákona v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a známymi účastníkmi konania a rozhodol takto:

Stavbu: **„ Na bicykli po stopách histórie - cyklotrasa v úseku Nemšová – Trenčín,**

časť: SO 01 Cyklotrasa

SO 02 Oprava vozovky cyklotrasy v katastri mesta Nemšová

SO 04 Lávka cez potok Súčanka v km 4,810

SO 05 Lávka cez Vlárú v km 11,014

SO 06 Úprava vyústenia objektu kanalizácie v km 0,512 a 11,227 “,

stavebníka: **Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 36 126 624** v zastúpení **Banské projekty s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava IČO: 31 396 828** v katastrálnych územiach: **Trenčianska Teplá, Nemšová, Ľuborča, Kľúčové, Újazd, Skalská Nová Ves, Skala, Opatová, Zamarovce, Orechové** na pozemkoch registra C-KN a E-KN po jednotlivých stavebných objektoch nasledovne:

SO 01 Cyklotrasa:

- v k. ú. Trenčianska Teplá na pozemkoch registra E-KN:
6110/1, 6111/1, 6112/1, 6113/1, 6114/1, 6115/1, 6116/1, 6117/1, 6118/1, 6119/1,
6120/1, 6121/1, 6122/1, 6123/1, 6124/1, 6125/1, 6126/1, 6126/2, 6126/2, 6127/1,
6129/2, 6129/1, 6130/1, 6131/1, 6132/1, 6133/1, 6134/1, 6135/1, 6136/1, 6137/3,
6138/3, 6139/3, 6140/3, 6141/3, 6142/2, 6143/3, 6144/3, 6145/3, 6146/3, 6147/3,
6148/3, 6149/3, 6150/3, 6151/3, 6152/3, 6153/3, 6154/3, 6155/3, 6156/3, 6157/3,
6158/3, 6159/3, 6160/3, 6161/3, 6164/3, 6165/3, 6166/3, 6167/3, 6168/3, 6169/3,
6172/3, 6173/3, 6178/3, 6179/3, 6180/3, 6183/3, 6186/3, 6187/3, 6188/3, 6191/3,
6192/3, 6193/3, 6194/3, 6201/3, 6202/3, 6203/3.
 - v k.ú. Trenčianska Teplá na pozemkoch registra C-KN:
6106/101, 6106/102, 6106/105, 6106/106, 6106/109, 6106/110, 6106/113, 6106/114,
6106/117, 6106/118, 6106/121, 6106/122, 6106/125, 6106/126, 6106/129, 6106/130,
6106/133, 6106/134, 6060/137, 6106/138, 6106/141, 6106/142, 6106/145, 6106/146,
6106/149, 6106/150, 6106/153, 6106/154, 6106/157, 6106/158, 6106/161, 6106/162,
6106/165, 6106/166, 6106/169, 6106/170, 6106/173, 6106/174, 6106/177, 6106/178,
6106/182, 6106/183, 6106/186, 6106/188, 6106/189, 6106/190, 6106/191, 6106/193,
6106/194, 6106/195, 6106/196, 6106/197, 6106/198, 6106/200, 6106/201, 6106/202,
6106/203, 6106/204, 6106/205, 6106/207, 6106/209, 6106/210, 6106/211, 6106/212,
6106/213, 6106/215, 6106/216, 6106/217, 6106/218, 6106/219, 6106/220, 6106/221,
6106/222, 6106/223.
 - v k.ú. Nemšová na pozemkoch registra C-KN: 864/1, 864/2, 865, 2512/2, 1903/1,
2500/2, 2500/3, 1898/1, 4436, 4434,
 - v k.ú. Nemšová na pozemkoch registra E-KN: 2513,
 - v k.ú. Ľuborča na pozemkoch registra C-KN: 2540, 1003, 2571, 650/46, 649/1, 949/2,
2532/2, 2534, 2525/1,
 - v k.ú. Ľuborča na pozemkoch registra E-KN: 2-22/2, 2-22/3, 1-111/1,
 - v k.ú. Kľúčové na pozemkoch registra C-KN: 1810, 1809.
 - v k.ú. Újazd na pozemkoch registra C-KN:
380, 388, 387, 384, 386, 383, 402, 401, 400, 406, 382, 381,
 - v k.ú. Skalská Nová Ves na pozemkoch registra C-KN: 955, 439/5, 439/25,
 - v k.ú. Skalská Nová Ves na pozemkoch registra E-KN: 925/2, 439,
 - v k.ú. Skala na pozemkoch registra C-KN: 392/3, 386/13, 387/2,
 - v k.ú. Skala na pozemkoch registra E-KN: 552/3, 552/2.
 - v k.ú. Opatová na pozemkoch registra C-KN:
3957/2, 3957/3, (predtým 3957 – zápis GP),
3958/2, 3958/3, 3958/4, (predtým 3958 zápis GP),
3959/2 (predtým 3959 -zápis GP),
3965/2, 3965/3, 3965/4, 3965/5 (predtým 3965 – zápis GP),
3967/2 (predtým 3967 – zápis GP),
3970/2 , 3970/3 (predtým 3970 – zápis GP),
3985, 3994, 3997, 3998, 3992, 3993, 3999, 4000, 4001,4006
- Poznámka: Po zápise Geometrického plánu č. 25/2017 z 15.02.2017 „na oddelenie pozemkov parc. č. 3957/1-4, 3958/1-4, 3959/1-2, 3965/1-5, 3967/1-2 a 3970/1-4“ do KN, **stavbou dotknutá časť pozemkov:** parc. č. 3957, 3958, 3959, 3965, 3967 a 3970 je vedená ako pozemky parc. č.: **3957/23, 3958/2,3,4, 3959/2, 3965/2,3,4,5, 3967/2 a 3970/2,3)***
- v k.ú. Zamarovce na pozemkoch registra C-KN: 633, 635, 942, 946/3.
 - v k.ú. Zamarovce na pozemkoch registra E-KN: 376/2, 376/1, 339/1.
 - v k.ú. Orechové na pozemkoch registra C-KN: 656, 657/1, 655/6

SO 02 Oprava vozovky cyklotrasy v katastri mesta Nemšová:

v k.ú. Nemšová na pozemkoch registra C-KN: 2500/2, 1898/1, 1898/111, 1898/90, 1898/88,
v k.ú. Nemšová na pozemkoch registra E-KN:2508/3, 1896, 2508/6, 1898, 2508/2, 2508/5,
2508/1, 772,

SO 04 Lávka cez potok Súčanka v km 4,810:

v k.ú. Opatová na pozemkoch registra C-KN: 3985, 3992

SO 05 Lávka cez Vlárú v km 11,014:

v k.ú. Ľuborča na pozemkoch registra C-KN: , 650/46, 649/1,

SO 06 Úprava vyústenia objektu kanalizácie v km 0,512 a 11,227:

v k.ú. Orechové na pozemkoch registra C-KN: 657/1, 655/6

v k.ú. Nemšová na pozemkoch registra C-KN: 1903/1

pozostávajúcu z (zo):**A). SO 01 Cyklotrasa v rozsahu:**

Popis trasovania SO 01: V k.ú. Orechové je cyklotrasa napojená na lávku na starom železničnom moste cez Váh v meste Trenčín. Navrhovaná trasa rešpektuje jestvujúce technické vybavenie územia a je priamo viazaná na ochranné hrádze vodných tokov. V miestach, kde nie je vhodné využitie koruny hrádze, je trasa vedená inundačným územím Váhu. Na začiatku úseku je v súčasnosti budované mimoúrovňové križovanie s novým železničným mostom. Križovanie je riešené preložením chodníka z koruny hrádze k jej päte na stranu inundačného územia. V inundačnom území je trasa vedená mimo vyjazdených poľných ciest tak, aby tieto prirodzené koridory ostali zachované pre obsluhu územia motorovými vozidlami. V km 3,6 je trasa umiestnená v inundačnom území, pod kostolom Malá Skalka.

V tomto mieste sa v súčasnosti nachádza skalné bralo, využívané ako horolezecká stena. V km 4,8 sa nachádza rozvojové územie areálu kláštora Veľká Skalka. Na lúke v inundačnom území a v okolí cesty II/507 sú plánované objekty technickej infraštruktúry, vytvárajúce zázemie pre rozvoj turizmu tohto kultúrno-historického objektu. Pre doplnenie tohto cieľa je v tomto mieste navrhnuté doplnenie cyklistického odpočívadla. Týmto územím prechádza vodný tok Súčanka, ktorý bude premostený navrhovanou cyklistickou lávkou.

V nasledujúcom úseku je využitá koruna ochrannej hrádze Súčanky až po mostný objekt diaľnice D1. V tomto mieste je na úseku 1,0 km trasa vedená v päte zemného telesa diaľnice D1, v jej ochrannom pásme. Po križovaní navrhovanej trasy využitím jestvujúceho premostenia diaľnice D1 bude cyklotrasa využívať korunu hrádze Váhu až po ústie rieky Vlára. V tomto mieste hrádza plynule prechádza do súbehu s riekou Vlára po oboch jej stranách. Navrhovaná trasa ďalej využíva tieto hrádze na oboch stranách, s doplnením premostenia vodného toku cyklistickou lávkou v km 11,014. Križovanie s cestou II/507 je riešené zvedením trasy do inundačného územia Vlárú. Za mostným objektom je opäť napojená na korunu hrádze. V tomto úseku až po KÚ je koruna hrádze čiastočne spevnená, avšak s mnohopočetnými poruchami. Na KÚ je trasa napojená na jestvujúcu cyklotrasu spájajúcu mesto Nemšová, hranicu SR/ČR až na jestvujúce cyklotrasy v okolí obce Brumov.

Technické parametre SO 01: Celková dĺžka cyklotrasy : 11,376 56 km

Funkčná trieda cesty : D2

Šírka jazdných pruhov: 2x1,5 m = 3,0 m

Šírka krajnice : 2x0,25m = 0,5m

Priečny sklon : 2%

Smerové vedenie: Je tvorené priamkami a oblúkmi. Minimálny polomer je 12 m a maximálny 500 m. Výnimkou sú dva smerové oblúky na začiatku úseku kde je polomer menší z dôvodu využitia jestvujúceho chodníka aby sa nezasahovalo do telesa hrádze.

Výškové vedenie: Pozostáva z vydutých a vypuklých oblúkov. Minimálny polomer výškového oblúka je 20 m a maximálny polomer 80000 m. Maximálny sklon nivelety je 8 %. Výnimkou sú dva výškové oblúky v katastri Nemšová kde si situácia vyžaduje použiť väčší sklon ako je odporúčaný, z dôvodu zjazdu z hrádze na betónové čelo existujúceho výustného objektu kanalizácie a následne z neho pod jestvujúci cestný most aby bola zachovaná minimálne podchodná výška pre cyklistu 2,5 m. **Šírkové usporiadanie:** Jazdný pruh: 2 x 1,50 m (2 x 1,25 m na korune hrádze), nespevnená krajnica: 0,25, voľná šírka komunikácie: 3,50 m (3,0 m na korune hrádze)

Konštrukcia vozovky:

Konštrukcia cyklotrasy vo voľnom teréne:

Asfaltový betón	AC 8 O, 50/70, II, bez pigmentácie	40 mm	STN EN 13108-1
Spojovací postrek	PS, CBP 0,25 kg/m ²		STN 73 6129
Asfaltový betón	AC 16 L, 50/70, II, bez pigmen.	60 mm	STN EN 13108-1
Štrkodrvina	ŠD, 31,5 (45) GC	300 mm	STN 73 6126
SPOLU	min	400 mm	

Konštrukcia cyklotrasy na korune hrádze:

Asfaltový betón	AC 8 O, 50/70, II, bez pigmentácie	40 mm	STN EN 13108-1
Spojovací postrek	PS, CBP 0,25 kg/m ²		STN 73 6129
Asfaltový betón	AC 16 L, 50/70, II, bez pigmentácie	60 mm	STN EN 13108-1
Štrkodrvina	ŠD, 31,5 (45) GC	150 mm	STN 73 6126
SPOLU	min	250 mm	

Odvodnenie cyklotrasy je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom povrchu vozovky do existujúceho okolitého terénu. Súčasťou SO 01 je i odstránenie spevnených plôch v miestach úrovňových prejazdov. Definitívna úprava prejazdu bude vytvorená dodatočným prísypom zeminy resp. kameniva so zhutnením. Prejazdy cez komunikácie s betónovým resp. asfaltovým povrchom budú riešené vybúraním vozovky v potrebnej šírke s následným obnovením konštrukcie krytu vozovky a úpravami pre prejazd poľnohospodárskych strojov, nákladných vozidiel a vozidiel údržby a obsluhy územia do 20 t v šírke min. 6,0 m..

B). SO 02 Oprava vozovky cyklotrasy v katastri mesta Nemšová v rozsahu:

Jestvujúca cyklotrasa v intraviláne v katastrálnom území Nemšová je smerovo nerozdelená, verejne prístupná iba chodcom a cyklistom. Šírka cyklotrasy je 3,0 m. Predmetom tohto objektu je obnova asfaltovej obrusnej vrstvy v celkovej dĺžke 722,0 m a šírke 3,0 m.

C). SO 04 Lávka cez potok Súčanka v km 4,810 v rozsahu:

Technické parametre: Dĺžka mosta : 45,00 m
 Šírka mosta medzi zábradliami: 3,4 m
 Výška mosta nad najvyššou hladinou: 0,68 m
 Stavebná výška mosta: 1,8 m
 Zaťaženie mosta: Podľa STN EN 1991-2 LM4

Most je trojpoľový s dĺžkami polí $L = 12,00 \text{ m} + 21,0 \text{ m} + 12,00 \text{ m} = 45,00 \text{ m}$, v priečnom smere otvoreného prierezu šírky 3,6 m, výšky 1,6 m osovo. Nosnú konštrukciu mosta tvoria dve priehradové hlavné nosníky, navzájom spojené priečnymi polo ráhami a priehradovým vetrovým ztužidlom v rovine dolného pásu hlavného nosníka. Hlavný nosník je počítaný ako trojpoľový spojité nosník. Prierezy horného a dolného pásu sú trubkové. Priečne polo rámy sú navrhnuté na rozteč 3,0 m od seba a sú zo zvaraného I profilu premennej výšky. Most bude uložený na dvoch stredových železobetónových podperách. Pevné uloženie je navrhnuté na podpere č.1, na ostatných podperách je uloženie posuvné. Mostovka v priečnom smere má sedlovitý tvar s obojstranným spádom 2%. Pozdĺžny sklon mosta je 0,61 %. Niveleta mosta je definovaná v osi mosta vo vrchole vozovky. Konštrukcia mostovky pozostáva z tenko vrstvomého povlaku s kremičitým posypom hrúbky 6 mm. Povlak bude zhotovený na nosnom

oceľovom plechu hrúbky 12 mm. Nosný oceľový plech bude vystužený pozdĺžnymi a priečnymi výstuhami. Mostovka je pripojená pozdĺžnymi výstuhami na priečne rámy. Celková tuhosť konštrukcie je zabezpečená priehradovými hlavnými nosníkmi, priečnymi polo rámami a dolným vetrovým stužidlom.

D). SO 05 Lávka cez Vlárú v km 11,014 v rozsahu:

Technické parametre: Dĺžka mosta :	45,00 m
Šírka mosta medzi zábradliami:	3,40 m
Výška mosta nad najvyššou hladinou:	2,20 m
Stavebná výška mosta:	1,80 m

Most je trojpoľový s dĺžkami polí $L = 12,00 \text{ m} + 24,0 \text{ m} + 9,00 \text{ m} = 45,00 \text{ m}$, v priečnom smere otvoreného prierezu šírky 3,6 m, výšky 1,6 m osovo. Nosnú konštrukciu mosta tvoria dve priehradové hlavné nosníky, navzájom spojené priečnymi polo rámami a priehradovým vetrovým ztužidlom v rovine dolného pásu hlavného nosníka. Hlavný nosník je počítaný ako trojpoľový spojité nosník. Prierezy horného a dolného pásu sú trubkové. Priečne polo rámy sú navrhnuté na rozteč 3,0 m od seba a sú zo zvaraného I profilu premennej výšky. Most bude uložený na dvoch stredových železobetónových podperách. Pevné uloženie je navrhnuté na podpere č.1, na ostatných podperách je uloženie posuvné. Mostovka v priečnom smere má sedlovitý tvar s obojstranným spádom 2%. Pozdĺžny sklon mosta je 0,61 %. Niveleta mosta je definovaná v osi mosta vo vrchole vozovky. Konštrukcia mostovky pozostáva z tenko vrstvomého povlaku s kremičitým posypom hrúbky 6 mm. Povlak bude zhotovený na nosnom oceľovom plechu hrúbky 12 mm. Nosný oceľový plech bude vystužený pozdĺžnymi a priečnymi výstuhami. Mostovka je pripojená pozdĺžnymi výstuhami na priečne rámy. Celková tuhosť konštrukcie je zabezpečená priehradovými hlavnými nosníkmi, priečnymi polo rámami a dolným vetrovým stužidlom.

E). SO 06 Úprava vyústenia objektu kanalizácie v km 0,512 a 11,227 v rozsahu:

Objekty sú situované na priepuste v kilometri 0,512 34 a na vyústnom objekte v kilometri 11,289 07 cyklotrasy. Objekt v km 0,512 slúži na vytvorenie nosného podkladu pre cyklotrasu navrhnutú nad existujúcim priepustom Orechovského potoka. Objekt v km 11,289 07: V mieste križovania cyklotrasy s cestou II/507 bude trasa z úrovne hrádze zvedená do inundačného územia Vlárú. V tomto mieste v km 11,289 sa nachádza vyústenie kanalizácie. Vyústenie je riešené v zmysle typových podkladov. Obsahuje spätnú klapku a výpustný objekt z betónového dna a zošikmených stien. Navrhnuté je doplnenie výústneho objektu o hornú kryciu dosku, ktorá bude súčasne slúžiť ako vozovka cyklotrasy. Okolité terén bude dosvahovaný v nadväznosti na budovanú cyklotrasu tak, aby nevytváral priečnu prekážku vo vodnom toku.

podľa § 66 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a § 10 Vyhl. č.: 453/2000 Z. z. a Vyhlášky č.: 532/2002

p o v o ľ u j e .

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracovala spoločnosť: Banské projekty, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby: Stavba bude umiestnená podľa vydaného územného rozhodnutia Mestom Nemšová dňa 29.9.2016 pod číslom:

OV/ 666/2016/PR-1908/16/3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.10.2016 a opravy chyby v písomnom vyhotovení ÚR vydanom Mestom Nemšová dňa 10.3.2017 pod číslom: OV/227/2017-2/PR-491/2017 a výrokovej časti predmetného SP.

3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu a zdravie osôb na stavenisku, zvlášť dodržať Zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, z pohľadu bezpečnosti technických zariadení.
4. Pri uskutočňovaní stavby dodržať ustanovenia § 43d, § 43e, § 47 až § 53 stavebného zákona v znení neskorších predpisov upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb v nadväznosti na vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
5. Celkový náklad stavby: 2 346 361,55 € bez DPH /2815 633,87 € s DPH/.
6. Začatie stavby: Po nadobudnutí právoplatnosti tohto stavebného povolenia.
7. Ukončenie stavby: Do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto stavebného povolenia.
8. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Dodávateľ vzíde z výberového konania. Stavebník je povinný bezprostredne po výbere dodávateľa oznámiť písomne Mestu Nemšová vybraného dodávateľa prác.
9. Stavebník je povinný:
 - Oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
 - V zmysle § 100 stavebného zákona umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nahliadnuť do projektovej dokumentácie a vytvárať predpoklady pre výkon štátneho stavebného dohľadu.
 - Uskutočňovať stavbu podľa projektu a to so všetkými technickými požiadavkami na výstavbu.
 - Viest' stavebný denník v zmysle § 46d stavebného zákona.
 - Stavebník je povinný označiť stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby v zmysle § 43 i ods. 3 písm. b) stavebného zákona.

10. Podľa § 64 ods.1 stavebného zákona je potrebné dodržiavať podmienky, vyjadrenie a stanoviská:

- 10.1. Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí v záujmovom území zo strany jednotlivých prevádzkovateľov týchto sietí. Pri súbehoch a križovaní dodržať STN 736005.
- 10.2. Upozorňujeme na dodržanie zák. č. 135/1961 Z. z. v znení neskorších predpisov na zabezpečenie čistoty ciest a verejných priestranstiev pri stavebných prácach.
- 10.3. Postup organizácie výstavby a technické opatrenia výstavby realizovať tak, aby bol minimalizovaný vplyv na susedné nehnuteľnosti z pohľadu ich užívania a ochrany životného prostredia.

10.4. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín / KPÚ Trenčín:

Zpracované podmienky z vyjadrenia /ní/ do podmienok SP:

- Termín začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou stavebník písomne ohlásí najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality.

- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie stavebných prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze: správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.
- Stavebník je povinný strpieť a umožniť výkon pamiatkového dohľadu formou obhliadky výkopov stavby KPÚ Trenčín v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

10.5. Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra/AÚ SAV Nitra/:

Zpracované podmienky z vyjadrenia /ní/ do podmienok SP:

- Na základe vyjadrenia AÚ SAV Nitra upozorňujeme stavebníka, že v katastrálnych územiach Orechové, Zamarovce, Opatová, Skala, Skalka nad Váhom, Trenčianska Teplá, Újazd, Kľúčové, Luborča, Nemšová sú evidované archeologické lokality z paleolitu, neolitu, eneolitu, doby bronzovej, zo staršej a mladšej doby železnej, doby rímskej, stredoveku a novoveku. Stavebník je povinný najneskôr pri odovzdaní staveniska upovedomiť o tejto skutočnosti dodávateľa stavebných prác.

10.6. Ministerstvo dopravy a regionálneho rozvoja SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Slobody č. 6, 810 05 Bratislava 15:

Zpracované podmienky z vyjadrenia /ní/ do podmienok SP:

Podmienky vyplývajúce z výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme diaľnice D1 vpravo v smere staničenia v km cca 131,600 - 132,645 s križovaním diaľnice D1 pod diaľničným mostom ev. č. D1-135 v km cca 132,645 a v km cca 132,645 - 132,655 vľavo v smere staničenia (ďalej len „diaľnica D1“):

- Stavebník zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí a zameranie hĺbky ich uloženia na vlastné náklady a aby tieto boli počas celej stavby rešpektované.
- Stavbou a užívaním tejto stavby, nesmie dôjsť k ohrozeniu a poškodeniu diaľnice D1.
- Prácami na predmetnej stavbe nebude priamo či nepriamo obmedzovaná premávka na diaľnici D1 nad rámec žiadosti a predloženej projektovej dokumentácie. V prípade, ak by takáto situácia hrozila, je nutné vykonať potrebné opatrenia na jej odvrátenie a v prácach pokračovať až po obstaraní potrebných príslušných povolení cestného správneho orgánu na obmedzenie cestnej premávky na diaľnici D1.
- Začiatok a ukončenie prác v ochrannom pásme diaľnice D1 žiadateľ vopred oznámi stavebník NDS, a. s., - Stredisku správy a údržby diaľnic 4 Trenčín, Na Vinohrady 1022, 911 05 Trenčín - Zlatovce, riaditeľovi strediska Ing. Ivanovi Králikovi a bude

sa riadiť jeho pokynmi, tel. č.: 032/6526402, 032/6513212, 0903 782 381, alebo pokynmi ním povereného zodpovedného pracovníka.

- Predmetná stavba musí byť zabezpečená tak, aby nedochádzalo k oslňovaniu vozidiel diaľnice DI.
- V ochrannom pásme diaľnice DI nebudú umiestnené reklamné stavby.
- Stavebník zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných (zmluvných) pracovníkov na komunikáciách v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Počas realizácie prác stavebník prostredníctvom dodávateľa prác zabezpečí dodržanie zákazu vstupu peších na diaľnicu DI, státia vozidiel stavby na DI a zabezpečí, že činnosťou nebude ohrozovaná plynulosť a bezpečnosť premávky na diaľnici DI.
- Počas prác v ochrannom pásme diaľnice DI nesmie dôjsť k poškodeniu diaľnice DI a jej súčastí. V prípade škody na majetku NDS, a. s. je povinný ju bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. Poškodenie oznámi NDS, a. s. - SSÚD 4 Trenčín, prípadne prekonzultuje spôsob a postup pri odstránení škody.
- Po ukončení prác v ochrannom pásme diaľnice DI stavebník resp. dodávateľ prác zabezpečí, aby stavbou narušený terén bol uvedený do pôvodného stavu.
- Stavebník po ukončení prác odovzdá správcovi - NDS, a. s., oddeleniu majetkovej správy projekt skutočného vyhotovenia spolu s geodetickým zameraním v digitálnej forme, ako aj v tlačenej v počte po 2 ks.
- Ministerstvo vnútra SR, Prezídium PZ, ODP si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem.

10.7. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 832 05 Bratislava:

- Stavebník zodpovedá za to, že v riešenom území nebudú vytvárané reflexné plochy, ktoré by mohli oslepiť posádky lietadiel, nesmie umiestňovať nebezpečné a klamlivé svetlá, ktoré by viedli k mylnej informácii pre posádky lietadiel.
- Stavebník nebude zriaďovať, prevádzkovať a používať laserové zariadenia, ktorých úroveň vyžarovania by prevyšovala hodnotu 50 nW/cm, pričom žiarenie nesmie zapríčiniť vizuálne rušenie letovej posádky lietadla a realizovať elektrické vedenia VN a VVN formou vzdušného vedenia.

10.8. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín: *Zpracované podmienky z vyjadrenia do podmienok SP:*

- Pri lesných pozemkoch je stavebník povinný postupovať podľa oddielu „ochrana lesných pozemkov“ (§5 - §10) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

10.9. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Bratislava:

Zpracované podmienky z vyjadrenia /ní/ do podmienok SP:

- Stavebníkovi dávame do pozornosti, že v zmysle vyjadrenia MO SR - Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.).

10.10. Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín:

Zpracované podmienky z vyjadrenia /ní/ do podmienok SP:

- Stavebník je povinný v prípade rozkopávky verejnej zelene požiadať o súhlas Mesto Trenčín.

- Pri realizácii prác zabezpečiť aby navrhovaná trasa inžinierskych sietí ani ich ochranné pásмо nebolo v kolízii s jestvujúcimi drevinami v zmysle STN EN 83 70 10 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie,
- Počas stavebných prác nesmie byť poškodená nadzemná alebo podzemná časť stromov a kríkov v zmysle STN EN 83 70 10 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, - Dodržať ochranné opatrenia uvedené v kap. 4 Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach, dreviny je potrebné pri stavebnej činnosti chrániť komplexne, a to korunu, kmeň aj koreňový systém,
- Pri výkopových prácach musí byť trasa vedená najmenej 2,5 m od päty kmeňa jestvujúcich stromov v zmysle STN EN 83 70 10 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, v prípade, že nie je možné dodržať uvedenú vzdialenosť realizovať práce ručne,
- Po ukončení výkopových prác uviesť trávnaté plochy do funkčného stavu a odovzdať správcovi verejnej zelene (Mestský úrad v Trenčíne - útvar interných služieb).

10.11. Mesto Trenčín, cestný správny orgán, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín:

Zapracované podmienky z vyjadrenia /ní/ do podmienok SP:

- Stavebník je povinný dopravné riešenie realizovať v zmysle podmienok vyjadrenia Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ SR v Trenčíne č. ORPZ-TN-OD1-6-09/2017- ING zo dňa 06.04.2017 a podľa ODI overenej projektovej dokumentácie.
- Stavebník je povinný požiadať na základe súhlasu Okresného dopravného Inšpektorátu OR PZ SR v Trenčíne k dopravnému riešeniu v stupni DSP pred realizáciou prác požiadať príslušný cestný správny orgán o určenie prenosného a trvalého dopravného značenia a stavbu realizovať v zmysle podmienok a podľa overenej projektovej dokumentácie, v prípade zmien v dopravnom riešení počas realizácie stavby je tieto potrebné vopred odsúhlasiť ODI a príslušným cestným správnym orgánom.
- Stavebník je povinný rešpektovať existujúce vjazdy a prístupové trasy na pozemky,
- Stavebník je povinný umožniť a zabezpečiť vstup aj pre nákladné vozidlá obsluhujúce susediace pozemky (kosenie, čistenie,...), v miestach vjazdov a prístupových trás a prispôbiť konštrukciu cyklistického chodníka pre tieto autá,
- Stavebník je povinný premávku na cyklochodníku zabezpečená nielen pre cyklistov ale aj pre peších,
- Premávka na pozemných komunikáciách nesmie byť v dôsledku realizácie stavby obmedzovaná nad rámec schváleného, určeného a realizovaného dopravného značenia,
- Miestne komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené a v dôsledku realizácie stavby nesmie dôjsť k poškodeniu príľahlej miestnej komunikácie a zaneseniu uličných vpusti,
- Mesto Trenčín Útvar dopravy si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, alebo v prípade verejného záujmu, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

10.12. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredia, oddelenie štátnej ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, ako vecne a miestne príslušný orgán ochrany prírody a krajiny:

Zpracované podmienky z vyjadrenia /ní/ do podmienok SP:

- Stavebníkom budú akceptované požiadavky OÚ TN a to č. 2 (osadenie značiek) a 3 (eliminácia výsadby niektorých druhov drevín a rastlín) uvedené v stanovisku CHKO B K/652/16 z 19.09.2016 nasledovne: Na základe podmienok vyjadrení orgánov OKaP a CHKO Biele Karpaty a podmienok udelených v rozhodnutiach o povolení výrubov bude v rámci SO 07 Sadové úpravy uskutočnená náhradná výsadba, čo do počtu a druhu drevín, na miesta v súlade s odporúčaniami a požiadavkami orgánov OKaP a zložiek ŽP.
- Na oboch koncoch úseku medzi km 2,8 – 3,4 osadiť značky“ Výskyt žiab“ s dodatkovou značkou „, v jarých mesiacoch“.
- Stavebník je povinný pri stavebných prácach preventívnymi opatreniami zabezpečiť ochranu kmeňov a koreňového priestoru stromov, ktoré budú zachované, v zmysle STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavania a ochrana stromovej vegetácie. Predovšetkým nie je dovolené prisýpanie koreňových nábehov a kmeňov zeminou alebo stavebným materiálom a je žiaduce v blízkosti kmeňov realizovať vodopriepustné stavebné riešenie povrchu.
- Stavebník je na základe vydaného súhlasu orgánu ochrany prírody podľa § 6 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny na zmenu stavu mokrade v súvislosti s povolením budovania cyklotrasy v úseku Nemšová - Trenčín, pre stavebné objekty SO 04 - lávka cez potok Súčanka v km 4,810 a SO 05 - lávka cez rieku Vlárú v km 11,014 povinný plniť nasledovné podmienky pre vykonávanie činností povolenej týmto rozhodnutím /OU-TN-OSZP1-2017/011548-008/Aug z 13.04.2017, právoplatné dňom 9.5.2017- súhlas/:
- Výkopové práce v koryte tokov treba realizovať mimo obdobia minimálnych prietokov povrchových tokov (august - september).
- Vodný tok nesmie byť zemnými prácami nijako pozmenený.
- Po ukončení zemných prác musí byť koryto toku uvedené do pôvodného stavu. Nesmú v koryte toku zostať žiadne bariéry alebo odpad.

Upozornenie: Zamestnanci Štátnej ochrany prírody SR - Správy Chránenej krajinskej oblasti Biele Karpaty, ktorí majú postavenie člena stráže prírody podľa § 79 zákona o ochrane prírody a krajiny môžu vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok tohto rozhodnutia podľa ustanovení § 75 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

10.13. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredia, oddelenie štátnej ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy:

Zpracované podmienky z vyjadrenia /ní/ do podmienok SP:

Na základe vydaného súhlasu OÚ TN podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona je stavebník povinný zabezpečiť a splniť:

- Pred začatím stavebných prác preukázateľne oboznámiť zhotoviteľa stavby s podmienkami uvedenými v tomto súhlase.
- V prípade úniku nebezpečných látok v priebehu stavebných prác a užívania stavby ihneď vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie kontaminácie pôdy, podzemných a povrchových vôd a ihneď informovať správcu vodného toku.
- Počas stavebných prác vybaviť stavenisko prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou.

- Vozidlá a stroje vykonávajúce zemné práce musia byť v bezchybnom technickom stave. Na stavenisku nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, pri ktorej sa vyžaduje manipulácia s nebezpečnými látkami.
- Svahy koryta tokov z oboch strán lávok budú opevnené výškovo až po opory mosta.
- Porušenú úpravu tokov a ochranné pásmo uviesť do pôvodného stavu, terén zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny porastom.
- Uloženie kábla verejného osvetlenia na korune ochrannej hrádze, na strane vzdialenejšej od vodného toku Váh je možné. Uloženie kábla v chráničke bude v hĺbke 0,5 m pod korunou hrádze, chráničku prispôbiť pojazdu ťažej mechanizácie.
- K realizačným prácam na danej stavbe a takisto aj k užívaniu cyklotrasy je potrebné spracovať povodňový plán zabezpečovacích prác odsúhlasený Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p. Odsúhlasený plán následne predložiť Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie na schválenie.
- Z dôvodu realizácie prác periodickej údržby vegetačného opevnenia telesa ochrannej hrádze Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p., konštrukciu spevnenej cyklotrasy navrhnuť na nosnosť min. 9 t, ďalej v miestach hrádzových prechodov naprojektovať aj na prechod ťažkých mechanizmov do inundačného územia.
- Primárnou funkciou vodohospodárskych objektov aj po realizácii navrhovanej cyklotrasy ostáva ochrana priľahlého územia pred povodňami, ich využívaním na športovo-rekreačné účely nemôže byť ohrozený a obmedzený ich primárny účel. Nakoľko Slovenský vodohospodársky podnik š. p., vykonáva zo zákona periodicкую údržbu vodohospodárskych objektov (hrádze, priesakové kanály a pod.) ako aj iné činnosti podľa osobitných zákonov, je nutné, aby navrhovaný povrch koruny hrádze odolával zaťaženiu od ťažkých mechanizmov. Z toho dôvodu si správca vodných tokov vyhradzuje právo na realizáciu investičných a neinvestičných aktivít na vodohospodárskom majetku za účelom vykonávania činností vyplývajúcich zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a iných osobitných predpisov, ktoré stavebník, resp. prevádzkovateľ cyklotrasy je povinný strpieť bez nároku na uhradenie prípadných škôd vzniknutých činnosťou SVP, š. p. Z uvedeného vyplýva, že cyklistická doprava po vodohospodárskych objektoch môže byť prevádzkovaná jedine v špecifických podmienkach.
- Pohyb osôb na hrádzi je povolený na vlastné riziko. Správca vodného toku/hrádze nezodpovedá za škody vzniknuté na majetku tretích osôb vrátane ujmy na zdraví. V prípade vzniku škôd na majetku a zdraví tretích osôb pri užívaní cyklotrasy, nájomca/prevádzkovateľ cyklotrasy preberá právnu zodpovednosť za ich náhrady. Upozorňujeme, že hlavne pri periodickej údržbe (kosenie) vodohospodárskych objektov môže dochádzať aj k nežiaducim zraneniam cyklistov.
- Preto požadujeme, aby pri vjazdoch na cyklotrasu a na informačných tabuliach boli vyvesené informácie o zásadách pohybu cyklistov a chodcov na vodohospodárskom majetku, vrátane informácie o zákaze vstupu na cyklotrasu v čase zvýšených prietokov vo Váhu, resp. v čase povodňovej situácie.
- Kosenie trávnatých porastov obojstranne v šírke 1,0 m od krajnice cyklotrasy zabezpečí prevádzkovateľ cyklotrasy na vlastné náklady.
- Užívanie vodohospodárskeho majetku za účelom zriadenia cyklotrasy a jej následného prevádzkovania bude riešiť „nájomná zmluva“, ktorá je na SVP, š. p. v štádiu ukončeného procesu odsúhlasovania. Zmluva upravuje vzťahy stavebníka ako aj prevádzkovateľa cyklotrasy s SVP, š. p.

- Vykonanie potrebnej údržby a opráv vozovky cyklotrasy zabezpečí jej prevádzkovateľ, ktorý za ne zodpovedá.
- Nepriaznivým sprievodným javom sprístupnenia vodohospodárskych objektov verejnosti je zvýšenie množstva odpadkov (PET fľaše, plechovky, krabičky od cigariet, atď.) nedisciplinovanými návštevníkmi. Z uvedeného dôvodu požadujeme, aby odstraňovanie a odvoz odpadkov z cyklotrasy a jej bezprostredného okolia zabezpečoval prevádzkovateľ cyklotrasy (aj zo svahov hrádz).
- Prevádzkovateľ cyklotrasy musí zabezpečiť, aby jazdy dopravnými prostrediami prevádzkovateľa cyklotrasy po korune hrádze boli vykonávané len v nevyhnutnom rozsahu a to za dodržania pravidiel bezpečnosti v špecifických podmienkach. Tieto jazdy budú vykonávané na vlastnú zodpovednosť.
- Inštalácia akýchkoľvek značení a zariadení na vodohospodárskom majetku mimo tohto projektu môže byť realizovaná len so súhlasom správcu hrádze.
- Kľúče od závor musia byť jednotné a odovzdané správcovi hrádze v požadovanom množstve.
- Začatie a ukončenie realizačných prác je nutné vopred oznámiť v dostatočnom časovom predstihu (minimálne mesiac) na Správu povodia stredného Váhu Piešťany. Zástupcov správcu hrádze je nutné prizvať k preberacím konaniam, kontrolným dňom a pod.
- Správca vodného toku si vyhradzuje právo na prevádzku cyklotrasy (alebo jej časti) kedykoľvek zastaviť alebo úplne obmedziť, a to z dôvodu údržby, opráv, modernizácií a rekonštrukcií vodného toku a iného vodohospodárskeho majetku, ale i z dôvodov mimoriadnych udalostí a odstraňovania ich následkov, či realizácie opatrení na ich predchádzanie. Nájomca (prevádzkovateľ cyklotrasy) bude v takýchto prípadoch povinný na požiadanie prenajímateľa (SVP, š. p.) okamžite zabezpečiť zastavenie resp. obmedzenie prevádzky cyklotrasy. Takisto prenajímateľ bude oprávnený v takýchto prípadoch okamžite zastaviť resp. obmedziť prevádzku cyklotrasy a súčasne bude oprávnený za týmto účelom na cyklotrasy umiestniť i závoru, na čo ho nájomca týmto výslovne splnomocňuje a prenajímateľ toto splnomocnenie prijíma. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť umiestnenie oznamov o tejto skutočnosti na všetkých vstupných bodoch na cyklotrasu.
- Prevádzkovateľ cyklotrasy je povinný spracovať prevádzkový poriadok prevádzkovania tejto stavby, ktorý je povinný odsúhlasiť s našou organizáciou a opraviť v ňom okrem iného i opatrenia na predchádzanie kolíznych situácií na cyklotrase i na vodohospodárskom majetku. Akékoľvek zmeny a doplnky prevádzkového poriadku sú viazané na predchádzajúci súhlas prenajímateľa (SVP, š.p.)
- SVP, š. p. nebude zodpovedať za škody spôsobené na cyklotrase, ktoré vzniknú jej prevádzkovateľovi v dôsledku mimoriadnych udalostí, ani za škody spôsobené počas vykonávania povodňových, zabezpečovacích prác.
- V prípade, že v dôsledku rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby vodohospodárskeho majetku dôjde k poškodeniu cyklotrasy, SVP, š. p., nie je povinný túto uviesť do pôvodného stavu ani hradíť prevádzkovateľovi cyklotrasy náklady s tým spojené. Uvedenie cyklotrasy do pôvodného stavu bude povinný si jej prevádzkovateľ zabezpečiť na vlastné náklady.

10.14. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, ako vecne a miestne príslušný orgán správy v odpadovom hospodárstve:

Zpracované podmienky z vyjadrenia /ní/ do podmienok SP:

Stavebník je povinný plniť a zabezpečiť nasledovné podmienky z hľadiska odpadového hospodárstva:

- zabezpečiť, aby dodávateľ stavebných prác dodržiaval ustanovenia § 14 zákona o odpadoch ako držiteľ odpadov, najmä zabezpečil podmienky na ich dôsledné triedenie podľa druhov, vykonával ich evidenciu od ich vzniku a následne zabezpečil ich zhodnotenie alebo zneškodnenie len na povolených zariadeniach v zmysle zákona o odpadoch.
- zaviazat' povinnosťou držiteľa odpadov (t. j. dodávateľa stavby), že je povinný preukázať, ktorej oprávnenej osobe bude odovzdávať odpady, vznikajúce pri realizácii stavby skôr, ako začne stavbu realizovať.
- priebežne odvážať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa v okolí stavby nevytvárало žiadne zhromažďovanie odpadov na voľných plochách.
- prednostne zneškodňovať nebezpečné odpady podľa § 25 ods. 6 a pri dočasnom skladovaní nebezpečných odpadov ich skladovať takým spôsobom, aby neohrozovali životné prostredie a boli riadne označené podľa § 25 ods. 4.

Stavebníka upozorňujeme na skutočnosť, že na území okresu Trenčín, nie je povolená žiadna skládka na zneškodňovanie odpadov. V rámci okresu Trenčín však existujú povolené zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov a zberné dvory.

10.15. Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín:

Zpracované podmienky z vyjadrenia /ní/ do podmienok SP:

Stavebník je povinný dodržiavať podmienky uplatnené Okresným úradom Trenčín, odborom cestnej dopravy a PK stanovené v povolení výnimky z ochranného pásma cesty II/507 cca v km 140,0 (km 4,258 - 4,590 - cyklotrasy) v rámci stavby „NA BICYKLI PO STOPÁCH HISTÓRIE - CYKLOTRASA V ÚSEKU NEMSOVÁ - TRENČÍN" nasledovne:

- Stavebné objekty - cyklochodníky budú vo vzťahu k ceste II/507 umiestnené vo vzdialenosti stanovenej v predloženej projektovej dokumentácii.
- Akékoľvek objekty vyššie ako 1,0 m nad niveletou vozovky musia byť umiestnené tak, aby nezasahovali do rozhľadových polí cesty II/507.
- Okolie stavby bude udržiavané v čistote a bude zamedzené roznášaniu nečistôt na predmetnú cestu.
- Podľa § 11, ods. 3 cestného zákona sa ustanovuje, že vlastník (užívateľ) na vlastné náklady odstráni, preloží, resp. upraví stavbu (dotknuté objekty) v ochrannom pásme cesty kedykoľvek, ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť cestnej premávky.
- Bez povolenia cestného správneho orgánu musia byť práce vykonávané len mimo vozovku cesty II/507.
- Realizáciou stavby nesmie byť prerušený ani ovplyvnený odvodňovací režim cesty, počas prác neznečisťovať a nepoškodzovať cestu ako aj nezhoršovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, tzn. počas prác bude premávka na ceste bez obmedzenia a nedôjde k zúženiu prejazdneho profilu cesty.
- Cestný správny orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

10.16. Okresné riaditeľstvo policajného zboru SR, Okresný dopravný inšpektorát v Trenčíne, Kvetná 7, 911 42 Trenčín:

Zpracované podmienky z vyjadrenia do podmienok SP:

Stavebník je povinný z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky:

- Realizovať stavbu podľa overenej projektovej dokumentácie a výkresov č. BP 39-3-34108 až BP 39-3-34128, vypracovaných Ing. Alojzom Vodanským.
- prehľadnosť a viditeľnosť križovatiek zabezpečiť odsunutím pevných prekážok od komunikácií na vzdialenosť min. 0,50 m (neobmedzovať rozhl'ad oplotením, stĺpmi verejného osvetlenia a pod.), zaistením a udrzovaním čo najväčších rozhl'adových polí (neobmedzovať rozhl'ad nevhodnou výsadbou drevín a pod.),
- dôsledne riešiť odvedenie povrchových vôd z komunikácií v napojení na jestvujúce komunikácie.
Trvalé dopravné značenie realizovať:
- podľa overeného výkresu č. BP 39-3-34130, vypracovaného Ing. Alojzom Vodanským
- použité zvislé a vodorovné dopravné značky musia byť včas viditeľné z dostatočnej vzdialenosti a počas celej doby použitia musia poskytovať úplný a jednoznačný výklad,
- zvislé dopravné značenie vyhotoviť v retroreflexnej úprave, základného rozmeru a umiestnené v súlade s STN 01 8020, vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z. a zásadami pre používanie dopravného značenia na pozemných komunikáciách,
Prenosné dopravné značenie realizovať:
- podľa overeného výkresu č. BP 39-3-34129, vypracovaného Ing. Alojzom Vodanským,
- použité zvislé a vodorovné dopravné značky musia byť včas viditeľné z dostatočnej vzdialenosti a počas celej doby použitia musia poskytovať úplný a jednoznačný výklad,
- zvislé dopravné značenie vyhotoviť v retroreflexnej úprave, v základnom rozmere a umiestniť v súlade s STN 01 8020, vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z. a zásadami pre používanie dopravného značenia na pozemných komunikáciách,
- pred samotnou realizáciou prác predložiť žiadosť k zvláštne užívaní pozemnej
- Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne si vyhradzuje právo zmeniť stanovené podmienky v prípade, ak si to vyžiada situácia v cestnej premávke a verejný záujem.

10.17. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa chránenej krajinskej oblasti Biele Karpaty, Trenčianska ul.31, 914 41 Nemšová:

Podmienky vyplývajúce z vyjadrenia ŠOP SR, SCHKO Biele Karpaty sú zapracované v bode 10.12 predmetného rozhodnutia.

- V súvislosti so zmenou stavu mokrade pri realizácii stavebných objektov SO 04 - lávka cez potok Súčanka v km 4,810 a SO 05 - lávka cez rieku Vlára v km 11,014 je stavebník povinný upozorniť dodávateľa prác na nasledovné skutočnosti:
- Lokality premostenia ležia vo „voľnej“ krajine, teda v území s prvým stupňom ochrany (v zmysle zákona o ochrane prírody). Priamo na lokalitách ŠOP SR neeviduje trvalý výskyt chránených alebo ohrozených druhov rastlín, živočíchov alebo biotopov, ani významných anorganických javov, avšak vo vyšších úsekoch uvedených povrchových tokov sú chránené územia s vyšším stupňom ochrany (PP Súčanka, SKUEV Vlára).
V blízkosti stavebného objektu SO 04 sa nachádza SKUEV Váh pri Zamarovciach). Stavebné objekty sa nachádzajú v regulovaných častiach tokov.
- Realizáciou stavieb podľa predloženej PD dôjde k dočasnému zásahu do mokradi, predovšetkým v čase realizácie stavby.

- **Stavebník je povinný zabezpečiť v záujme minimalizácie tohto dočasného negatívneho vplyvu, aby výkopové práce v koryte tokov prebiehali mimo obdobia minimálnych prietokov povrchových tokov (august-september).**
- Zásah bude mať len dočasný charakter pričom pri dodržaní vyššie uvedenej povinnosti nebude mať vplyv na chránené druhy rastlín a živočíchov, prípadne biotopy národného alebo európskeho významu, ktoré sa nachádzajú v iných častiach tokov.

10.18. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava: *Zapracované podmienky z vyjadrenia /ní/ do podmienok SP:*

Stavebník je povinný splniť nasledovné podmienky NDS:

- Umiestnenie a realizácia stavby bude v zmysle predloženej PD vypracovanej projektantom
- BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o., Bratislava, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Alojzom Vodanským, z 02/2017.
- Stavebník dodrží podmienky stanovené v povolení výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme diaľnice D1 vydaného MDV SR, ktoré sú zapracované v bode 10.6 predmetného stavebného povolenia.
- Počas stavebných prác nesmie dôjsť k poškodeniu diaľnice D1 a jej súčastí. V prípade vzniku škody na majetku NDS je investor povinný ju bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. Poškodenie zároveň oznámi NDS-SSÚD4 v Trenčíne, prípadne prekonzultuje spôsob a postup pri jej odstránení.

10.19. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín:

- Nestanovujú sa podmienky nakoľko, navrhovaná cyklotrasa sa nedotýka inžinierskych sietí v správe TVK a.s., TN.

10.20. Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o. (RVS VV s.r.o.), Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová:

Zapracované podmienky z vyjadrenia /ní/ do podmienok SP:

- Stavebník je povinný pred začiatkom prác požiadať o vytýčenie existujúcich sietí v správe RVS VV s.r.o. Nemšová v trase stavby.
- Stavebník je povinný akceptovať a skoordinať stavbu s realizovanou stavbou v investorstve RVS VV s.r.o. Nemšová, na ktorej boli v decembri 2016 zahájené práce na rekonštrukcii ČOV Nemšová a na výstavbe kanalizácie, ktorých priebeh v rokoch 2017 a 2018, môže mať vplyv na realizáciu stavby cyklotrasy v okolí ČOV Nemšová. Postup prác na cyklotrase je povinný stavebník konzultovať so zástupcom RVS VV s.r.o.

10.21. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, list z 11.04.2017 vyjadrenie k PD pre stavebné konanie:

Zapracované podmienky z vyjadrenia /ní/ do podmienok SP:

Stavebník je povinný splniť nasledovné podmienky:

- SO 08 Osvetlenie cyklistickej cestičky bude realizované pripojením na existujúce rozvody VO v k. ú. Orechové a v k. ú. Zamarovce.
- V miestach súbehu stavby cyklotrasy Nemšová - Trenčín a vonkajších vedení VN v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava nenaruší stabilitu podperných bodov a celistvosť uzemnenia.

- Informovať všetky osoby vykonávajúce činnosť na stavbe a na stavenisku so skutočnosťou o prítomnosti nadzemného vedenia vysokého napätia a povinnosťou dodržiavať bezpečnostné predpisy dané príslušnými normami STN. Upozorniť, že každé priblíženie osoby alebo mechanizmu k vodičom nadzemného vedenia vysokého napätia na vzdialenosť menšiu ako 3 metre je životu nebezpečné. V prípade potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov je možné požiadať (na základe objednávky, služba je spoplatnená v zmysle aktuálneho Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.) o vypnutie v predstihu 30 dní pred plánovaným termínom.
- Pri akomkoľvek poškodení zariadení v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. je nutné okamžite informovať Západoslovenskú distribučnú, a.s., SEZ Sever Trenčín, ul. 1.mája 11, Trenčín.
- V zmysle Zákona o energetike č.251/2012 Z. z., plne rešpektovať všetky Elektro- energetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., nenarušiť stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacích sústav možných pri výkopových prácach.
- Pri realizácii hore uvedenej stavby nepríde ku križovaniu a súbehu s káblovými vedeniami VN a NN v majetku Západoslovenská distribučná, a.s..

10.22 Slovenský vodohospodársky podnik š. p., OZ Piešťany, Nábřeží I. Krásku, 63/834, 921 80 Piešťany:

Zpracované podmienky z vyjadrenia /ní/ do podmienok SP:

Stavebník je povinný plniť nasledovné podmienky správcu vodných tokov:

- Svahy koryta tokoch z obidvoch strán lávok budú opevnené výškovo až po opory mosta.
- Porušenie úprav tokov a ochranné pásmo požadujeme uviesť do pôvodného stavu, terén zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt.
- Uloženie kábla verejného osvetlenia na korune ochrannej hrádze, na strane vzdialenejšej od vodného toku Váh, v chráničke v hĺbke 0,5 m pod korunou hrádze. Chráničku prispôbiť pojazdu ťažkej mechanizácie.
- K realizačným prácam na danej stavbe a takisto aj k užívaniu cyklotrasy je stavebník povinný vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác a odsúhlasiť s SVP š.p. Piešťany (kontaktná osoba: p. Pavol Uváčik, 033/7764 808) a následne ho predložiť Okresnému úradu Trenčín (Odboru starostlivosti o ŽP) na schválenie.
- Z dôvodu realizácie prác periodickej údržby vegetačného opevnenia telesa ochrannej hrádze doriešiť, aby konštrukcia spevnenej cyklotrasy bola navrhnutá na nosnosť min. 9 t, ďalej v miestach hrádzových prechodov zrealizovať kryt aj na prechod ťažkých mechanizmov do inundačného územia.
- Plne rešpektovať právo vstupu na upravené časti vodohospodárskych objektov ako aj právo na realizáciu investičných a neinvestičných aktivít na vodohospodárskom majetku, za účelom vykonávania Činností vyplývajúcich zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a iných osobitných predpisov, ktoré stavebník, resp. prevádzkovateľ cyklotrasy je povinný strpieť bez nároku na uhradenie prípadných škôd vzniknutých činnosťou našej organizácie.
- Cyklistická doprava po vodohospodárskych objektoch bude prevádzkovaná v špecifických podmienkach.
- Pohyb osôb na hrádzi je povolený na vlastné riziko. Správca vodného toku/hrádze nezodpovedá za škody vzniknuté na majetku tretích osôb vrátane ujmy na zdraví.

- V prípade vzniku škôd na majetku a zdraví tretích osôb pri užívaní cyklotrasy, nájomca/ prevádzkovateľ cyklotrasy preberá právnu zodpovednosť za ich náhrady.
- Stavebník zabezpečí, že pri vjazdoch na cyklotrasu a na informačných tabuliach budú vyvesené informácie o zásadách pohybu cyklistov a chodcov na vodohospodárskom majetku, vrátane informácie o zákaze vstupu na cyklotrasu v čase zvýšených prietokov vo Váhu, resp. v čase povodňovej situácie.
 - Kosenie trávnatých porastov obojstranne v šírke 1,0 m od krajnice cyklotrasy zabezpečí prevádzkovateľ cyklotrasy na vlastné náklady.
 - Užívanie vodohospodárskeho majetku za účelom zriadenia cyklotrasy a jej následného prevádzkovania bude riešiť „Nájomná zmluva“, ktoré je na SVP, š.p. v štádiu ukončeného procesu odsúhlasovania. Zmluva upravuje vzťahy stavebníka ako aj prevádzkovateľa cyklotrasy s našou organizáciou.
 - Vykonávanie potrebnej údržby a opráv vozovky cyklotrasy zabezpečí jej prevádzkovateľ, ktorý za ne zodpovedá.
 - Prevádzkovateľ cyklotrasy musí zabezpečiť, aby jazdy dopravnými prostriedkami prevádzkovateľa cyklotrasy po korune hrádze boli vykonávané len v nevyhnutnom rozsahu a to za dodržania pravidiel bezpečnosti v špecifických podmienkach. Tieto jazdy budú vykonávané na vlastnú zodpovednosť.
 - Inštalácia akýchkoľvek značení a zariadení na vodohospodárskom majetku mimo tohto projektu môže byť realizovaná len so súhlasom správcu hrádze.
 - Kľúče od závor musia byť jednotné a odovzdané správcovi hrádze v požadovanom počte.
 - Zahájenie ako aj ukončenie realizačných prác je nutné vopred oznámiť v dostatočnom časovom predstihu (min. mesiac) na Správu povodia stredného Váhu Piešťany (Ing. Maligová, 033/7764 656, 0911 066169, Ing. Gulanová, 0903 456 376). Zástupcov správcu hrádze je nutné prizvať k preberacím konaniam, kontrolným dňom.
 - Rešpektovať, že správca vodného toku si vyhradzuje právo prevádzku cyklotrasy (alebo jej časti) kedykoľvek zastaviť alebo úplne obmedziť, a to z dôvodu údržby, opráv, modernizácií a rekonštrukcii vodného toku a iného vodohospodárskeho majetku, ale i z dôvodov mimoriadnych udalostí a odstraňovania ich následkov, či realizácie opatrení na ich predchádzanie. Nájomca (prevádzkovateľ cyklotrasy) bude v takýchto prípadoch povinný na požiadanie prenajímateľa (SVP, š.p.) okamžite zabezpečiť zastavenie resp. obmedzenie prevádzky cyklotrasy. Takisto prenajímateľ bude oprávnený v takýchto prípadoch okamžite zastaviť resp. obmedziť prevádzku cyklotrasy a súčasne bude oprávnený za týmto účelom na cyklotrase umiestniť i závoru, na čo ho nájomca týmto výslovne splnomocňuje a prenajímateľ toto splnomocnenie prijíma. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť umiestnenie oznamov o tejto skutočnosti na všetkých vstupných bodoch na cyklotrasu.
 - Prevádzkovateľ cyklotrasy je povinný spracovať prevádzkový poriadok prevádzkovania tejto stavby, ktorý je povinný odsúhlasiť s SVP š.p. Piešťany a upraviť v ňom okrem iného i opatrenia na predchádzanie kolíznych situácií na cyklotrase i na vodohospodárskom majetku. Akékoľvek zmeny a doplnky prevádzkového poriadku sú viazané na predchádzajúci súhlas prenajímateľa (SVP, š.p.).
 - SVP, š.p. nebude zodpovedať za škody spôsobené na cyklotrase, ktoré vzniknú jej prevádzkovateľovi v dôsledku mimoriadnych udalostí, ani za škody spôsobené počas vykonávania povodňových, zabezpečovacích prác.

- V prípade, že v dôsledku rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby vodohospodárskeho majetku dôjde k poškodeniu cyklotrasy, naša organizácia nie je povinná túto uviesť do pôvodného stavu ani uhradiť prevádzkovateľovi cyklotrasy náklady tým spojené. Uvedenie cyklotrasy do pôvodného stavu bude povinný si jej prevádzkovateľ zabezpečiť na vlastné náklady.
- Stavebník berie na vedomie upozornenie SVP š. p. Piešťany, že vlastníkov stavby umiestnenej vo vodnom toku a v inundačnom území bude vyplývať povinnosť na vlastné náklady podľa ust. § 47 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) dbať o jej riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok vôd, nakoľko nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa ust. § 49 ods. 5 vodného zákona. Z uvedeného bude vlastníkov mostných objektov vyplývať povinnosť čistenia koryta v profile zriadených lávok.

10.23. Obec Trenčianska Teplá:

Zpracované podmienky z vyjadrenia do podmienok SP:

- Spracovateľ PD opraví výkres BP 39-3-34252 vyčiarknutím k.ú. Trenčianska Teplá.

10.24. Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, list zn. OU-TN-MPO-2017/002746 z 31.03.2017- vyjadrenie

Zpracované podmienky z vyjadrenia do podmienok SP:

- Stavebník Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20 A, 91101 Trenčín je povinný ku kolaudácii predmetnej stavby uzatvoriť kúpnu zmluvu so Slovenskou republikou, správcom Okresným úradom Trenčín na pozemky, ktoré sú zapísané na LV č. 3392 k. ú. Opatová a zároveň predložiť znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku ako i súhlas s kúpou pozemkov od Biskupského úradu Nitra.

10.25. Slovenský pozemkový fond – Bratislava, Búdková 36, 817 15 Bratislava:

Zpracované podmienky z vyjadrenia do podmienok SP:

Stavebník Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20 A, 91101 Trenčín je povinný najneskôr ku kolaudácii predmetnej stavby mať majetkovoprávne usporiadané pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe SPF (ďalej len „pozemky SPF“) a to:

- pozemok KN E p. č. 552/3 o výmere 4 070 m², druh pozemku trvalé trávnaté porasty, zapísaný na liste vlastníctva (ďalej len „LV“) č. 563, katastrálne územie Skalka, obec Skalka nad Váhom, v celosti,
- pozemok KN E p. č. 925/2 o výmere 2 638 m², druh pozemku ostatné plochy, zapísaný na liste vlastníctva č. 790, katastrálne územie Skalka nová Ves, obec Skalka nad Váhom, v celosti,
- pozemok KN C p. č. 3985 o výmere 11011m², druh pozemku trvalé trávnaté porasty, zapísaný na liste vlastníctva č. 3039, katastrálne územie Opatová, obec Trenčín, v celosti, SPF,

10.26. Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor Námestie sv. Anny 7, 911 01 Trenčín,

Zpracované podmienky z vydaného rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy z PPF natrvalo:

Stavebníkovi OÚ TN v zmysle rozhodnutia odníma poľnohospodársku pôdu natrvalo pre stavbu „Na bicykli po stopách histórie cyklotrasy na úseku Nemšová - Trenčín“ o celkovej výmere 6534 m² nasledovne:

v katastrálnom území Opatová

Parcela E-KN číslo	Parcela C-KN číslo	Podľa GP parcela číslo	Odnímaná výmera v ha	Druh pozemku	Kód BPEJ/skupina kvality/ % zastúpenia
-	3985 3997	3985/6 3997/2	0,325 1	Trvalý trávny porast	0214062/6. skup. / 100%

v katastrálnom území Skala

Parcela E-KN	Parcela C-KN	Podľa GP parcela číslo	Odnímaná výmera v ha	Druh pozemku	Kód BPEJ/skupina kvality/ % zastúpenia
552/3	386/13	386/18	0,2197	Trvalý trávny porast	0214061 16. skup. / 100%

v katastrálnom území Skalská Nová Ves

Parcela E-KN	Parcela C-KN	Podľa GP parcela číslo	Odnímaná výmera v ha	Druh pozemku	Kód BPEJ/skupina kvality/ % zastúpenia
439 925/2	439/5	439/53 439/54	0,066 5	Trvalý trávny porast	0214061 /6. skup./ 100%

Rozsah a hranice trvalého odňatia v katastrálnom území Opatová sú definované hranicami novovytvorených parciel č. 3985/6, 3997/2. Parcela č. 3985/6 bola zameraná v geometrickom pláne č. 46087427-03/2017, vyhotovenom spoločnosťou ŠTRUPL s.r.o., Hany Meličkovej 27, 841 05 Bratislava, úradne overenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 06.02.2017 pod č. 111/17. Parcela č. 3997/2 bola zameraná v geometrickom pláne č. 46087427-14/2017, vyhotovenom spoločnosťou ŠTRUPL s.r.o., Hany Meličkovej 27, 841 05 Bratislava, úradne overenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 15.03.2017 pod č. 239/17.

Rozsah a hranice trvalého odňatia v katastrálnom území Skala sú definované hranicami novovytvorenej parcely č. 386/18. Parcela bola zameraná v geometrickom pláne č. 46087427-04/2017, vyhotovenom spoločnosťou ŠTRUPL s.r.o., Hany Meličkovej 27, 841 05 Bratislava, úradne overenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 06.02.2017 pod č. 113/17.

Rozsah a hranice trvalého odňatia v katastrálnom území Skalská Nová Ves sú definované hranicami novovytvorených parciel č. 439/53 a 439/54. Parcely boli zamerané v geometrickom pláne č. 46087427-05/2017, vyhotovenom spoločnosťou ŠTRUPL s.r.o., Hany Meličkovej 27, 841 05 Bratislava, úradne overenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 07.02.2017 pod č. 112/17.

- Stavebník je povinný vykonať skrývku humózneho horizontu na základe schválenej bilancie do hĺbky 20 cm z natrvalo odnímanej poľnohospodárskej pôdy a bude použitá na vegetačné úpravy cyklotrasy, a to sadové úpravy, zahumusovanie svahov.

Stavebník je povinný na zabezpečenie ochrany poľnohospodárskej pôdy splniť nasledovné podmienky:

- Skrývkovú zeminu využiť hospodárne a účelne v zmysle § 2 ods. 7 vyhlášky č. 508/2004. ktorou sa vykonáva § 27 zákona (ďalej len „vyhláška č. 508/2004“). Hospodárnym a účelným využitím skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy z plôch trvalého odňatia poľnohospodárskej pôdy sa rozumie jej zhrnutie, odvoz a rozhrnutie na iné poľnohospodárske pozemky zodpovedajúcej kvality, zúrodnenie menej úrodných poľnohospodárskych pôd a jej použitie na výrobu kompostu alebo záhradnej pôdy, alebo na zlepšenie kvalitatívnych vlastností nepoľnohospodárskych pôd, ktoré neboli vyradené z biologického látkového kolobehu s rastlinstvom, ako je poľnohospodárska zeleň, ekologická zeleň a okrasná zeleň.

- Poľnohospodársku pôdu odňať v odsúhlasenom rozsahu a súčasne zabezpečiť, aby pri použití predmetnej pôdy nedošlo ku škodám na príľahlých pozemkoch a kultúrach.
- Rešpektovať hranice záberu vyznačené v teréne podľa hraníc odnímanej parcely.
- Dbáť na to, aby pri stavebnej činnosti nedošlo k zhoršeniu prirodzených vlastností okolitej poľnohospodárskej pôdy.
- Pred začiatkom stavebných prác vykonať skrývku humusového horizontu poľ. pôdy odnímanej natrvalo zo všetkých budúcich zastavaných a spevnených plôch a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky HH schválenej v bode II. tohto rozhodnutia. Vlastná realizácia skrývky HH do hĺbky 20 cm z plochy 6534 m² o objeme 1306,8 m³ musí byť vykonaná tak, aby materiál nebol premiešaný s menej kvalitnou zeminou z podložia a pri rozprestieraní na nový pozemok dbať na to, aby nedošlo k zhutneniu pôdy -napr. rozprestieraním mokrej skrývkovej zeminy, jej nerovnomerným rozprestretím, alebo prejazdmi ťažkých mechanizmov. Práce na skrývke vykonávať v období bez dažďov.
- Vykonanie skrývky humusového horizontu oznámiť písomne listom na OU-TN-PLO alebo elektronickou poštou (e-mail: plop.tn@minv.sk).
- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľ. pôdu odňatú týmto rozhodnutím až do realizácie stavby, najmä chrániť ju pred zaburinením a porastom samonáletu drevín.
- Za množstvo skrývaného humusového horizontu a jeho rozprestretie na poľnohospodárske pozemky zodpovedá investor stavby.

10.27. Obec Skalka nad Váhom, Obecný úrad, 913 31 Skalka nad Váhom:

Zapracované podmienky z vydaného rozhodnutia - súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom územnej ochrany v rozsahu povoľuje výrub v rozsahu::

28 ks topoľ čierny (*Populus nigra*) 3 ks vrba rakytová (*Salix caprea*) 1 ks vrba biela (*Salix alba*) špecifikovaných v predloženej dokumentácii - J.2 inventarizácia drevín v úseku km 5,800 00 - km 6,800 00 Cyklotrasy Nemšová - Trenčín, rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany:

parcela č. 955, k.ú. Skalská Nová Ves, druh pozemku vodná plocha, príslušnosť k ZÚO pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce, vlastníkom pozemku Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica **za**

nasledovných podmienok, ktorý je stavebník povinný splniť:

- výrub drevín vykonať zazmluvnenou, odborne spôsobilou firmou mimo obdobia vegetačného pokoja, t. j. od 1. októbra do 31. marca; počas vegetačného obdobia je možné výrub vykonať len na základe kladného ornitologického posudku (vyjadrenie ornitológa, že na dotknutých drevinách sa nenachádzajú obsadené vtáčie hniezda), drevná hmota je vlastníctvom majiteľa pozemku,
- žiadateľ v spolupráci s orgánom ochrany prírody označí dreviny určené na výrub predpísaným spôsobom najmenej 7 dní pred realizáciou výrubu,
- žiadateľ je povinný uskutočniť výrub v jednom termíne v plnom rozsahu

Stavebník vykoná v súlade s § 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny na predmetnom pozemku primeranú náhradnú výsadbu za splnenia nasledovných podmienok:

- náhradnú výsadbu žiadateľ zrealizuje v pomere 1:1,5 až 2 v druhovej skladbe autochtónnych drevín tvrdého luhu (napr. jaseň, dub, javor, brest, ... s obvodom kmeňa min. 6 cm a výškou 2,5 m) riadne upevnených kolmi zabezpečujúcimi odolnosť voči zmenám počasia náhradná výsadba bude v celom rozsahu

realizovaná na tých istých pozemkoch pozdĺž telesa Cyklotrasy Nemšová - Trenčín km 5,800 00 až km 6,800 00, v súlade s projektom odsúhlaseným vlastníkom pozemku

- termín vykonania výsadby: do 30.04.2018
- žiadateľ doručí doklad o vykonaní náhradnej výsadby na konajúci správny orgán.

10.28. Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín:

Zpracované podmienky z vydaného rozhodnutia - súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom územnej ochrany v rozsahu povoľuje výrub v rozsahu::

- 1 ks odumretý ovocný strom s obvodom kmeňa 72 cm, 9 ks jablň domáca (Malus domestica) s obvodom kmeňa 66, 64, 50, 76, 57, 56, 49, 74, 69 cm, 1 ks jelša lepkavá (Alnus glutinosa) s obvodom kmeňa 440 cm, 6 ks orech kráľovský (Juglans regia) s obvodom kmeňa 128, 91, 123, 79, 84, 113 cm, 5 ks slivka domáca (Prunus sp.) s obvodom kmeňa 117, 43, 47, 38, 105 cm, 1 ks slivka trnková (Prunus spinosa) s obvodom kmeňa 28 cm, 1 ks marhuľa domáca (Armeniaca vulgaris) s obvodom kmeňa 44 cm, 2 ks čerešňa vtáčia (Prunus avium) s obvodom kmeňa 37, 95 cm, 2 ks slivka čerešňoplodá (Prunus cerasifera) s obvodom kmeňa 63, 58 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a 8,0 m² orech kráľovský (Juglans regia) pňové výmladky rastúcich na pozemkoch parc. C-KN 655/6, 656, k.ú Orechové, druh pozemku ostatné plochy a na výrub 7 ks javor poľný (Acer campestre) s obvodom kmeňa 82, 54, 59, 49, 23, 66, 27 cm, 11 ks jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) s obvodom kmeňa 70, 64, 109, 90, 94, 62, 105, 117, 50, 40, 91 cm, 17 ks javor mliečny (Acer platanoides) s obvodom kmeňa 186, 77, 101, 108, 91, 40, 63, 55, 79, 128, 70, 79, 85, 67, 85, 343, 180 cm, 2 ks hrab obyčajný (Carpinus betulus) s obvodom kmeňa 32, 27 cm, 1 ks topol čierny (Populus nigra) s obvodom kmeňa 279 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúcich na pozemku parc.č. C-KN 3998, k.ú. Opatová, druh pozemku ostatné plochy **za nasledovných podmienok, ktorý je stavebník povinný splniť:**

- stanovené podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny v rozsahu:

- výrub drevín žiadateľ vykoná prednostne v období vegetačného pokoja od 1.10. do 31. 3. bežného kalendárneho roka, a to len u drevín, ktoré boli na kmeni a koreňovom nábehu označené nezameniteľným spôsobom podľa vyhlášky, a po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia na stavbu „Na bicykli po stopách histórie - cyklotrasa v úseku Nemšová - Trenčín“; v prípade výrubu drevín vo vegetačnom období je možné výrub vykonať až po vypracovaní odborného ornitologického posudku, dokazujúceho, že na drevinách určených na výrub nehniedzí chránený druh a po jeho doručení na orgán ochrany prírody. Posudok musí byť vypracovaný najviac 7 dní pred realizáciou výrubu a v prípade, že sa na drevine bude nachádzať chránený druh živočícha, je potrebné pred výrubom žiadať Ministerstvo životného prostredia SR o výnimku z ochrany Váhu na mierne svahovitom úzkom teréne. Tieto dreviny tvoria časť sprievodného porastu okolo vodného toku, čomu zodpovedá aj ich celkový stav. Najčastejšou formou poškodenia hodnotených drevín sú dutiny a rany po odlomených a orezaných konároch, sekundárny rozklad drevnej hmoty s predpokladom šírenia hubových a iných ochorení, olámané a preschnuté konáre v korunách, preštiehlené, vyvetvené a asymetrické koruny, krivé kmene spôsobené nedostatkom životného priestoru, výskyt popínavých drevín na kmeňoch a v korunách. Zároveň sú dreviny v kolízii s plánovanou výstavbou cyklotrasy.

- V zápisnici z miestnej obhliadky aj v oboznámení s podkladmi pred vydaním rozhodnutia orgán ochrany prírody nesprávne uviedol číslo parcely určenej na náhradnú výsadbu. V zmysle §47 ods.6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, orgán ochrany prírody opravuje zrejmu chybu v písaní v písomnom vyhotovení oboznámenia s podkladmi pred vydaním rozhodnutia značky USŽP-Z-2017/3469/70265 zo dňa 15.05.2017. Nesprávne uvedená parcela č. 566/2 k.ú. Opatová sa nahrádza novou parcelou, a to parc. č. 566 k.ú. Opatová.

Podľa § 95 ods.3 písm. d) zákona sa spoločenská hodnota drevín uplatňuje najmä pri rozhodovaní o náhradnej výsadbe a určovaní výšky finančnej náhrady za vyrúbané dreviny podľa § 48. Spoločenská hodnota drevín vyjadruje najmä ich biologickú a ekologickú hodnotu, ktorá sa určuje s prihliadnutím na ich vzácnosť, ohrozenosť a plnenie mimoprodukčných funkcií, preto ju nemožno porovnávať s nákupnou/trhovou hodnotovou navrhovaných drevín (sadeníc) alebo odvodzovať spoločenskú hodnotu stromov určených na náhradnú výsadbu na základe stanoveného minimálneho obvodu kmeňa stromov pri výsadbe. Orgán ochrany prírody pri určovaní rozsahu náhradnej výsadby zohľadňuje aj skutočnosť, že jej vykonanie v sebe pre žiadateľa zahŕňa aj ďalšie náklady (napr. zabezpečenie sadbového materiálu - dovoz, vykopanie jamy, pomocný sadbový materiál - hnojivo, koly, upevňovací a mulčovací materiál, zálievka, príprava územia na výsadbu -rekultivácia, vyčistenie, vyrovnanie, prekypanie,..), na rozdiel od situácie, keď je uložená žiadateľovi finančná náhrada za vyrúbané dreviny. V sadovníckej praxi tieto „ostatné“ náklady spojené s výsadbou nových drevín väčšinou prevyšujú náklady na samotný rastlinný materiál. Zároveň v zmysle ustanovení § 48 zákona ods.1 orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa; uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy. Stanovenie rozsahu a druhového zloženia náhradnej výsadby je teda na rozhodnutí konajúceho orgánu, ktorý priamo v teréne pri miestnom zisťovaní posúdi zdravotný stav a vhodnosť druhového zloženia drevín v danom prostredí, priestorové pomery riešeného pozemku, jeho plánované využitie, trasovanie inžinierskych sietí, umiestnenie stavebných objektov, lokalizáciu a funkčné využitie susedných stavieb, svetelné podmienky pre zdravý vývoj rastlín, atď. Asanovane stromy na pozemkoch budú nahradené novými drevinami, určenými orgánom ochrany prírody v rozhodnutí, na základe princípov a poznatkov zásad sadovníckej a krajinárskej tvorby.

10.29. Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia / OU-TN-OSZP3--2017/021400-005-TNI zo 6.7.2017 Rozhodnutie:

Zpracované podmienky z vydaného rozhodnutia:

Žiadateľovi povoľuje stínanie a odstraňovanie stromov a krov na pozemkoch parc. č. KN-C 655/6, 656 v k. ú. Orechové, 3998 v k. ú. Opatová, 955 v k. ú. Skalská Nová Ves, a to : stínanie a odstraňovanie stromov a krov 29 drevín v k. ú. Orechové, 44 drevín v k. ú. Opatová + 1 vývrat, 32 drevín v k. ú. Skalská Nová Ves, ktoré sa uskutočnia v súlade s lokalizáciou podľa inventarizácie drevín a jeho doplnku, ktoré v 04/2017 a 05/2017 vypracoval AWE Atelier s.r.o., Piešťany, pri dodržaní nasledovných podmienok:

- Práce bude realizovať zhotoviteľ na základe výberového konania.

- Začiatok a koniec prác oznámiť písomne na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, správcovi vodného toku – SVP, š. p., OZ Piešťany, orgánu ochrany prírody a krajiny – Mesto Trenčín, Obec Skalka nad Váhom.
- Výrub drevín prednostne vykonať v čase vegetačného pokoja od 1. októbra do 31. marca.
- Počas odstraňovania drevín koryto toku udržiavať neustále v prietóčnom stave, kmene stromov a haluzinu ihneď odstraňovať z inundácie, aby nevytvárala prekážky. Drevnú hmotu sústrediť v rámci katastrálnych území na jednom mieste a odovzdať správcovi vodného toku.
- Pri výrube nepoškodiť brehové opevnenie a svahy ochranej hrádze. Prípadné zásahy do brehov vodného toku a ochranej hrádze uviesť do pôvodného stavu.
- Výrub realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu ostatných drevín, ktoré nie sú určené na výrub.
- Pred realizáciou výrubu zabezpečiť povolenie vstupu na pozemky a účelové komunikácie v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., prípadne vo vlastníctve tretích osôb.
- Vzniknuté škody na majetku uhradiť v zmysle Občianskeho resp. Obchodného zákonníka.
- Zabezpečiť, aby pri prácach neunikli do povrchových vôd znečisťujúce látky. Pri práci používať len také zariadenia a postupy, ktoré sú vhodné z hľadiska ochrany vôd.
- 10. Pri prácach dodržať všetky zákonné ustanovenia, príslušné technické normy a predpisy, týkajúce sa bezpečnosti práce.

10.30. Slovenský vodohospodársky podnik š. p., OZ Piešťany, Nábřežie I. Krásku, 63/834, 921 80 Piešťany, /Orechové, Skalská Nová Ves – Stanovisko k výrubu stromov/:

V zmysle vyjadrenia SVP, š. p. Piešťany je stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky:

- Práce môžu prebehnúť len na základe právoplatného povolenia na výrub v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z. Stanovisko SVP š. p. povolenie na výrub v žiadnom prípade nenahrádza. Bude dodržaná podmienka vydaná OU OOP a VZŽP uvedená v liste OÚ-TN-OSZP3-2016/028903-002BEN zo dňa 28.9.2016, že nedôjde k výrubu drevín v brehových porastoch vodných tokov. V zmysle §23 a §49 vodného zákona č. 364/2004 Z. z., pobrežným pozemkom je pozemok do 10m od brehovej čiary toku Váh a 5m od brehovej čiary toku Orechovský potok. Započatie prác je potrebné ohlásiť a koordinovať so zodpovednými úsekovým technikom na Správe povodia stredného Váhu II. - Ing. Maslová (tel. 0903 721 443).
- S drewnou hmotou vyťaženou na pozemkoch vo vlastníctve našej organizácie bude naložené podľa jej pokynov.
- Prípadné zásahy do pobrežných pozemkov požadujeme neodkladne uviesť do pôvodného stavu. Týmto stanoviskom nie sú dotknuté ďalšie platné zákony, právne predpisy a záujmy tretích osôb.

10.31. Obec Skalka nad Váhom, Obecný úrad, 913 31 Skalka nad Váhom, / stanovisko obce k výrubu drevín/:

V zmysle vyjadrenia Obce Skalka nad Váhom je stavebník je povinný dodržať nasledovnú podmienku:

Pri výrube 32 ks drevín v špecifikácii topol' čierny - *Populus nigra* - 28 ks, vŕba rakytová - *Salix caprea* a 1 ks vŕba biela - *Salix alba*, ktoré rastú na parcele CKN č. 955 (vlastník Slovenský vodohospodársky podnik š.p.) v k.ú. Skalská Nová Ves postupovať v súlade zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

10.32. Slovenský vodohospodársky podnik š. p., OZ Piešť'any, Nábřežie I. Krásku, 63/834, 921 80 Piešť'any / Orechové, Opatová –vyjadrenie k náhradnej výsadbe drevín/:

V zmysle vyjadrenia Obce Skalka nad Váhom je stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky:

- Náhradná výsadba je uložená v rozsahu 79 ks spolu, na pozemkoch parc. č. 741/2 k.ú. Orechové a parcely č. 566 a 4068 k.ú Opatová. Bude vykonaná pozdĺž vodných tokov v sponne minim.12m, vo vzdialenosti 1,5-2m od hranice pozemku smerom k toku.
- Naša organizácia ako správca a vlastník dotknutých pozemkov s predloženou žiadosťou súhlasí. požadujeme dodržať nasledovné podmienky:
- Všetky zásahy do ochranného pásma toku a pobrežných pozemkov požadujeme neodkladne uviesť do pôvodného stavu, terén v miestach zásahu vyrovnat' a zatravnit'. Upozorňujeme, že tu nesmú byť ponechané kamene či iné predmety brániace bezpečnému výkonu správy na toku. Pred započatím prác žiadame upovedomiť o tejto skutočnosti zodpovedného technického pracovníka našej organizácie - Ing. Maslová, tel.0903721443 a riadiť sa jej pokynmi. Pred umiestňovaním výsadby a výkopových prác overiť podzemné IS.
- Po vykonaní výrubov budú korene a konáre odvezené na riadenú skládku, resp. oprávnenej organizácii na spracovanie pre druhotné využitie. Očistené kmene stromov žiadame v zmysle nášho vyššie uvedeného vyjadrenia k výrubom zápisnične odovzdať na mieste - zástupcom našej organizácie (Ing. Maslová).

10.33. Pri kolaudácii stavby stavebník predloží:

- Splnenie podmienok vyššie uvedených.
- Doklady o zneškodnení odpadov vyprodukovaných počas výstavby.
- Porealizačné zameranie stavby v digitálnej forme vo formáte dgn alebo dwg v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv (polohopis, výškopis a všetky inžinierske siete vrátane zoznamu súradníc).
- Projekt trvalého dopravného značenia na podklade skutočného vyhotovenia stavby (v prípade odlišnej realizácie dopravného riešenia oproti schválenému riešeniu v stavebnom konaní, je potrebné predložiť aj nový súhlas Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ SR v Trenčíne a určenie dopravného značenia),
- zápisnične odovzdať stavbou dotknuté miestne komunikácie správcovi miestnych komunikácií,
- ku kolaudácii musí byť povol'ujúcemu stavebnému úradu ako doklad predložené súhlasné stanovisko príslušného cestného správneho orgánu s kolaudáciou stavby.
- SVP, š. p. a zástupcom SVP, š. p odovzdať najneskôr v deň kolaudačného konania stavby projekt skutočného vyhotovenia stavby.
- Vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu od Okresného úrad Trenčín, Odboru starostlivosti o životné prostredia, oddelenia štátnej ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, ako vecne a miestne príslušný orgán správy v odpadovom hospodárstve. K žiadosti o vyjadrenie doložiť prehľad jednotlivých druhov odpadov v tonách a využitie alebo zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov v súlade s ustanovením zákona o

- odpadoch. (Vážne lístky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie alebo využitie odpadov od oprávnených organizácií).
- Investor po ukončení prác odovzdá NDS, oddeleniu majetkovej správy projekt skutočného vyhotovenia a geodetické zameranie (v digitálnej a tlačenej forme) vo formáte DGN v počte 2 ks.
 - Vyjadrenie dotknutých orgánov ku kolaudácii.
 - Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod stavbou.
11. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods.1 zák.č.71/1967 Zb. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.
 12. Stavebník všetky podmienky, za ktorých mu je stavba povolená je povinný plniť a po doručení tohoto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.
 13. **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**
V určenej lehote zo strany účastníkov konania neboli podané námietky.

O d ô v o d n e n i e.

Stavebník Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 36 126 624 v zastúpení Banské projekty s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava IČO: 31 396 828 požiadal dňa 03.04.2017 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia na inžiniersku líniovú stavbu pod názvom: „Na bicykli po stopách histórie - cyklotrasa v úseku Nemšová - Trenčín“. Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Nemšová dňa 29.9.2016 pod číslom: OV/ 666/2016/PR-1908/16/3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.10.2016 a opravy chyby v písomnom vyhotovení ÚR vydanom Mestom Nemšová dňa 10.3.2017 pod číslom: OV/227/2017-2/PR-491/2017.

Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v nadväznosti na § 3a ods. 5 zák. č. 135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len cestný zákon) po dohode s dotknutými špeciálnymi stavebnými úradmi v pôsobnosti, ktorých je po jednotlivých katastrálnych územiach navrhovaná a umiestnená predmetná líniová stavba / t. j.: Mesto Trenčín, Obec Zamarovce, Obec Trenčianska Teplá a Mesto Nemšová / a § 16 a § 22 ods. 2 zák. č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (cestný zákon), § 2 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 62 a § 63 stavebného zákona v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a známymi účastníkmi konania. Stavebný úrad dňa 21.04.2017 pod číslom OV/376/2017-2/PR-882/2017 oznámil začatie stavebného konania v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 v nadväznosti na § 61 ods. 4 stavebného zákona všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne nariadil ústne konanie spojené z miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 23. mája 2017 o 10 .00 hod. so stretnutím v zasadačke MsÚ Nemšová. Účastníkom konania - vlastníkom parciel pod stavbou a vlastníkom susedných parciel dotknutých stavbou sa oznámenie doručilo formou verejnej vyhlášky z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania vyvesením na úradnej tabuli príslušného mesta resp. príslušnej obce. Každá dotknutá obec a mesto obdržali spolu s oznámením pre účastníkov konania 1 krát PD líniovej stavby. Do podkladov žiadosti mohli účastníci nahliadnuť na MsÚ Nemšová počas úradných hodín alebo u stavebníka. Účastníci konania boli upozornení, že v zmysle § 61 stavebného zákona si môžu písomne uplatniť svoje námietky a pripomienky k žiadosti o vydanie stavebného povolenia na meste Nemšová, MsÚ Nemšová a to najneskoršie pri ústnom pojednávaní dňa 23.5.2017. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská i dotknuté orgány inak na ne nemusí stavebný úrad prihliadať. Na konaní požiadal

zástupca TSK o predĺženie termínu na vydokladovanie žiadosti o zmluvy o zriadení vecných bremien pod stavbou, ktoré boli v procese podpisu. Stavebný úrad žiadosti vyhovel a predĺžil termín po vzájomnej dohode o 30 dní. Zmluvy boli doložené 13.6.2017. Stavebný úrad v uskutočnenom konaní o povolení stavby preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 a § 63 ods. 1, 2 stavebného zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zistil, že uskutočnením /ani budúcim užívaním/ stavby nie sú ohrozené verejné záujmy, ani neprímerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. PD je spracovaná v súlade s vydaným rozhodnutím o umiestnení stavby. S výrubmi a náhradnou výsadbou súhlasia vlastníci pozemkov aj dotknuté orgány. Vyjadrenia dotknutých orgánov, organizácií ako i správcov sietí a vlastníkov sú kladné a nie sú protichodné ich podmienky sú zapracované do podmienok rozhodnutia s tým, že ukladajú stavebníkovi ich plniť.

V stavebnom konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Žiadosť o povolenie stavby bola doložená vyjadreniami:

- Projektovou dokumentáciou pre SP a realizáciu stavby, ktorú vypracoval zhotoviteľ: Banské PROJEKTY, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava.
- Snímkami z KM po jednotlivých územiach.
- Výpisom z listov vlastníctva.
- Vyjadreniami a stanoviskami a rozhodnutiami vlastníkov, dotknutých orgánov a správcov sietí k projektu stavby, ktorých stanoviská a pripomienky boli zapracované do predmetného stavebného povolenia.
- Zmluvami o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena.

V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali povolenie stavby a stavebný úrad vydáva predmetné stavebné povolenie.

Správny poplatok: Podľa § 4 ods. 1 písmena a) zák. NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je žiadateľ oslobodený od platenia správnych poplatkov.

P o u č e n i e.

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Mesto Nemšová, Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Trenčín, mesta Nemšová, obce Trenčianska Teplá, obce Skalka nad Váhom, obce Zamarovce a to spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tohto vyvesenia je dňom doručenia.



Ing. František Ba g i n
primátor mesta

Mesto Trenčín:
VYVESENÉ DŇA:
ZVESENÉ DŇA:
POTVRDENÉ DŇA:

Mestský úrad Trenčín
podpis, pečiatka

Mesto Nemšová:
VYVESENÉ DŇA:
ZVESENÉ DŇA:
POTVRDENÉ DŇA:

Mestský úrad Nemšová
podpis, pečiatka

Obec Trenčianska Teplá:
VYVESENÉ DŇA:
ZVESENÉ DŇA:
POTVRDENÉ DŇA:

Obecný úrad Trenčianska Teplá
podpis, pečiatka

Obec Skalka nad Váhom:
VYVESENÉ DŇA:
ZVESENÉ DŇA:
POTVRDENÉ DŇA:

Obecný úrad Skalka nad Váhom
podpis, pečiatka

Obec Zamarovce:
VYVESENÉ DŇA:
ZVESENÉ DŇA:
POTVRDENÉ DŇA:

Obecný úrad Zamarovce
podpis, pečiatka

Upozornenie: Účastníkom konania - vlastníkom parciel pod stavbou a vlastníkom susedných parciel dotknutých stavbou sa doručuje oznámenie formou verejnej vyhlášky z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania vyvesením na úradnej tabuli príslušného mesta resp. príslušnej obce Každá dotknutá obec a mesto obdržia spolu s oznámením pre účastníkov konania 1 krát PD líniovej stavby.

Doručí sa:

Navrhovateľ:

1. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
v zastúpení BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava

Účastníci konania:

2. Mesto Nemšová, MsÚ Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová
3. Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 01 Trenčín
4. Obec Trenčianska Teplá, M. R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá
5. Obec Skalka nad Váhom, Skala 103, Skalka nad Váhom
6. Obec Zamarovce, Zamarovská 97, 911 05 Zamarovce
7. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
8. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta č. 36, 817 47 Bratislava 11
9. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
10. Slovenský vodohospodársky podnik š. p., riaditeľstvo OZ Piešťany, Nábřežie I. Krasku č. 834/3, 921 80 Piešťany
11. Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
12. **Doručí sa verejnou vyhláškou: veľký počet účastníkov konania v rozsahu:**

A. Vlastníci parciel dotknutých stavbou :

- **v k. ú. Trenčianska Teplá na pozemkoch registra E-KN:**

6110/1, 6111/1, 6112/1, 6113/1, 6114/1, 6115/1, 6116/1, 6117/1, 6118/1, 6119/1, 6120/1, 6121/1, 6122/1, 6123/1, 6124/1, 6125/1, 6126/1, 6126/2, 6126/2, 6127/1, 6129/2, 6129/1, 6130/1, 6131/1, 6132/1, 6133/1, 6134/1, 6135/1, 6136/1, 6137/3, 6138/3, 6139/3, 6140/3, 6141/3, 6142/2, 6143/3, 6144/3, 6145/3, 6146/3, 6147/3, 6148/3, 6149/3, 6150/3, 6151/3, 6152/3, 6153/3, 6154/3, 6155/3, 6156/3, 6157/3, 6158/3, 6159/3, 6160/3, 6161/3, 6164/3, 6165/3, 6166/3, 6167/3, 6168/3, 6169/3, 6172/3, 6173/3, 6178/3, 6179/3, 6180/3, 6183/3, 6186/3, 6187/3, 6188/3, 6191/3, 6192/3, 6193/3, 6194/3, 6201/3, 6202/3, 6203/3;

- **v k.ú. Trenčianska Teplá na pozemkoch registra C-KN:**

6106/101, 6106/102, 6106/105, 6106/106, 6106/109, 6106/110, 6106/113, 6106/114, 6106/117, 6106/118, 6106/121, 6106/122, 6106/125, 6106/126, 6106/129, 6106/130, 6106/133, 6106/134, 6060/137, 6106/138, 6106/141, 6106/142, 6106/145, 6106/146, 6106/149, 6106/150, 6106/153, 6106/154, 6106/157, 6106/158, 6106/161, 6106/162, 6106/165, 6106/166, 6106/169, 6106/170, 6106/173, 6106/174, 6106/177, 6106/178, 6106/182, 6106/183, 6106/186, 6106/188, 6106/189, 6106/190, 6106/191, 6106/193, 6106/194, 6106/195, 6106/196, 6106/197, 6106/198, 6106/200, 6106/201, 6106/202, 6106/203, 6106/204, 6106/205, 6106/207, 6106/209, 6106/210, 6106/211, 6106/212, 6106/213, 6106/215, 6106/216, 6106/217, 6106/218, 6106/219, 6106/220, 6106/221, 6106/222, 6106/223;

- **v k.ú. Nemšová na pozemkoch registra C-KN:** 4436, 4434, 2500/2, 864/1, 864/2, 865, 1903/1, 2500/3, 2512/2, 1898/111, 1898/90, 1898/88, 1898/1;

- **v k.ú. Nemšová na pozemkoch registra E-KN:** 2508/3, 1896, 2513, 2508/6, 1898, 2508/2, 2508/5, 2508/1, 772;

- **v k.ú. Ľuborča na pozemkoch registra C-KN:** 2540, 1003, 2571, 650/46, 649/1, 949/2, 2532/2, 2534, 2525/1.

- **v k.ú. Ľuborča na pozemkoch registra E-KN:** 2-22/2, 2-22/3, 1-111/1 (zápisom MPV na základe Geometrického plánu č. 6/2017 z 23.01.2017 „na oddelenie pozemku p. č. 649/6,7 na majetkoprávne vysporiadanie“ do KN, stavbou dotknutá časť parc. č. 1-111/1 prechádza do reg. C-KN ako parc. č. C-KN č. 649/6)
- **v k.ú. KPúčové na pozemkoch registra C-KN:** 1810, 1809;
- **v k.ú. Újazd na pozemkoch registra C-KN:** 380, 388, 387, 384, 386, 383, 402, 401, 400, 406, 382, 381;
- **v k.ú. Skalská Nová Ves na pozemkoch registra C-KN:** 955, 439/5, (zápisom odňatej pôdy z PPF natrvalo do KN na základe Geometrického plánu č. 05/2017 z 21.01.2017 na oddelenie pozemku p. č. 439/53,54, na odňatie poľnohospodárskej pôdy z PPF p. č. 439/53,54“ sa parc. č. 439/5 nahrádza parc. č. 439/53 a č.439/54)
- **v k.ú. Skalská Nová Ves na pozemkoch registra E-KN:** 925/2, 439 (po zápise trvalého odňatia prechádzajú obe do reg. C-KN 439/53,439/54) (zápisom odňatej pôdy z PPF natrvalo do KN na základe Geometrického plánu č. 05/2017 z 21.01.2017 „ na oddelenie pozemku p. č. 439/53,54, na odňatie poľnohospodárskej pôdy z PPF p. č. 439/53,54“ sa parc. E-KN č. 925/2 a č. 439 nahrádzajú parc. C-KN. č.439/53 a č.439/54)
- **v k.ú. Skala na pozemkoch registra C-KN:-** 392/3, 387/2, 386/13 (zápisom odňatej pôdy z PPF natrvalo do KN na základe Geometrického plánu č. 04/2017 z 21.01.2017“ na oddelenie pozemku p. č. 386/17,18, na majetkoprávne vysporiadanie a odňatie z PPF p.č.386/18“ sa parc. č. 386/13 nahrádza parc. č. 386/18),
- **v k.ú. Skala na pozemkoch registra E-KN:** 552/2, 552/3 (zápisom odňatej pôdy z PPF natrvalo do KN na základe Geometrického plánu č. 04/2017 z 21.01.2017“ na oddelenie pozemku p. č. 386/17,18, na majetkoprávne vysporiadanie a odňatie z PPF p. č. 386/18“ sa parc. č. 552/3 nahrádza parc. č. 386/18),
- **v k.ú. Opatová na pozemkoch registra C-KN:** 3957, 3958, 3959, 3965, 3967, 3970, (zápisom MPV na základe Geometrického plánu č. 25/2017 z 15.02.2017 „na oddelenie pozemkov parc. č. 3957/1-4, 3958/1-4, 3959/1-2, 3965/1-5, 3967/1-2 a 3970/1-4“ do KN, stavbou dotknutá časť pozemkov parc. č. 3957, 3958, 3959, 3965, 3967 a 3970 bude vedená ako pozemky parc. č. 3957/1,2, 3958/2,3, 3959/2, 3965/2,3,4,5, 3967/2 a 3970/2,3) 3985 (zápisom odňatej pôdy z PPF natrvalo do KN na základe Geometrického plánu č. 03/2017 z 21.01.2017 „na oddelenie pozemku p. č. 3985/5,6,7,8 (predtým TTP) na odňatie poľnohospodárskej pôdy z PPF p. č. 3985/6“ sa parc. č. 3997 nahrádza parc. č. 3985/6), 3997 (zápisom odňatej pôdy z PPF natrvalo do KN na základe Geometrického plánu č. 14/2017 zo 14.02.2017 „ na oddelenie pozemku p. č. 3997/1,2 (predtým TTP) na odňatie poľnohospodárskej pôdy z PPF p. č. 3997/2 “ sa parc. č. 3997 nahrádza parc. č. 3977/2), 3994, 3998, 3992, 3993, 4006, 4000, 4001, 3999,
- **v k.ú. Zamarovce na pozemkoch registra C-KN:** 633, 946/3, 635, 942
- **v k.ú. Zamarovce na pozemkoch registra E-KN:** 376/2, 376/1, 339/1
- **v k.ú. Orechové na pozemkoch registra C-KN:** 656, 657/1, 655/6.

Vlastníci susedných parciel a susedných stavieb:

- **v k. ú. Trenčianska Teplá na pozemkoch registra „C“** parc. č. 6106/72 a to v časti pozemkov registra „E“, ktoré tvoria časť pozemku reg.“C“ parc. č. 6106/72. Ide o pozemky registra „E“ parc. č. 6115 až 6203;
- **v k.ú. Nemšová na pozemkoch registra E-KN:** 866, 1894/14, 1898/3, 1898/18, 1898/22, 1898/23, 1898/25, 1898/30, 1898/31, 1898/32, 1898/37, 1898/51, 1898/76, 1898/78, 1898/79, 1898/91, 1898/104, 1898/110, 1898/157-160, 1898/167-169, 1898/194, 1898/233, 1

- 898/236, 1898/237, 1898/283, 1898/2 1903/2, 4432, 4433;
- **v k.ú. Nemšová na pozemkoch registra C-KN – susedné stavby:** 771/20, 771/24, 771/27, 867/2až8, 868/1až3, 1894/11, 1898/6, 1898/92, 1898/109, 1898/203, 1898/223, 1898/230, 1898/235, 1898/244, 1898/274, 1898/279, 1898/292, 1898/294;
- **v k.ú. Ľuborča na pozemkoch registra C-KN:** 104/1,2, 107/1,2, 111/1,2, 112/1,2, 115/1,2, 650/26, 650/50, 694/3, 1002, 1004, 1005, 2565 - 2570, 2572, 2574, 2536, 2541, 2525/5, 2578;
- **v k.ú. Ľuborča na pozemkoch registra C-KN – susedné stavby:** 650/44,45, 2532/1,3,4,5, 6, 2535/3, 2537, 2538, 2539;
- **v k.ú. Kľúčové na pozemkoch registra C-KN:** 1807, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821,1822, 1825, 1826, 1827, 1831;
- **v k.ú. Újazd na pozemkoch registra C-KN:** 370, 385, 392, 393, 394, 399, 403, 404, 407, 409, 1813;
- **v k.ú. Skalská Nová Ves na pozemkoch registra C-KN:** 439/6, 439/7, 439/25, pozemok registra „C“ parc. č. 955 a to v časti pozemkov registra „E“, ktoré tvoria časti pozemku reg. „C“ parc. č. 955. Ide o pozemky registra „E“ parc. č. **440 až 453, 454/1,454/2;**
- **v k.ú. Skala na pozemkoch registra C-KN:** pozemok registra „C“ parc. č. 392/1 a to v časti pozemkov registra „E“, ktoré tvoria časti pozemku reg. „C“ parc. č. 392/1. Ide o pozemky registra „E“ parc. č. 552/1; pozemok registra „C“ parc. č. 386,14 a to v časti pozemkov registra „E“, ktoré tvoria časti pozemku reg. „C“ parc. č. 386/14. Ide o pozemky registra „E“ parc. č. 285, 553,10285;
- **v k.ú. Opatová na pozemkoch registra C-KN:** 3961, 3962, 3963, 3964, 3986, 3987, 3993, 3997, 4003, 4004;
- **v k.ú. Zamarovce na pozemkoch registra C-KN:** 630, 632, 634, pozemok registra „C“ parc. č. 736 a to v časti pozemkov registra „E“, ktoré tvoria časti pozemku reg. „C“ parc. č. 736. Ide o pozemky registra „E“ parc. č. 340, 341, 342, pozemok registra „C“ parc. č. 737/1 a to v časti pozemkov registra „E“, ktoré tvoria časti pozemku reg. „C“ parc. č. 737/1. Ide o pozemky registra „E“ parc. č. 399/1, pozemok registra „C“ parc. č. 736 a to v časti pozemkov registra „E“, ktoré tvoria časti pozemku reg. „C“ parc. č. 736. Ide o pozemky registra „E“ parc. č. 340, 341, 342, pozemok registra „C“ parc. č. 921 a to v časti pozemkov registra „E“, ktoré tvoria časti pozemku reg. „C“ parc. č. 921. Ide o pozemky registra „E“ parc. č. 376/2, pozemky registra „C“ parc.č.922, 934; pozemok registra „C“ parc. č. 939 a to v časti pozemkov registra „E“, ktoré tvoria časti pozemku reg. „C“ parc. č. 939. Ide o pozemky registra „E“ parc. č. 379, 380, 381/1,2, 382, 383, 384, 385, 386, 387;
- **v k.ú. Zamarovce na pozemkoch registra C-KN – susedné stavby:** 1, 5/1, 5/2, 5/3, 9/1, 11, 16, 18, 20/1, 20/3, 22, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 39, 145, 146, 147, 155, 156, 162, 163, 164, 171, 180, 182, 190, 193, 194, 206/2, 207, 208, 215, 216, 220, 221, 222, 237;
- **v k.ú. Orechové na pozemkoch registra C-KN:** 655/2, 655/6, 658/1, 742, 737/1, 763;
- **v k.ú. Orechové na pozemkoch registra C-KN– susedné stavby:** 1,2,3,4,5,6, 7/1,2, 9/1,3,4, 10, 11/1, 13/1, 13/2, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 26/1,2, 27/1, 28, 29, 30/1, 31, 34, 38, 43, 44, 46.

Dotknuté orgány:

13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ul. Nemocničná č. 4, 911 01 Trenčín
14. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, ul. Jesenského č. 36, 911 01 Trenčín
15. ORPZ – Okresný dopravný inšpektorát, ul. Kvetná č. 7, 911 49 Trenčín
16. Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a PK, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
17. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
18. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. Odpadového hospodárstva, ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
19. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. štátnej vodnej správy, ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
20. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. ochrany prírody a krajiny, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
21. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. štátnej správy ochrany ovzdušia, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
22. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra
23. Okresný úrad Trenčín, Odbor krízového riadenia, ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
24. Okresný úrad Trenčín, Odbor dopravy a PK, ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
25. Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Námestie sv. Anny č. 7, 911 01 Trenčín,
26. Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, ul. Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
27. Mesto Trenčín, Útvar stavebný a ŽP, dopravy a investícií, Mierové námestie 2, 911 01 Trenčín
28. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
29. Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR, Sekcia cestnej dopravy a PK, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 15
30. Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová
31. Slovenský vodohospodársky podnik š. p., riaditeľstvo OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 834/3, 921 80 Piešťany
32. Lesy SR, OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín
33. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
34. Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra
35. Západoslovenská distribučná a.s., Ul. Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava
36. Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s.r.o., Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová
37. TVK a.s., Kožušnícka 72/4, 911 05 Trenčín - Zlatovce
38. Slovák Telekom a.s., Ul. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
39. SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
40. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku,, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
41. Ministerstvo vnútra SR, SIT a B MV SR, Odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
42. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
43. Energotel, a.s., Prevádzka Žilina, Jána Milca 44, 010 01 Žilina (Slovenské elektrárne, a.s., Vodné elektrárne, Soblahovská 1171/2, 911 01 Trenčín)

44. Orange Slovensko, a.s., Michalovský, spol. s r. o., Údržbové centrum Piešťany, Letná 796/6, 921 01 Piešťany
45. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
46. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
47. Sitel, s.r.o, Kopčianska 20/C, 851 01 Bratislava
48. Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
49. Swan, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
50. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
51. Vnet, a.s. (Primanet + Ocam), Námestie hraničiarov 39, 851 03 Bratislava
52. HeizerOptik, s.r.o., Servis sieti, Hraničná 18, 821 05 Bratislava
53. Eltodo SK, a.s., Podunajská 25, 821 06 Bratislava
54. Sanet, združenie, Vazovova 5, 811 07 Bratislava
55. Turk Telekom International SK, s.r.o., Haanova 12, 851 04 Bratislava
56. ISPA, s.r.o., J.C. Decaux Slovakia, s.r.o., Kopčianska 92, 851 01 Bratislava
57. Transpetrol, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava
58. Slovnaft, a.s. - Prevádzkovanie produktovodu Kľačany, 920 64 Kľačany
59. ACS, spol. s r.o., Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava