

Kúpna zmluva č. Z201917951_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
IČ DPH:
Číslo účtu: SK5181800000007000504489
Telefón: 0326555864

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Daffer spol. s r. o.
Sídlo: Včelárska 1, 97101 Prievidza, Slovenská republika
IČO: 36320439
DIČ: 2021592518
IČ DPH: SK2021592518
Číslo účtu:
Telefón: 0903284701

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Vybavenie tried a kancelárií
Kľúčové slová: kuchynská linka, kreslo, skrine, stoly, stoličky, magnetické tabule, školský nábytok, regále.....
CPV: 39130000-2 - Kancelársky nábytok; 39120000-9 - Stoly, skrine, písacie stoly a knižnice; 39134000-0 - Nábytok k počítaču; 30197000-6 - Drobné kancelárske vybavenie; 32500000-8 - Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál; 39113000-7 - Rôzne sedadlá a stoličky; 30195900-1 - Biele tabule a magnetické tabule; 39151100-6 - Regály; 39160000-1 - Školský nábytok; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Kuchynská linka
2. Stôl PC rohový
3. Kancelárske kreslo MANAGER steel alebo ekvivalent
4. Konferenčný stolík oválny
5. Kreslo Club alebo ekvivalent
6. Skriňa hore aj dole dvierka
7. Stôl PC pracovný
8. Stolička PRESTIGE GTP s podrúčkami fix alebo ekvivalent
9. Skriňa zatvorená policová
10. Skriňa zatvorená šatníková
11. Skriňa zatvorená policová 4-dverová
12. Skriňa do zborovne 8 box
13. Skriňa do zborovne 8 box + priehradky na triedne knihy
14. Drevená skriňa presklenná

15. Vstavaná skriňa I.
16. Vstavaná skriňa II.
17. Skriňová zostava na celú zadnú stenu
18. Katedra na notebook s 1 zásuvkou
19. Učiteľská stolička pevná
20. Lavica výškovonastaviteľná - doska 25 mm
21. Stolička žiacka výškovonastaviteľná
22. Stolička s pultíkom výškovonastaviteľná
23. Skriňa na nabíjanie 20 tabletov
24. Tabuľa -komplet trojdielna tabuľa+projekcia
25. Otočná magnetická tabuľa 200 x 100 cm
26. Počítačový stôl dvojmiestny
27. Učiteľský/žiacky stôl kovový s postformingovou pracovnou doskou
28. Kontajner ku katedre 4 zásuvky
29. Učiteľská stolička s operadlom
30. Žiacke stoličky
31. Základný regál -1000 x 2000x 500 mm
32. Rohový regál - 1000 x 2000 x 500 mm

Položka č. 1: Kuchynská linka

| Funkcia | | | | |
|---|---|---------|---------|--------|
| Zariadenie na trvalú prevádzku pre novozriadenú strednú školu - kuchynka. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Kuchynská linka | ks | | | 1 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Kuchynská linka | material LTDT 18mm drevotrieska | | | |
| pracovná doska | postforming 38 mm | | | |
| dekor | buk | | | |
| ABS hrana | 2 mm | | | |
| pracovná doska postforming | 38 mm | | | |
| Spodná časť sa skladá: | 2x spodná skrinka rozmer min:(š x v x h) 600x750x580mm | | | |
| Spodná časť sa skladá: | 1x spodná skrinka drezová rozmer min:(š x v x h) 600x750x580mm | | | |
| Spodná časť sa skladá: | 1x zásuvky(3ks) rozmer min:(š x v x h) 300x750x580mm | | | |
| Vrchná závesná časť sa skladá: | 2x závesná skrinka s dvierkami, polička, rozmer min:(š x v x h) 600x600x400mm | | | |
| Vrchná závesná časť sa skladá: | 1x závesná polička nad drez, rozmer min:(š x v x h) 600x600x400mm | | | |
| Vrchná závesná časť sa skladá: | 1x závesná polička, dvierka, polička rozmer min:(š x v x h) 300x600x400mm | | | |
| Drez nerezový | min. rozmer 420x750mm | | | |
| odkvapávač | áno | | | |
| chrómová batéria | drezová | | | |

Položka č. 2: Stôl PC rohový

| Funkcia | | | | |
|--|----------|---------|---------|--------|
| Zariadenie na trvalú prevádzku pre novozriadenú strednú školu - riaditeľňa | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--|--|---|
| Stôl PC rohový | ks | | | 1 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Stôl PC rohový | viď. obrázok v prílohe | | | |
| Rozmer | š1 1500 š2 1900 v 750 h 600 mm | | | |
| Dekor | buk | | | |
| Zámok | vrchná zásuvka | | | |
| výsuv | áno | | | |
| zásuvka | 3 x | | | |
| vrchná zásuvka | zámok | | | |

Položka č. 3: Kancelárske kreslo MANAGER steel alebo ekvivalent

| | | | | |
|--|--|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| Zariadenie na trvalú prevádzku pre novozriadenú strednú školu - riaditeľňa | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Kancelárske kreslo | ks | | | 1 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Kancelárske kreslo - viď. obrázok v prílohe | mechanizmus TILT, 5-ramenný chromový križ, pevné polyuretánové podrúčky, obojstranne čalúnené operadlo v koženke (V) vo farbe čiernej, nosnosť 130 kg; | | | |
| Funkcie mechanizmu TILT: | - regulácia sily protitlaku operadla pomocou skrutky pod sedadlom, - náklon operadla je možný spolu so sedadlom od 0° do max. +13° | | | |
| Funkcie mechanizmu TILT: | - možnosť voľného kolísania, - plynulé nastavenie výšky sedenia pomocou piestu. | | | |

Položka č. 4: Konferenčný stolík oválny

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| Zariadenie na trvalú prevádzku pre novozriadenú strednú školu - riaditeľňa | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Konferenčný stolík oválny | ks | | | 1 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Konferenčný stolík oválny | viď. obrázok v prílohe | | | |
| Rozmer pracovnej dosky: | š 900 h 600 mm | | | |
| Hrúbka pracovnej dosky | 18 mm | | | |
| Výška stolíka: | 580 mm | | | |
| Prevedenie | BUK | | | |

Položka č. 5: Kreslo Club alebo ekvivalent

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| Zariadenie na trvalú prevádzku pre novozriadenú strednú školu - riaditeľňa | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Kreslo | ks | | | 4 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Čalúnené kreslo v koženke (V). | viď. obrázok v prílohe | | | |
| farba koženky | v béžovej farbe | | | |
| Rozmery | | | | |

| | |
|---------------|-----------------|
| celková výška | min. 77 cm |
| celková šírka | min. 59/70 cm |
| celková hĺbka | min. 50,5/63 cm |
| šírka sedáku | min. 48,0 cm |
| hĺbka sedáku | min. 50,0 cm |
| výška sedáku | min. 45,5 cm |

Položka č. 6: Skriňa hore aj dole dvierka

| Funkcia | | | | |
|--|----------------------------------|---------|---------|--------|
| Zariadenie na trvalú prevádzku pre novozriadenú strednú školu. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Skriňa hore aj dole dvierka | ks | | | 8 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Skriňa hore aj dole dvierka - vid'. obrázok v prílohe | š 800 v 2000 h 450 mm / 2 police | | | |
| zámok | áno | | | |
| nastaviteľné poličky | áno | | | |
| vrchná a spodná doska | 36 mm | | | |
| Dekor | buk | | | |

Položka č. 7: Stôl PC pracovný

| Funkcia | | | | |
|--|---------------------------|---------|---------|--------|
| Zariadenie na trvalú prevádzku pre novozriadenú strednú školu. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Stôl PC pracovný | ks | | | 13 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Stôl PC pracovný | vid'. obrázok v prílohe | | | |
| Rozmer | š 1300 v 750 h 600 mm | | | |
| výsuv | áno | | | |
| 4x zásuvka | prvá zásuvka uzamykateľná | | | |
| uložný priestor na PC | áno | | | |
| dekor | buk | | | |

Položka č. 8: Stolička PRESTIGE GTP s podrúčkami fix alebo ekvivalent

| Funkcia | | | | |
|---|----------------------------------|---------|---------|--------|
| Zariadenie na trvalú prevádzku pre novozriadenú strednú školu. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Stolička s podrúčkami fix | ks | | | 13 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Stolička s podrúčkami fix - vid'. obrázok v prílohe | farba čierna resp. tmavšie farby | | | |
| -Nastavenie výšky operadla pomocou skrutky. -Zablokovanie operadla pomocou skrutky. - Výšku stoličky je možné ľahko nastaviť pomocou plynového piestu. | áno | | | |
| - Sklon operadla v pomere od + 17° do 6. - Nastavenie hĺbky sedadla pomocou skrutky. -max.nosnosť do 130 kg, čalúnenie látka. | áno | | | |

Položka č. 9: Skriňa zatvorená policová

| Funkcia | | | | |
|--|----------------------------------|---------|---------|--------|
| Zariadenie na trvalú prevádzku pre novozriadenú strednú školu. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Skriňa zatvorená policová | ks | | | 3 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Skriňa zatvorená policová - vid'. obrázok v prílohe | š 900 v 2000 h 450 mm / 4 police | | | |
| záмок | áno | | | |
| nastaviteľné poličky | áno | | | |
| vrchná a spodná doska | 36 mm | | | |
| dekor | buk | | | |

Položka č. 10: Skriňa zatvorená šatníková

| Funkcia | | | | |
|--|----------------------------------|---------|---------|--------|
| Zariadenie na trvalú prevádzku pre novozriadenú strednú školu. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Skriňa zatvorená šatníková | ks | | | 3 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Skriňa zatvorená šatníková - vid'. obrázok v prílohe | š 900 v 2000 h 450 mm / 1 polica | | | |
| záмок | áno | | | |
| tyč na zavesenie vešiakov | áno | | | |
| dekor | buk | | | |

Položka č. 11: Skriňa zatvorená policová 4-dverová

| Funkcia | | | | |
|---|--|---------|---------|--------|
| Zariadenie na trvalú prevádzku pre novozriadenú strednú školu. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Skriňa zatvorená policová 4- dverová | ks | | | 6 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Skriňa zatvorená policová 4 - dverová - vid'. obrázok v prílohe | š 900 v 2000 h 450 mm / 4 police | | | |
| Predelená | vrchná časť 2x dvierka polička, spodná časť 2x dvierka polička | | | |
| záмок | áno | | | |
| vrchná a spodná doska | 36 mm ukončená nožičkami | | | |
| dekor | buk | | | |

Položka č. 12: Skriňa do zborovne 8 box

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Zariadenie na trvalú prevádzku pre novozriadenú strednú školu. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Skriňa do zborovne 8 box | ks | | | 3 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Skriňa do zborovne 8 box - vid'. obrázok v prílohe | 8x dvierka uzamykateľné | | | |
| Prevedenie | buk | | | |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Možnosť v každom boxe | mať poličku |
| Rozmer skrine | v2000, š1000, h450 mm |
| Spodná a horná doska | 36 mm |

Položka č. 13: Skriňa do zborovne 8 box + priehradky na triedne knihy

| Funkcia | | | | |
|---|--------------------------|---------|---------|--------|
| Zariadenie na trvalú prevádzku pre novozriadenú strednú školu. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Skriňa do zborovne 8 box + priehradky na triedne knihy | ks | | | 3 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Skriňa do zborovne 8 box + priehradky na triedne knihy - viď. obrázok v prílohe | 6 x dvierka uzamykateľné | | | |
| Prevedenie | buk | | | |
| Možnosť v každom boxe | mať poličku | | | |
| Rozmer boxu | v460, š480, h400 mm | | | |
| Rozmer skrine | v2000, š1000, h450 mm | | | |
| Priehradky | 2x na triedne knihy | | | |
| Spodná a horná doska | 36 mm | | | |

Položka č. 14: Drevená skriňa presklenná

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Zariadenie na trvalú prevádzku pre novozriadenú strednú školu. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Drevená skriňa presklenná | ks | | | 6 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Drevená skriňa presklenná | nastaviteľné police | | | |
| rozmer | 2000 x 900 x 400 | | | |
| Strop a dno | 36 mm | | | |
| Dvierka | 4 x presklenné | | | |
| Zámok | na dvierkach | | | |
| dekor | buk | | | |

Položka č. 15: Vstavaná skriňa I.

| Funkcia | | | | |
|--|----------------------------|---------|---------|--------|
| Zariadenie na trvalú prevádzku pre novozriadenú strednú školu. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Vstavaná skriňa | ks | | | 2 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Vstavaná skriňa | roldor | | | |
| zásuvné dvere | 2 x | | | |
| Rozmer | cca v2200, š1800, h1000 mm | | | |
| Počet políc | 5 x | | | |
| Police | nastaviteľné | | | |
| dekor | buk | | | |

Položka č. 16: Vstavaná skriňa II.

| Funkcia | | | | |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Zariadenie na trvalú prevádzku pre novozriadenú strednú školu. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Vstavaná skriňa | ks | | | 1 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Vstavaná skriňa | roldor | | | |
| zásuvné dvere | 3 x | | | |
| Rozmer | cca v2200, š3000, h500 mm | | | |
| Počet políc | 5 x | | | |
| Police | nastaviteľné | | | |
| dekor | buk | | | |

Položka č. 17: Skriňová zostava na celú zadnú stenu

| Funkcia | | | | |
|--|--|----------------|----------------|---------------|
| Zariadenie na trvalú prevádzku pre novozriadenú strednú školu. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Skriňová zostava na celú zadnú stenu | ks | | | 2 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Zostava pozostáva : | | | | |
| 6 x uzamykateľná skriňa | rozmer 2000x900x500 | | | |
| nastaviteľné police | 4 x | | | |
| Dvierka | uzamykateľné | | | |
| sokel | áno | | | |
| dekor | buk | | | |
| ASB | vo farbe kovovej konštrukcie školského nábytku | | | |
| 6 x nadstavec | rozmer 500x900x500 | | | |
| polička | 1 x | | | |
| dvere | uzamykateľné | | | |
| dekor | buk | | | |
| ASB | vo farbe kovovej konštrukcie školského nábytku | | | |

Položka č. 18: Katedra na notebook s 1 zásuvkou

| Funkcia | | | | |
|--|---|----------------|----------------|---------------|
| Zariadenie na trvalú prevádzku pre novozriadenú strednú školu. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Katedra na notebook s 1 zásuvkou | ks | | | 8 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Katedra na notebook s 1 zásuvkou | vid'. obrázok v prílohe | | | |
| Stôl s kontajnerom | rozmer 1300 x 600mm so zásuvným modulom a so zásuvkou | | | |
| Kovová konštrukcia z plochoválu | 50 x 30 mm | | | |
| nohy zakončené 4 veľkoplošnými klzákami | s možnosťou umietnenia filcových tlmiacich podložiek | | | |
| Vrchná doska katedry | s oblými rohmi hrúbky 18mm | | | |
| ABS hrana | 2 mm | | | |

| | |
|---|---|
| 1x uzamykateľný úložný priestor | s výsuvnou doskou do roviny pracovnej dosky na notebook |
| 1x uzamykateľná zásuvka | umiestnená vedľa úložného priestoru na notebook |
| výška uzamykateľného kontajneru aj úložného priestoru na notebook | 120 mm |
| Pracovná plocha na zásuvnom module pod notebookom | v rozmere 505x330 mm |
| Krycia doska nad zásuvným modulom | v rozmere 527x506 mm odklopná a zásuvná vertikálne do katedry |
| modul je uzamykateľný | s možnosťou zasunutia pracovnej dosky s notebookom bez odpájania od sietí |
| v module sú | 2 priechodky na pripojovacie káble; |
| výška dosky stola | 820 mm |

Položka č. 19: Učiteľská stolička pevná

| Funkcia | | | | |
|--|--|---------|---------|--------|
| Zariadenie na trvalú prevádzku pre novozriadenú strednú školu. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Učiteľská stolička pevná | ks | | | 8 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Učiteľská stolička pevná | čalúnená - vid'. obrázok v prílohe | | | |
| kovová konštrukcia plochový profil | 38x20mm | | | |
| zakončenie konštrukcie stoličky je celokovové, | zvarené bez plastových koncoviek | | | |
| nohy zakončené 4 veľkoplošnými klzákmi | s možnosťou umiestnenia filcových tlmiacich podložiek, | | | |
| sedák a opierka stoličky | čalúnené v čiernej farbe resp. tmavšie farby | | | |
| 4 plastové klzáky pod sedákom | proti poškrabaniu dosky | | | |

Položka č. 20: Lavica výškovo nastaviteľná - doska 25 mm

| Funkcia | | | | |
|--|---|---------|---------|--------|
| Zariadenie na trvalú prevádzku pre novozriadenú strednú školu. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Lavica výškovo nastaviteľná - doska 25 mm | ks | | | 60 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Lavica výškovo nastaviteľná - doska 25 mm | vid'. obrázok v prílohe | | | |
| Hrúbka dosky | 25 mm | | | |
| Dvojmiestna | žiacka lavica | | | |
| Konštrukcia | plochoový profil z pevného kovu | | | |
| rozmer | 50x30mm | | | |
| háčiky na tašku | 2 x | | | |
| úložné košíky | 2 x | | | |
| Pracovná doska | laminátová drevotrieska v hrúbke 25 mm, | | | |
| hrany ABS | 2 mm | | | |
| vystužená oceľovou priečkou | v dĺžke 1200 mm | | | |
| rozmer dosky | 1300x500 mm | | | |
| Veľkosť | 3-7 | | | |

Položka č. 21: Stolička žiacka výškovo nastaviteľná

| Funkcia |
|---------|
|---------|

| Zariadenie na trvalú prevádzku pre novozriadenú strednú školu. | | | | |
|--|---------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Stolička žiacka výškovonastaviteľná | ks | | | 108 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Stohovateľná žiacka stolička | viď. obrázok v prílohe | | | |
| plochooválny profil z pevného kovu | rozmer 38x20mm | | | |
| sedák a operadlo v prevedení LAMINO | extrémne pevná buková preglejka | | | |
| sedák | hrúbka 10 mm | | | |
| opierka | hrúbka 8 mm | | | |

Položka č. 22: Stolička s pultíkom výškovonastaviteľná

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------------|---------|---------|--------|
| Zariadenie na trvalú prevádzku pre novozriadenú strednú školu. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Stolička s pultíkom výškovonastaviteľná | ks | | | 24 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Stolička s výklopným pultíkom na písanie | viď. obrázok v prílohe | | | |
| Výklop pultíka | 90° (hore) alebo 270° (dole). | | | |
| Výškovonastaviteľný variant. | áno | | | |
| Pracovná doska pultíku | 450x350 mm | | | |
| Výška sedáku | od 43 cm do 51 cm | | | |

Položka č. 23: Skriňa na nabíjanie 20 tabletov

| Funkcia | | | | |
|--|---|---------|---------|--------|
| Zariadenie na trvalú prevádzku pre novozriadenú strednú školu. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Skriňa na nabíjanie 20 tabletov | ks | | | 1 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Skriňa na nabíjanie 20 tabletov | viď. obrázok v prílohe | | | |
| materiál drevotrieska | hrúbka min. 18mm, dno a vrchnádoska min. 35mm | | | |
| rozmery | 750x420x880mm (šxhvxv), všetky hrany ABS 2mm | | | |
| uzamykateľná | 2-bodový zámok do spodnej a vrchnejdosky, kábel min. 2,5m | | | |
| mobilná | 4 kolieska nezanechávajúce šmuhy z toho 2brzdené | | | |
| úložné pozície pre 20 tabletov | 20 samostatných zásuviekpre originálne adaptéry | | | |
| polička na tablet | prístupná z dvoch strán pre jednoduchúmanipuláciu | | | |
| vetranie 4 otvormi | po 2 v spodnej a vrchnej časti | | | |
| Osvedčenie (certifikát) | o spôsobilosti na bezpečnú prevádzku vrátane jeho obsluhy a výsledky skúšky vyhovujú norme STN 33 2000-5-51:2010; STN 33 2000.4-41:2007 | | | |

Položka č. 24: Tabuľa -komplet trojdielna tabuľa+projekcia

| Funkcia | | | | |
|--|----------|---------|---------|--------|
| Zariadenie na trvalú prevádzku pre novozriadenú strednú školu. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|---|
| Tabuľa -komplet trojdielna tabuľa+projekcia | ks | | | 4 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Tabuľa -komplet trojdielna tabuľa+projekcia | viď. obrázok v prílohe | | | |
| tabuľa s keramickým povrchom /farba biela alebo zelená/ | 400x120cm | | | |
| hliníková polička | 200cm | | | |
| stojan na tabuľu | so zdvíhacím mechanizmom | | | |
| projektor Optoma W320USTi | /ultrakrátka projekcia - pero + prst/ | | | |
| rameno + držiak projektoru | pre ultrakrátku projekciu | | | |
| dotyková jednotka Optoma | /pero, prst/ + držiak | | | |
| interaktívne pero | 2 ks | | | |
| reproduktory C-Tech SPK-1810 | 2 ks | | | |
| držiak reproduktorov | 2 ks | | | |

Položka č. 25: Otočná magnetická tabuľa 200 x 100 cm

| | | | | |
|--|---|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| Zariadenie na trvalú prevádzku pre novozriadenú strednú školu. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Otočná tabuľa magnetic štandard 200 x 100 cm | ks | | | 1 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Otočná tabuľa magnetic štandard 200 x 100 cm | viď. obrázok v prílohe | | | |
| Dvojnásobný tabuľový priestor | áno | | | |
| Jednoduchým pohybom sa preklopí do potrebnej pozície a zaisť sa. | áno | | | |
| Priestorná odkladacia lišta na písacie potreby, magnety a iné pomôcky | áno | | | |
| Pojazdná na kovovej konštrukcii na kolieskach s brzdou. | áno | | | |
| Samotná tabuľa je rámovaná v hliníkovom ráme povrchovo upravenom prírodným eloxom so zaoblenými plastovými rohmi sivej farby | áno | | | |
| Magnetický povrch tabule môže byť: | MAGNETIC biely – s matnejším povrchom na popis fixom | | | |
| Magnetický povrch tabule môže byť: | KERAMIC biely – kvalitnejší magnetický povrch s veľkou oteruvzdornosťou, vhodný na časté použitie najmä v školách, na popis fixom | | | |
| Magnetický povrch tabule môže byť: | KERAMIC zelený – magnetický povrch s veľkou oteruvzdornosťou, vhodný na časté použitie najmä v školách, na popis kriedou | | | |
| Kombinácia uvedených povrchov | jedna strana biela keramická, druhá strana zelená keramická.... | | | |

Položka č. 26: Počítačový stôl dvojmiestny

| | | | | |
|--|---|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| Zariadenie na trvalú prevádzku pre novozriadenú strednú školu. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počítačový stôl dvojmiestny | ks | | | 12 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Počítačový stôl dvojmiestny | viď. obrázok v prílohe | | | |
| Dvojmiestny počítačový stôl | s výsuvom na klávesnicu (2x) a držiakom na PC (2x). | | | |
| Konštrukcia: | plochooáľny profil z pevného kovu, rozmer 50x30mm | | | |
| Pracovná doska | laminátová drevotrieska v hrúbke 18 mm, hrany ABS 2 mm; | | | |

| | |
|----------------|--|
| Pracovná doska | vystužená oceľovou priečkou; rozmer dosky (mm): 1800x600 |
| Pracovná doska | Veľkosť: 6 |

Položka č. 27: Učiteľský/žiacky stôl kovový s postformingovou pracovnou doskou

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Zariadenie na trvalú prevádzku pre novozriadenú strednú školu. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Učiteľský stôl kovový s postformingovou pracovnou doskou | ks | | | 3 |
| Žiacky stôl kovový s postformingovou pracovnou doskou | ks | | | 15 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Učiteľský/žiacky stôl kovový s postformingovou pracovnou doskou | viď. obrázok v prílohe | | | |
| Pri žiackych stoloch umiestniť pod každú pracovnú dosku | 2 ks košíkov | | | |
| rozmer | 1300x500x820mm | | | |
| pracovná doska POSTROFMING | áno | | | |
| konštrukcia kovová, predné čelo, pod pracovnou doskou odkladací priestor | áno | | | |
| Konštrukcia | biela | | | |
| Dekor | biely | | | |

Položka č. 28: Kontajner ku katedre 4 zásuvky

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Zariadenie na trvalú prevádzku pre novozriadenú strednú školu. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Kontajner ku katedre 4 zásuvky | ks | | | 3 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Kontajner ku katedre 4 zásuvky | viď. na obrázku | | | |
| rozmery | š 400 v 820 h 500 mm | | | |
| na koliečkach, zámok na prvej zásuvke | áno | | | |
| dekor | biely | | | |

Položka č. 29: Učiteľská stolička s operadlom

| Funkcia | | | | |
|--|--|---------|---------|--------|
| Zariadenie na trvalú prevádzku pre novozriadenú strednú školu. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Učiteľská stolička s operadlom | ks | | | 3 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Učiteľská stolička s operadlom | viď. obrázok v prílohe | | | |
| Laboratórna stolička pojazdná | s čalúneným koženým kruhovým sedadlom (priemer 410 mm) | | | |
| naklápacie operadlo | výškovo nastaviteľné | | | |
| výškovo nastaviteľné sedadlo | od 440 do 570 mm | | | |
| poťah koženka | farba modrá | | | |
| hliníkový kríž | leštený | | | |
| kolieska | na tvrdý povrch | | | |

Položka č. 30: Žiacke stoličky

| Funkcia | | | | |
|--|---------------------------------------|---------|---------|--------|
| Zariadenie na trvalú prevádzku pre novozriadenú strednú školu. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Žiacke stoličky | ks | | | 30 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Žiacke stoličky | vid'. obrázok v prílohe | | | |
| Pojazdné sedadlo otočné | výškovo nastaviteľné od 480 do 670 mm | | | |
| farba koženky | modrá | | | |
| konštrukcia | chrómovaná | | | |

Položka č. 31: Základný regál -1000 x 2000x 500 mm

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Zariadenie na trvalú prevádzku pre novozriadenú strednú školu. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Základný regál -1000 x 2000x 500 mm | ks | | | 6 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Základný regál -1000 x 2000x 500 mm | vid'. obrázok v prílohe | | | |
| Počet políc | 5 x | | | |
| Nosnosť police | 100 kg | | | |
| materiál | kovové | | | |

Položka č. 32: Rohový regál - 1000 x 2000 x 500 mm

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Zariadenie na trvalú prevádzku pre novozriadenú strednú školu. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Rohový regál - 1000 x 2000 x 500 mm | ks | | | 2 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Rohový regál - 1000 x 2000 x 500 mm | vid'. obrázok v prílohe | | | |
| Počet políc | 10 x | | | |
| nosnosť police | 100 kg | | | |
| materiál | kovové | | | |

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov |
|--|
| Cena zahŕňa všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru, najmä balenie, dopravu, montáž a usadenie do priestoru na mieste plnenia. |
| Objednávateľ požaduje zaškolenie pri dodaní položky č. 24 (tabuľa s projektorom) min. 2 osôb. |
| Objednávateľ požaduje, aby dodávateľ mal v predmete podnikania oprávnenie na dodanie tovaru, ktorý zodpovedá predmetu zmluvy. |
| Ak sa v technickej špecifikácii predmetu uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými resp. lepšími parametrami. |
| Nedodržanie porovnateľných alebo lepších parametrov pri ekvivalentnom plnení bude považované za porušenie zmluvy a dôvodom na odstúpenie od zmluvy. |

| |
|--|
| Dodávateľ predloží objednávateľovi najneskôr do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy e-mailový a telefonický kontakt osoby zodpovednej za plnenie predmetu zákazky. |
| Dodávateľ zašle e-mailom kontaktnej osobe objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy podrobný aktualizovaný rozpočet s rozpisom jednotkových cien, s rozpisom sadzby DPH a ceny bez DPH a aj s DPH zaokrúhlených na 2 desatinné miesta. |
| Dodávateľ k položke č. 23 (Skriňa na tablety) doloží do 3 pracovných dní : Osvedčenie (certifikát) , ktorým sa preukáže, že dané zariadenie je spôsobilé na bezpečnú prevádzku vrátane jeho obsluhy a výsledky skúšky vyhovujú norme STN 33 2000-5-51:2010; STN 33 2000.4-41:2007. |
| Dodávateľ predloží do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy na EKS doklady preukazujúce splnenie všetkých technických špecifikácií a technických vlastností predmetu zmluvy, obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru (napr. prospektový materiál, katalóg, technický list a pod.), ktorý musí obsahovať podrobnú technickú špecifikáciu a technické vlastnosti. |
| Objednávateľ posúdi na základe predložených dokladov, či ponúkaný predmet zákazky spĺňa technické parametre a požiadavky kupujúceho v zmysle zmluvy. |
| Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Objednávateľa uvedenej v technickej špecifikácii alebo v osobitných požiadavkách na plnenie alebo v Kúpnej zmluve sa bude požadovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a Objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy. |
| Dodávateľ do 7 pracovných dní od účinnosti zmluvy predloží k nahliadnutiu a odskúšaniu vzorky tovarov po 1 ks : položka č. 18, 22 a 23 (katedru na notebook- 1 ks, stolička s pultíkom- 1 ks, skriňa na nabíjanie 20 tabletov -1 ks) . Vzorky požadovaných položiek ostanú na posúdenie u objednávateľa v trvaní 72 hodín a po odsúhlasení tieto vzorky zostanú ako súčasť dodávky u objednávateľa. |
| V prípade, že dodávateľ predloží objednávateľovi vzorky tovarov, ktoré nezodpovedajú popisu a technickej špecifikácii v predmete zákazky má objednávateľ právo zrušiť zmluvu. |
| Dodávateľ môže dodať predmet zákazky až po posúdení vzoriek a odsúhlasení dokladov preukazujúcich splnenie technických parametrov všetkých položiek objednávateľom. |
| Dodávané tovary musia byť nové, nepoužívané, originál, v originálnom balení, kompletne, v požadovanom množstve, funkčné, v opačnom prípade si objednávateľ vyhradzuje právo nepodpísať preberací protokol a nezaplatiť cenu objednaného tovaru. Pokiaľ v primeranej lehote určenej objednávateľom nedôjde k odstráneniu nedostatkov, má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť. |
| Objednávateľ nie je povinný prevziať a uhradiť predmet zákazky ak má vady, a to až do úplného odstránenia. |
| Dodávateľ je povinný dodať celý predmet zákazky/plnenie postupne po dohode s kontaktnou osobou objednávateľa v pracovných dňoch. |
| Dodávateľ poskytne objednávateľovi záruku min. 24 mesiacov odo dňa prevzatia dodávaného predmetu zákazky. |
| V prípade ak sa dodávateľ stane počas realizácie zákazky platcom DPH, celkovú fakturáciu bude povinný upraviť tak, aby bola v súlade so zmluvnou cenou, t.j. znížiť základ dane tak, aby hodnota spolu s DPH zodpovedala cene, ktorá sa vysúťažila. |
| Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku vrátane DPH. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po skutočnom dodaní predmetu zmluvy na základe preberacieho protokolu. Prílohou faktúry je preberací protokol potvrdený oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Preberací protokol vypracuje dodávateľ. |
| V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti alebo nie je vyhotovená v súlade so zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju dodávateľovi na zmenu a doplnenie. Nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi. |
| Platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku. |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. |
| Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávku zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky dodávateľa v rozpore s dohodou objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutárneho orgánu objednávateľa. |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|---|---|
| 02. Položka Stôl PC rohový.jpg | 02. Položka Stôl PC rohový.jpg |
| 03. Položka Kancelárske kreslo Manager Steel alebo ekvivalent.jpg | 03. Položka Kancelárske kreslo Manager Steel alebo ekvivalent.jpg |
| 04. Položka Konferenčný stolík oválny.jpg | 04. Položka Konferenčný stolík oválny.jpg |
| 05. Položka Kreslo Club alebo ekvivalent.jpg | 05. Položka Kreslo Club alebo ekvivalent.jpg |
| 06. Položka Skriňa hore aj dole dvierka.jpg | 06. Položka Skriňa hore aj dole dvierka.jpg |
| 07. Položka Stôl PC pracovný.jpg | 07. Položka Stôl PC pracovný.jpg |
| 08. Položka Stolička PRESTIGE GTP s podrúčkami fix alebo ekvivalent.jpg | 08. Položka Stolička PRESTIGE GTP s podrúčkami fix alebo ekvivalent.jpg |
| 09./ 10. Položka Skriňa zatvorená policová/šatníková | 09./ 10. Položka Skriňa zatvorená policová/šatníková .jpg |
| 12. Položka Skriňa do zborovne 8box.png | 12. Položka Skriňa do zborovne 8box.png |
| 13. Položka Skriňa do zborovne + priehradky na triedne knihy.png | 13. Položka Skriňa do zborovne + priehradky na triedne knihy.png |
| 18. Položka Katedra na notebook s 1 zásuvkou.jpg | 18. Položka Katedra na notebook s 1 zásuvkou.jpg |
| 19. Položka Učiteľská stolička pevná.jpg | 19. Položka Učiteľská stolička pevná.jpg |
| 20. Položka Lavica výškovonastaviteľná - doska 25mm.jpg | 20. Položka Lavica výškovonastaviteľná - doska 25mm.jpg |
| 21. Položka Stolička žiacka výškovonastaviteľná.jpg | 21. Položka Stolička žiacka výškovonastaviteľná.jpg |
| 22. Položka Stolička s pultíkov výškovonastaviteľná.jpg | 22. Položka Stolička s pultíkov výškovonastaviteľná.jpg |
| 23. Položka Skriňa na 24 tabletov | 23. Položka Skriňa na 24 tabletov .jpg |
| 24. Položka Tabula koplet s projektorom.jpg | 24. Položka Tabula koplet s projektorom.jpg |
| 25. Položka Otočná magnetická tabuľa 200x10cm.jpg | 25. Položka Otočná magnetická tabuľa 200x10cm.jpg |
| 26. Položka Počítačový stôl dvojmiestny.jpg | 26. Položka Počítačový stôl dvojmiestny.jpg |
| 29. Položka Učiteľská stolička s operadlom.jpg | 29. Položka Učiteľská stolička s operadlom.jpg |
| 30. Položka Žiacke stoličky.jpg | 30. Položka Žiacke stoličky.jpg |
| 31. Položka Základný regál.jpg | 31. Položka Základný regál.jpg |
| 32. Rohový regál.jpg | 32. Rohový regál.jpg |
| 27. Položka Učiteľský- žiacky stôl.jpg | 27. Položka Učiteľský- žiacky stôl.jpg |
| 28. Kontajner ku katedre 4 zásuvky.jpg | 28. Kontajner ku katedre 4 zásuvky.jpg |
| 11. Položka Skriňa zatvorená policová-4dverová.png | 11. Položka Skriňa zatvorená policová-4dverová.png |

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Trenčiansky
 Okres: Prievidza
 Obec: Prievidza
 Ulica: Vinohradnícka 8

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.08.2019 08:00:00 - 15.08.2019 16:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
 Požadované množstvo: 359,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 57 850,00 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 69 420,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 12.06.2019 11:42:04

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Daffer spol. s r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska