

Zmluva o dodávke a odbere tepla č. : 01/2016/T
uzavretá v súlade s § 19 ods. 2 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike,
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)
medzi :

Dodávateľom

Obchodné meno : **KMET Handlová, a.s.**
 Sídlo : Potočná 175, 972 51 Handlová
 Zastúpený : Ing. Tibor KOLOREĐY - predseda predstavenstva
 Teodor BOŠKA - člen predstavenstva
 IČO : 36 334 634
 DIČ : 2021816467
 IČ DPH : SK 2021816467
 Bankové spojenie : VÚB, a.s., pobočka Handlová
 IBAN : SK13 0200 0000 0018 0940 4151
 Zapísaný Obchodným registrom Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sa, vložka 10353/R

a

Odberateľom

Obchodné meno : **Trenčiansky samosprávny kraj**
 Sídlo : K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
 Zastúpený : Ing. Jaroslav BAŠKA - predseda
 IČO : 36126624
 DIČ : 2021613275
 Bankové spojenie : Štátna pokladnica
 IBAN : SK51 8180 0000 0070 0050 4489

I.**Úvodné ustanovenia**

1. Táto zmluva uzatvorená medzi dodávateľom a odberateľom sa riadi zákonom č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike (ďalej len zákon), v znení neskorších predpisov, Obchodným zákonníkom a ostatnými platnými právnymi predpismi pre energetické odvetvia.
2. Odberateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá dodané teplo využíva pre vlastnú spotrebu alebo na rozvod tepla, alebo množstvo dodaného tepla rozpočítava konečnému spotrebiteľovi a podpísal túto zmluvu o dodávke a odbere tepla.

II.**Predmet zmluvy, vymedzenie rozsahu dodávky**

1. Predmetom zmluvy je :
 - a) dodávka a odber tepla na vykurovanie (ďalej len ÚK).
2. Zmluva sa vzťahuje na vyznačené dodávky uvedené v bode 1. tohto článku.
3. Tepelný zdroj dodávateľa, z ktorého sa realizuje dodávka tepla a odberné miesto, resp. miesta odberateľa sú špecifikované v Prílohe č. 1 zmluvy označenej „Technické parametre odberného miesta“, v ktorej je uvedené množstvo objednaného tepla odberateľom na príslušný rok, dojednaný požadovaný maximálny tepelný príkon na odbernom mieste (odberných miestach), umiestnenie určeného meradla, technické parametre teplosnej látky, vykurovacia krivka, resp. odberový diagram, ak sa vykurovacia krivka neurčuje.
4. Objednávku na odber tepla na rok 2017 odberateľ predloží do 31.08.2016.
 Objednávku na odber tepla na rok 2016 odberateľ predloží do 31.07.2016.

III.

Podmienky dodávky tepla

1. Dodávku tepla na ÚK zabezpečuje dodávateľ teplosnosným médiom (voda) v uzavretom okruhu s nútenou cirkuláciou pomocou obehových čerpadiel nainštalovaných v tepelnom zdroji s automatickou reguláciou teploty výstupného teplosnosného média v súlade s dohodnutou vykurovacou krivkou, v závislosti od klimatických podmienok a pokynov odberateľa tepla.
2. Dodávka tepla na ÚK je splnená prechodom tepla určeným meradlom na meranie množstva dodaného tepla. Umiestnenie určeného meradla je uvedené v Prílohe č. 1.
3. Dodávateľ je povinný :
 - a) dodávku tepla uskutočňovať v čase a kvalite v zmysle vyhlášky č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného odberateľa alebo podľa pokynov odberateľa.
 - b) v súvislosti s meraním dodávok tepla plniť povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 18 ods. 1) písm. a) až e) zákona.
4. Odberateľ je povinný umožniť dodávateľovi dodávku tepla v určenej kvalite najmä tým, že :
 - a) bez súhlasu dodávateľa neurobí zásah na vnútorných rozvodoch odberného zariadenia, ktorý by mal za následok zmenu hydraulických pomerov sústavy tepelných zariadení dodávateľa. (Pred uskutočnením takéhoto zásahu je povinný predložiť dodávateľovi projektovú dokumentáciu úprav a umožniť dodávateľovi posúdiť dôsledky zásahu do hydrauliky sústavy tepelných zariadení dodávateľa),
 - b) sa bez súhlasu dodávateľa nebudú pripájať ďalšie odberné zariadenia na výrobu tepla neuvažované v projekte, ani sa nebude zvyšovať počet a výkon tepelných spotrebičov a tým zvyšovať tepelný výkon pre jednotlivé sekundárne vývody zo zdroja alebo jednotlivé vnútorné rozvody zásobovaného objektu,
 - c) nahlási dodávateľovi bez zbytočného odkladu všetky závady na svojom odbernom zariadení (vykurovacie telesá, armatúry a pod.) a zaistí ich čo najrýchlejšie odstránenie, pričom s výnimkou havárií preukázateľne oznámi najmenej 14 dní vopred, že na svojom odbernom zariadení bude vykonávať opravy, údržbové a revízne práce ako aj ich ukončenie.
5. Teplosnosné médium je výhradne majetkom dodávateľa. Odberateľ zodpovedá za stratu, zmenu vlastností (chemického zloženia, fyzikálnych hodnôt a pod.) teplosnosného média, ktorú spôsobil svojou činnosťou, nečinnosťou alebo opomenutím na svojom resp. prenajatom odbernom zariadení a je povinný nahradiť týmto vzniknuté preukázateľné náklady, vynaložené na prípravu teplosnosného média, ktoré musel dodávateľ uhradiť.
6. Dodávateľ je oprávnený za účasti odberateľa kontrolovať odberné tepelné zariadenia u odberateľa (vykurovacie telesá, armatúry a pod.), dodržiavanie dohodnutých technických podmienok a správnosť údajov uvádzaných odberateľom pre účely zmluvy, a to priamo na mieste, ktorého sa príslušné údaje týkajú (vrátane fyzickej kontroly).
7. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na vykurovaní mimo vykurovacieho obdobia.
8. Dodávateľ je povinný dodržiavať postup stanovený vyhláškou č. 151/2005 Z. z., ktorou sa stanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike. Začiatok a skončenie obmedzenia alebo prerušenia dodávky tepla z dôvodov postupu podľa tohto predpisu je dodávateľ povinný oznámiť 15 dní pred obmedzením.

IV.

Spôsob určenia množstva dodaného tepla v prípade poruchy meradla

1. V prípade poruchy určeného meradla spotreby tepla na ÚK sa množstvo dodaného tepla pre objekt určí technickým prepočtom pomocou dennostupňov zo spotreby tepla v období, v ktorom bolo meranie správne, s prihliadnutím na spotrebu tepla v ostatných objektoch, vykurovaných z toho istého tepelného zdroja.
2. Ak dodávateľ dodáva teplo z jedného tepelného zdroja len jednému odberateľovi s jedným odberným miestom, dodávateľ tepla a odberateľ sa môžu dohodnúť na inom spôsobe zisťovania spotreby tepla.

V.

Meranie a odpočty

1. Dodávateľ tepla je v súvislosti s meraním dodávok tepla povinný plniť povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 18 ods. 1) písm. a) až e) zákona.
2. Odpočet určených meradiel spotreby tepla na ÚK vykoná dodávateľ k poslednému dňu fakturačného obdobia $\pm$ päť kalendárnych dní.
3. Ak sa zistí pri preskúšaní určeného meradla, že udáva hodnotu, ktorá sa odchyľuje od prípustnej hodnoty, dodávateľ vykoná výmenu určeného meradla a uhradí odberateľovi čiastku zodpovedajúcu chybe v údajoch meradla, a to odo dňa, kedy chyba vznikla; ak sa to zistiť nedá, tak odo dňa predchádzajúceho odpočtu. Náklady spojené s výmenou a preskúšaním meradla hradí v tomto prípade dodávateľ.
4. Ak dôjde k neoprávnenému odberu tepla na ÚK, resp. ak odberateľ neumožní dodávateľovi prístup k určenému meradlu na účely odpočtu spotreby tepla, dodávateľ určí množstvo tepla na ÚK odhadom podľa odberu v predchádzajúcom porovnateľnom období, resp. technickým prepočtom. Porovnateľným obdobím je časovo a klimaticky podobné obdobie.

VI.

Cena, fakturačné a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude dodávku tepla fakturovať odberateľovi vždy v súlade s platnou cenou tepla, ktorá nesmie byť vyššia ako ÚRSO-m určená maximálna cena tepla pre konečného spotrebiteľa. O každej zmene ceny tepla bude dodávateľ písomným spôsobom informovať odberateľa pri najbližšej mesačnej fakturácii a to poslaním oznámenia o cene tepla.
2. Fakturačným obdobím je kalendárny mesiac. Variabilná zložka maximálnej ceny tepla v €/kWh sa fakturuje za namerané množstvo tepla na odbernom mieste.
Fixná zložka maximálnej ceny tepla v €/kW sa fakturuje za regulačný príkon na odbernom mieste. Regulačný príkon pre rok 2016 je vypočítaný podľa § 7 ods. 4 vyhlášky ÚRSO č. 222/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike. Na rok 2017 sa regulačný príkon prepočíta podľa platnej legislatívy pre dané obdobie.
3. Daňový doklad bude obsahovať variabilnú zložku tepla fakturovanú za skutočne dodané množstvo tepla zistené podľa údajov určeného meradla a fixnú zložku tepla vo výške súčinu 1/12 regulačného príkonu na odbernom mieste a fixnej zložky ceny tepla.
V roku 2016 bude fixná zložka tepla určená vo výške 1/5 regulačného príkonu na odbernom mieste a fakturovanej fixnej zložky ceny tepla.
K takto vyčíslenej sume sa pripočíta DPH v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Faktúra bude odberateľovi zaslaná najneskôr do 15 dní po skončení fakturovaného obdobia. Splatná bude do 20 dní odo dňa doručenia faktúry odberateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle právnych predpisov.
V prípade nemeraných dodávok tepla alebo poruchy určeného meradla bude spotreba tepla určená na základe technického prepočtu upraveného v zmluve.
4. Po ukončení odberu za príslušný rok dodávateľ prerozdeliť objem fixných nákladov medzi kupujúcich podľa skutočne odobratého množstva tepla v zmysle § 4 ods.13 a ods.14 vyhlášky 222/2013 Z. z..
5. Konečné vyúčtovanie ceny tepla dodávateľ vykoná do 31.03. nasledujúceho roka. Splatné bude do 20 dní odo dňa doručenia faktúry odberateľovi.
6. V prípade omeškania s platením úhrad faktúr vyúčtuje dodávateľ odberateľovi úrok z omeškania v zákonnej výške. Faktúra, ktorou je vyúčtovaný úrok z omeškania je splatná do 20 dní odo dňa doručenia faktúry odberateľovi.
7. Ak vzniknú chyby pri fakturácii tepla nesprávnym odpočtom, výpočtovou chybou a pod., má dodávateľ aj odberateľ nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok.
8. Odberateľ uplatní reklamáciu u dodávateľa písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní odo dňa splatnosti faktúry, ak sa zmluvne nedohodne inak. Na reklamácie podané po uplynutí doby uvedenej v predchádzajúcej vete sa neprihliadne. Podanie reklamácie neoprávňuje odberateľa k nezaplateniu faktúry. Reklamácia musí obsahovať číslo reklamovanej faktúry a dôvod reklamácie.
9. Dodávateľ reklamáciu prešetrí a výsledok šetrenia oznámi odberateľovi v lehote do 30 dní odo dňa, keď reklamáciu dostal. Ak bude reklamácia uznaná, odberateľ nie je povinný platiť úrok z omeškania.

10. V prípade uznania reklamácie zašle dodávateľ odberateľovi opravný daňový doklad najneskôr do 7 dní od uznania reklamácie alebo odo dňa kedy platí fikcia oprávnenosti reklamácie podľa čl. VII. ods. 2 nižšie.

VII.

Reklamácie

1. Nedostatky v kvalite dodaného tepla na ÚK odberateľ alebo ním poverená osoba písomne ohlási. Hlásenie nedostatku musí obsahovať adresu objektu a rozsah nedostatku.
2. Dodávateľ zabezpečí po obdržaní nahlásenia nedostatku bezodkladne, najneskôr však do 48 hodín, fyzickú kontrolu a o zistenom stave vyhotoví zápis, ktorý svojim podpisom potvrdí odberateľ alebo ním poverená osoba. V zápise sa konštatuje oprávnenosť alebo neoprávnenosť reklamácie. V prípade, že záhada je na strane dodávateľa, dodávateľ túto záhadu podľa možnosti odstráni okamžite, resp. dohodne písomne s odberateľom termín jej odstránenia. V prípade, že dodávateľ nezabezpečí fyzickú kontrolu podľa prvej vety tohto bodu, má sa za to, že reklamácia je oprávnená.
3. Nedostatky dodávky zapríčinené chybou v rozvodoch tepla v objekte odberateľa, resp. nevyregulovaním rozvodov tepla v objekte odberateľa nie sú nedostatkami dodávky na strane dodávateľa. V prípade potreby bude dodávateľ spolupracovať s odberateľom pri odstraňovaní závady na zariadení odberateľa na základe písomnej objednávky, ktorá bude obsahovať aj problematiku znášania nákladov.
4. Predpokladom povinnosti dodávateľa poskytnúť primeranú zľavu za nekvalitnú dodávku tepla na vykurovanie je, že odberateľ na nedostatky upozorní dodávateľa písomne najneskôr do 24 hodín od ich vzniku a zo zápisu z riešenia sťažnosti podľa bodu 2. tohto článku vyplýva, že nedostatky v dodávke tepla na ÚK boli zapríčinené dodávateľom tepla alebo ak platí fikcia oprávnenosti reklamácie podľa bodu 2. tohto článku.

VIII.

Podmienky na skončenie odberu tepla

1. Odberateľ môže vypovedať zmluvu o dodávke a odbere tepla, ak výpoveď písomne oznámi dodávateľovi najmenej šesť (6) mesiacov pred požadovaným skončením dodávky tepla z akéhokoľvek dôvodu alebo ak spĺňa niektorú z podmienok skončenia odberu tepla podľa § 20 zákona 657/2004 o tepelnej energetike, v znení neskorších zmien a doplnkov (§19, ods. 4, zákona 657/2004 o tepelnej energetike).

IX.

Iné dojednania

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prevedú na svojich prípadných právnych nástupcov.
2. Ak odberateľ ukončí odber tepla v zmysle čl. VIII. zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ uhradí nezaplatenú čiastku, predstavujúcu fixnú zložku ceny tepla, ktorú mal uhradiť do konca roka, ku dňu ukončenia odberu tepla.
3. Odberateľ zabezpečí minimálne 1x za mesiac sprístupnenie zásobovaného objektu za účelom kontroly zdroja tepla dodávateľom.
4. Dodávateľ tepla v prípade porušenia svojich zmluvných povinností zodpovedá odberateľovi tepla za škodu, ktorú mu porušením spôsobí a zaväzuje sa škodu uhradiť.

X.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom vyhotovení.
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení.
3. Odberateľ pošle dodávateľovi potvrdenie o zverejnení tejto zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa zverejnenia.
4. Výšku požadovaného množstva tepla na kalendárny rok spresní odberateľ objednávkou poslanou v lehote stanovenej v článku II., bod 4 zmluvy. Akékoľvek iné zmeny tejto zmluvy možno vykonať len písomným dodatkom na základe predchádzajúcej dohody zmluvných strán.

Návrh na zmenu je povinná každá zmluvná strana podať písomne a druhá strana je povinná sa k návrhu vyjadriť do 10 dní od jeho doručenia. Toto sa netýka Prílohy č. 2 zmluvy – Oznámenie o cene tepla, ktoré musí byť v súlade s príslušným právnym predpisom.

5. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa posudzujú podľa príslušných ustanovení zákona 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, Obchodného zákonníka a ďalších právnych predpisov platných pre energetické odvetvia.

.....
dodávateľ

.....
odberateľ

25 JÚL 2016

Prílohy :

Príloha č. 1 : Technické parametre odberného miesta

Príloha č. 2 : Oznámenie o cene tepla

Technické parametre odberného miesta :

Dodávateľ : KMET Handlová, a.s.
Sídlo : Potočná 22, 972 51 Handlová

Odberateľ : PK11 – Gymnázium Ivana Bellu Handlová
Sídlo : Novomestského 15, 972 51 Handlová

1. Tepelný zdroj		:	PK11			
2. Ekvitermická regulácia v tepelnom zdroji		:	áno			
3. Odberné miesto		:	Novomestského 15			
4. Vykurovacia krivka						
vonkajšia teplota v °C		:	-20	-6	4	20
Výstupná teplota z OST v °C	deň		70	60	50	0
	noc		55	45	40	0
5. Teplotný spád TZ		:	95°C / 65°C	Teplonosná látka	:	Teplá voda
6. Výrobné číslo merača tepla ÚK		:	MT1 4629958	v OST		
7. Nočný útlm ÚK v čase		:	od 14 ⁰⁰ hod. do 05 ⁰⁰ hod.			
8. Zmluvne dohodnuté ročné množstvo tepla		ÚK	:	26 500	kWh	
9. Termoregulačné ventily		:	nie	Pomerové merače nákladov ÚK	:	nie
10. Zateplenie objektu			nie			

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

Vaša zn. / zo dňa

Naša zn.:

Vybavuje / linka
Ing. Lenková / 046 5472 171Handlová
12. 07. 2016**VEC : Cena tepla a regulačný príkon na rok 2016 – oznámenie**

Na základe Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 01/2016/T, článok VI, Cena, fakturačné a platobné podmienky, ods. 1 Vám oznamujeme na obdobie od 1. augusta 2016 do 31. decembra 2016 cenu tepla nasledovne:

- **variabilnú zložku ceny tepla** vo výške **0,048 €/kWh** bez DPH
- **fixnú zložku ceny tepla s primeraným ziskom** vo výške **195,00 €/kW** bez DPH

Regulovaný subjekt KMET Handlová, a.s., Potočná 175, 972 51 Handlová, IČO: 36 334 634 fakturuje odberateľovi:

- a) variabilnú zložku ceny tepla vynásobenú nameraným množstvom tepla na odbernom mieste,
- b) fixnú zložku ceny tepla s primeraným ziskom vynásobenú regulačným príkonom na odbernom mieste.

Regulačný príkon odberného zariadenia so spotrebou tepla na vykurovanie pre odberné miesto: Novomeského č. 15, Handlová je Vám pre obdobie od 1.8.2016 do 31.12.2016 stanovený na: **5 kW**.

Pri výpočte regulačného príkonu odberného zariadenia na rok 2016 sme postupovali podľa ustanovenia § 7, ods. 4 vyhlášky ÚRSO č. 222/2013 Z. z., podľa ktorej sa regulačný príkon nového odberného zariadenia vypočíta ako podiel objednaného množstva tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody na rok t v kilowatthodinách a počtu hodín 5 300.

Po skončení roka 2016 sa na základe § 4, ods. 13 vyhlášky ÚRSO č. 222/2013 Z. z., celkový objem oprávnených fixných nákladov a primeraného zisku na dodávku tepla prerozdeli medzi jednotlivých odberateľov tepla podľa skutočne dodaného množstva tepla v roku 2016, okrem odberateľov, ktorí si vyrábajú časť tepla samostatne.

S pozdravom

Ing. Tibor KOLOŘEDY
riaditeľ spoločnosti

Objednávka odberateľa na odber tepla na obdobie august 2016 – december 2016

Dodávateľ : KMET Handlová, a.s., Potočná 22, 972 51 Handlová
IČO : 36 334 634
Zastúpený : Ing. Tibor Kolorédy, riaditeľ spoločnosti

Odberateľ : Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
IČO : 36 126 624
Zastúpený : Ing. Jaroslav Baška, predseda

1. Odberné miesto (adresa odberného miesta) : Novomeského č. 15 , Handlová
2. Objednané množstvo tepla pre ÚK (kWh) : 26 500 kWh
3. Objednané množstvo tepla pre TÚV (kWh) : -

Dodávateľ s odberateľom sa dohodli, že objednané množstvo tepla slúži na výpočet regulačného príkonu odberného zariadenia na rok 2016, podľa ktorého sa bude odberateľovi fakturovať fixná zložka tepla mesačne vo výške súčinu 1/5 regulačného príkonu a fixnej zložky ceny tepla.

Regulačný príkon je vyčíslený na 5 kW.

V Handlovej, 12.07.2016

.....
dodávateľ

.....
odberateľ