

Zmluva o dielo č. Z20158719_Z

Uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
IČ DPH:
Číslo účtu: SK518180000007000504489
Tel: 0326555864

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: IMO, s. r. o.
Sídlo: Lietava 102, 01318 Lietava, Slovenská republika
IČO: 45244715
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel: 0905616144

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Rekonštrukcia a revitalizácia objektov v stredisku sociálnej pomoci
Kľúčové slová: zrealizovanie zateplenia, výmena okien
CPV: 45215200-9 - Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby
Druh/y: Stavebná práca
Kategória služieb:

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Omietka vápenno cementová / použitý biely cement/ vnútorného ostenia okenného alebo dverného,zrno1,2mm	m2			76,820
Oprava vonkajšej omietky šfachtenej umelej škrabanej,opravená plocha nad 20 do 30 %	m2			729,920
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová pastovitá silikátová základ a škrabaná 1,5mm ETICS	m2			3,924
Potiahnutie vonk.stiensklotextilnoumriežkouGG-150g/m2 do lepidla cementové určené na fasádne systémy zrnitosť 0-0,6mm, factor difúzneho odporu 19 n	m2			3,924
Očistenie vonkajš. stávajúcej omietky vysokotlak. súpravou	m2			729,920
Tmelenieškár(sdodanímhmôt)sprierezom20x20mm tmelom-škárovaciaatesniacahmotasamopriľnavá,elastická, odolnáprotipoveternostnýmvplyvomaUVžiareniu,fungicídny účinok-jednozložková,hustota:1,0g/cm3,teplotnáodolnosť:-40°C až +165°C,krátkodobaoajviac, modul ťažnosti:0,3MPa	m			585,000

Zatepl.vonk.osteniaš.200 omietkasilikátováškrabanázrnit.1,5mmtenkovrstvápastovitáapolystyrénE PS70Fhr.20mm-šúč.tep.vod.:0,039W/mK,hod.obj.hmot.(min)16kg/m3,P otiahnutie vonk.stiensklotextil.mriežkouGG-150g/m2do lepidla cement.určené nafasádne syst.zrnit.0- 0,6mm,factordifúz.odp.19ntech.postuppodľaETICS	m2			307,280
Zatep.vonk.stien,omietkatenkovrst.pastov.silikátová základaškrab.zrnit.1,5mmapolystyrénEPSshr.120mmPotiahnutievonk.sti ensklotext.mriežk.GG-150g/m2 dolepidla cement.určené na fasád.syst.zrnitosť 0-0,6mm,factor difúz.odp.19n- súčin.tepel.vod.0,039W/mK,hod.obj.hmot(min)16kg/m3,tech.pos.podľa ETICS	m2			729,920
Zateplenesokla extrudovanýpolystyrénXPS,pevnosťvtlaku 300KPašúč.tep.vod.0,035W/mKhrúbky80mma omietkamramor.zrnit.2mm,hod.pH9,obj.hm.1,6kg/dm3 Pot.vonk.stiensklotextil.mriež.GG-150g/m2 do lepidla cement. určené na fasád.systémy zrn.0-0,6mm,factor dif.odporu 19 n	m2			87,460
Osadenieparapetnýchdosiekplastovýchna polyuretánovú montážnupenu,štruktúra80%uzavretýchbuniek, hmotnosť:25kg/m3,teplotnáodolnosť:-40°C až +90°C,požiarna trieda:B3, šírky od 250 do 500mm	m			113,700
Parapetná vnútorná doska plastová š.275mm, farba:biela,min. zaťaženie250kg/m,minimálnatepelnáodolnosť:-5°C až +60°C	m			113,700
Osadenieparapetnýchdosiekzplastickýchapoloplast.hmôt,š. nad200mm,osadenéna polyuretánovúmontážnupenu, štruktúra80%uzavretýchbuniek,hmotnosť:25kg/m3,teplotná odolnosť:- 40°C až +90°C,požiarnatrieda:B3	m			113,700
Parapetná vonkajšia hliníková doska š.365mm biela	m			113,700
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20m a výšky do 30 m	m2			1138,860
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene	m2			2277,720
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00do 1,20 m výšky do 30 m	m2			1138,860
Ochranné zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách jednotyčové	m			237,600
Ochranná sieť z umelých vlákien bez obrátkovosti	m2			1138,860
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2			1037,610
Zakrývanie otvorov fóliou-extra-transparentná	m2			173,520
Lišta rohová hliníková so sieťovinou10/10,hlinínik hrúbka:0,31mm,rameno:20/20mm	m			307,280
Okenný profil APU 6mm so sieťkou	m			307,280
ZAČIŠŤUJÚCA OKENNÁ APU LIŠŤA 6 mm profil k oknu	m			307,280
Príkresanie rovných ostení,bez odstupu,po hrubom vybúraní otvorov,v murive tehl.na maltu-0,057t	m2			205,690
Príkresanie rovných ostení bez odstupu,po hrubom vybúraní otvorov,v betóne-0,066t	m2			12,300
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5m2	ks			5,000
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla nad 1,5m2	ks			50,000
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2m2	ks			1,000
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla nad 2m2	ks			6,000
Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t	m2			2,880
Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t	m2			9,000
Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2			141,750
Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2			21,284

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t			22,739
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t			22,924
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t			22,924
Poplatok na skládke - beton / uskladniť na oficiálnu skládku	t			0,812
Poplatok na skládke - tehly / uskladniť na oficiálnej skládke	t			11,740
Poplatok na skládke - suť, zmiešaný odpad sklo, drevo, oceľ / uskladniť na oficiálnej skládke	t			8,368
Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.monolit.betónová výšky do 24 m	t			71,827
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0,00285t,vč. kompl. príslušenstva	m			64,850
Montáž nového kompletného odkvapového systému a atiky z pozink farebného plechu, materiál + práce, komplet	m			64,850
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			1,950
Montáž plastových výplní otvorov -okien stien, dverí podľa normy: STN733134	m			422,480
Plastové okno 800/600-plastové výplne otvorov, hĺbka rámu min:80mm, trojsklo do hodnoty $U_g \leq 0,6$, min. počet tesnení:3, medziskelný rámik swissspacer, min.súčiniteľ prechodu tepla: $U_w \leq 1,0W/(m^2.K)$, vodotesnosť:min.trieda E1200, odolnosť proti zaťaženiu vetrom:min.trieda C5/B5 krídlo s mikroventiláciou	ks			12,000
Plastové okno 600/600-plastové výplne otvorov,hĺbka rámu min:80mm,trojsklo do hodnoty $U_g \leq 0,6$,min.pocet tesnení:3,medziskelný rámik swissspacer,min.súčiniteľ prechodu tepla: $U_w \leq 1,0W/(m^2.K)$,vodotesnosť:min.trieda E1200,odolnosť proti zaťaž.vetrom:min.trieda C5/B5,krídlo s mikroventiláciou	ks			1,000
Plast. okno 900/600-plastové výplne otvorov, hĺbka rámu min:80mm, trojsklo do hodnoty $U_g \leq 0,6$,min.pocet tesnení:3,medziskelný rámik swissspacer,min.súčiniteľ prechodu tepla: $U_w \leq 1,0W/(m^2.K)$,vodotesnosť:min.trieda E1200,odolnosť proti zaťaženiu vetrom: min. trieda C5/B5, krídlo s mikroventiláciou	ks			2,000
Plast.okno2100/1500vrátane žalúzie-plast výplne otvorov,hĺbka rámu min:80mm,trojsklo do hodnty $U_g \leq 0,6$,min.pocet tesnení:3,medziskel.rámik swissspacer,min.súčiniteľ prechod tepla: $U_w \leq 1,0W/(m^2.K)$,vodotesnosť:min.triedaE1200,odolnosť proti zaťaž.vetrom:min.triedaC5/B5,krídlo smikroventiláciou	ks			24,000
Plast.okno2100/1500vrátane žalúzie-plast výplne otvorov,hĺbka rámu min:80mm,trojsklo do hodnoty $U_g \leq 0,6$,min.pocet tesnení:3,medziskelný rámik swissspacer,min.súčiniteľ prech.tepla: $U_w \leq 1,0W/(m^2.K)$,vodotesnosť:min.triedaE1200,odolnosť proti zaťaž.vetrom:min.tr.C5/B5,krídlo s mikroventiláciou	ks			21,000
Plast.okno600/1200vrátane žalúzie-plast.výplne otvorov,hĺbka rámu min:80mm,trojsklo do hodnoty $U_g \leq 0,6$,min. počet tesnení:3,medziskelný rámik swissspacer,min.súčiniteľ prechodu tepla: $U_w \leq 1,0W/(m^2.K)$,vodotesn.:min.tr.E1200,odolnosť proti zaťaž.vetrom: min.tr.C5/B5,krídlo s mikroventiláciou	ks			1,000
Plast. okno600/1200vrátane žalúzie-plast.výplne otvorov,hĺbka rámu min:80mm,trojsklo do hodnoty $U_g \leq 0,6$,min.pocet tesnení:3,medziskelný rámik swissspacer,min.súčiniteľ prech.tepla: $U_w \leq 1,0W/(m^2.K)$,vodotesnosť:min.tr.E1200,odolnosť proti zaťaženiu vetrom: min.tr.C5/B5 krídlo s mikroventiláciou	ks			1,000
Plast.okno1200/1500 vrátane žalúzie-plast.výplne otvorov,hĺbka rámu min:80mm,trojsklo do hodnoty $U_g \leq 0,6$,min.pocet tesnení:3,medziskelný rámik swissspacer,min.súčiniteľ prechodu tepla: $U_w \leq 1,0W/(m^2.K)$,vodotesnosť:min.tr.E1200,odolnosť proti zaťaž.vetrom:min.tr.C5/B5 krídlo s mikroventiláciou	ks			5,000
Plastové dvere vrátane AL. bezbariérového prahu 1400/1970, hĺbka rámu min. 80mm, min. počet tesnení:3, súčiniteľ prechodu tepla $U_w \leq 1,33W/(m^2.K)$, min. vodotesnosť: Trieda 4A, min. odolnosť voči zaťaženiu vetrom: Trieda C2, min. 3-bodové uzamykanie	ks			1,000
Plastové dvere vrátane AL. bezbariérového prahu 1200/2100 hĺbka rámu min. 80mm, min. počet tesnení:3, súčiniteľ prechodu tepla $U_w \leq 1,33W/(m^2.K)$, min. vodotesnosť: Trieda 4A, min. odolnosť voči zaťaženiu vetrom: Trieda C2, min. 3-bodové uzamykanie	ks			1,000

Plastová stena s dverami vrátane AL. bezbariérového prahu 3300/2400 hĺbka rámu min. 80mm, min. počet tesnení:3, súčiniteľ prechodu tepla $U_w \leq 1,33W/(m^2.K)$, min. vodotesnosť: Trieda 4A, min. odolnosť voči zaťaženiu vetrom: Trieda C2, min. 3-bodové uzamykanie	ks			1,000
Plastové dvere vrátane AL. bezbariérového prahu 800/1970 hĺbka rámu min. 80mm, min. počet tesnení:3, súčiniteľ prechodu tepla $U_w \leq 1,33W/(m^2.K)$, min. vodotesnosť: Trieda 4A, min. odolnosť voči zaťaženiu vetrom: Trieda C2, min. 3-bodové uzamykanie	ks			1,000
Plastové dvere vrátane AL. bezbariérového prahu 1200/2100 hĺbka rámu min. 80mm, min. počet tesnení:3, súčiniteľ prechodu tepla $U_w \leq 1,33W/(m^2.K)$, min. vodotesnosť: Trieda 4A, min. odolnosť voči zaťaženiu vetrom: Trieda C2, min. 3-bodové uzamykanie	ks			1,000
Plastové dvere vrátane AL. bezbariérového prahu 1100/2100 hĺbka rámu min. 80mm, min. počet tesnení:3, súčiniteľ prechodu tepla $U_w \leq 1,33W/(m^2.K)$, min. vodotesnosť: Trieda 4A, min. odolnosť voči zaťaženiu vetrom: Trieda C2, min. 3-bodové uzamykanie	ks			2,000
Plastové dvere plné vrátane AL. bezbariérového prahu 800/2100 hĺbka rámu min. 80mm, min. počet tesnení:3, súčiniteľ prechodu tepla $U_w \leq 1,33W/(m^2.K)$, min. vodotesnosť: Trieda 4A, min. odolnosť voči zaťaženiu vetrom: Trieda C2, min. 3-bodové uzamykanie	ks			1,000
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			1,100
Maľby z maliarskych zmesí tekutých - na akrylátovej báze - belosť: min.89%, biele, aplikované spolu s penetračným náterom, 1x penetrácia, 3x maľba biela	m2			76,820
Kompletná demontáž bleskozvodu na stene	m			179,00
Kompletná dodávka a montáž nového bleskozvodu spolu s revíznou správou	m			179,00
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby v 6 paré + 1 CD	sub			1.000
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Dodávateľ doručí objednávateľovi zoznam kontaktných osôb a kontaktné údaje osôb zodpovedných za plnenie zmluvy v deň nasledujúci po nadobudnutí účinnosti zmluvy, tento zoznam je povinný v priebehu realizácie diela aktualizovať.
Realizácia predmetu zmluvy bude prebiehať za plnej prevádzky zariadenia, ktoré objekt /centrum sociálnych služieb/ využíva a preto si objednávateľ vyhradzuje právo upravovať harmonogram jednotlivých prác dodávateľa počas ich plnenia.
Dodávateľ sa zaväzuje, že dielo v súlade so zmluvou vykoná do 24.7.2015 od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Ak dodávateľ vykoná dielo pred dohodnutým časom /do 24.7.2015/ tejto zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať pred dohodnutým časom plnenia.
Dielo je financované a realizované prostredníctvom podpory formou dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a finančných zdrojov objednávateľa.
Dodávateľ zhotoví celé dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy.
Objedávateľ požaduje od dodávateľa v rámci navrhutej ceny odovzdať dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, stavebný denník a certifikáty použitých materiálov k preberaciemu konaniu.
Objedávateľ požaduje predložiť podrobný harmonogram prác najneskôr pri prevzatí staveniska vyhotovený v súlade s podmienkami a požiadavkami uvedenými v predmetnom verejnom obstarávaní.
Objedávateľ požaduje predložiť podrobný rozpočet jednotkových cien položiek s uvedením MJ, množstva celkom, ceny jednotkovej, ceny celkom s DPH a bez DPH najneskôr pri prevzatí staveniska vyhotovený v súlade s podmienkami a požiadavkami uvedenými v predmetnom verejnom obstarávaní.
Dodávateľ predloží na vyžiadanie objednávateľa vzorky materiálov, ktoré majú byť predmetom dodania diela na test kvality a splnenia požadovaných špecifikácií uvedených v tejto zmluve.
Testovanie prebehne deštruktívnym spôsobom a náklady na toto znáša dodávateľ diela.
Cena za vykonanie diela je cenou, ktorá je uvedená v tejto zmluve uzavretej automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a zahŕňa všetky náklady, poplatky a úhrady dodávateľa pri vykonaní celého diela tejto zmluvy a je nemenná.
Dodávateľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykoná pre objednávateľa dielo v súlade s touto zmluvou.
Objedávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú zmluvnú cenu a poskytnúť dodávateľovi spolupôsobenie, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Dodávateľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
Cena za dielo je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po odovzdaní diela. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu za dielo na základe faktúry vystavenej dodávateľom do 60 dní odo dňa doručenia faktúry na adresu objednávateľa.
Platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku na základe odsúhlaseného súpisu zrealizovaných prác jednorázovo po protokolárnom prevzatí diela.
Prílohou faktúry bude preberací protokol potvrdený oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a súpisom zrealizovaných prác, rovnako potvrdeným dodávateľom a zodpovedným zástupcom objednávateľa.
Ak bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahovať zoznam väd a nedorobkov je objednávateľ oprávnený neuhradiť vystavenú faktúru až do ich úplného odstránenia, pričom pôvodná splatnosť faktúry sa o tento čas predlžuje.
Dodávateľom predložená faktúra musí byť vyhotovená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti, alebo nie je vyhotovená v súlade so zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju dodávateľovi na zmenu a doplnenie s tým, že k uvedenému dňu prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej faktúry.
Nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.
Dodávateľ dodá objednávateľovi 3 originály faktúry. Na faktúre bude označený predmet fakturácie presným názvom diela podľa tejto zmluvy.
Objednávateľ na predmetné dielo neposkytuje zálohu.
Dodávateľ zodpovedá za čistotu a poriadok v mieste zhotovenia diela počas realizácie diela.
Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestoroch realizácie diela.
Dodávateľ zodpovedá za škodu, ktorú on alebo jeho prípadný subdodávateľ spôsobí objednávateľovi pri vykonávaní diela a zaväzuje sa uhradiť objednávateľovi všetky škody spôsobené zamestnancami dodávateľa alebo jeho prípadným subdodávateľom pri vykonaní diela.
Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že dodávateľ vykonáva dielo v rozpore s jeho povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby dodávateľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním diela a dielo vykonal riadnym spôsobom.
Ak dodávateľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má dielo vykonať a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je dodávateľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi.
Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť pri zhotovení diela.
Dodávateľ prehlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám výkonom činnosti a prevádzkou vrátane poistenia všetkej dokumentácie, materiálu proti strate, poškodeniu, zničeniu na výšku zaisťujúcu plnenie príslušnej poisťovne v súvislosti s celým dielom do výšky predmetu realizovaného diela.
Dodávateľ predloží objednávateľovi na kontrolu poistnú zmluvu resp. potvrdenie o poistení majetku a zodpovednosti za škody a prerokuje ich dostatočnosť s objednávateľom najneskôr pri odovzdaní staveniska.
V prípade, že objednávateľ bude namietat ich nevýhodnosť resp. nedostatočnosť, dodávateľ je povinný vykonať všetky úkony na zmenu alebo doplnenie zmluvných dojednaní ohľadne poistenia.
Poistenie sa zaväzuje dodávateľ udržiavať v platnosti a účinnosti po celú dobu trvania tejto zmluvy do odovzdania diela objednávateľovi.
Dodávateľ je povinný túto zmluvu predložiť bezodkladne bez výzvy uplatňovanej objednávateľom do 15 dní po uzavretí tejto zmluvy. Porušenie tohto záväzku je podstatným porušením tejto zmluvy s možnosťou odstúpenia od tejto zmluvy.
Dodávateľ privede v predstihu minimálne 24 hodín zástupcu objednávateľa ku kontrole prác a konštrukcií, ktoré budú ďalším technologickým postupom zakryté a neprístupné.
V prípade nesplnenia tejto povinnosti je dodávateľ povinný na žiadosť objednávateľa zakryté práce na vlastné náklady odkryť a zároveň znáša všetky škody vzniknuté z tohto titulu.
Objednávateľ odovzdá dodávateľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych väd a nárokov tretích osôb do 2 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje po celú dobu, po ktorú má dodávateľ vykonávať dielo podľa tejto zmluvy, zabezpečiť: prívod vody, prívod elektrického prúdu s napätím 220 V, riadny prístup pre vykonávanie diela zamestnancom a vozidlám dodávateľa.
Objednávateľ sa zaväzuje po celú dobu, po ktorú má dodávateľ vykonávať dielo podľa tejto zmluvy, zabezpečiť: používanie priestorov, v ktorých má dodávateľ vykonávať dielo na skladovanie materiálu a pre zamestnancov dodávateľa na odkladanie vecí.
Objednávateľ sa zaväzuje po celú dobu, po ktorú má dodávateľ vykonávať dielo podľa tejto zmluvy, zabezpečiť: používanie sociálnych zariadení v budove zamestnancom dodávateľa po dobu vykonávania diela.
Dodávateľ sa zaväzuje všetky prípadné zásahy do objektu a zariadení, spôsobené pri realizácii diela uviesť do pôvodného stavu kvalifikovaným pracovníkom.
Dodávateľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce a od neho sa odvíjajúcich predpisov.
Dodávateľ vybaví svojich pracovníkov príslušnými ochrannými pracovnými pomôckami a zároveň zabezpečí výkon prác podľa ich druhu a charakteru tak, aby zodpovedali príslušným STN a platným právnym predpisom.

Dodávateľ je pre oblasť požiarnej ochrany povinný zabezpečiť dodržiavanie zákona č. 314/2001 Z. z., ako vyplýva zo zmien a doplnkov.
Dodávateľ bude vykonávať dielo za plnej prevádzky zariadenia, ktoré objekt /centrum sociálnych služieb/využíva, na čo bude brať ohľad pri búracích prácach a transporte materiálu.
Dodávateľ je povinný si preveriť skutočné rozmery nových výplní otvorov pred ich dodaním.
Ak je dodávateľ v omeškaní s odovzdaním diela objednávateľovi podľa tejto zmluvy alebo je v omeškaní s odstránením reklamovanej vady alebo väd, zistených pri odovzdaní diela, je dodávateľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % ceny diela za každý začatý deň omeškania.
Dodávateľ zaplatí za vadné plnenie zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z reklamovaných prác, pokiaľ tieto nebudú odstránené v lehote stanovenej objednávateľom za každý deň omeškania.
Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou hradí povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne.
Dodávateľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými technickými predpismi a podmienkami tejto zmluvy.
Dodávateľ zodpovedá za to, že dielo bude mať v čase jeho odovzdania a prevzatia všetky zmluvne dohodnuté vlastnosti a že nemá vady, ktoré by znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho využitia.
Dodávateľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym dodaním, montážou a protokolárnym odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi.
Dodávateľ sa zaväzuje písomne oznámiť objednávateľovi pripravenosť diela na odovzдание a termín odovzdania oznámiť najmenej tri dni vopred v mieste plnenia.
Ak má dielo vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, môže objednávateľ odmietnuť prevziať dielo až do ich odstránenia dodávateľom.
Dodávateľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Stavebného zákona, a to odo dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby.
Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný objednávateľovi, zápisy do neho robí dodávateľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.
Zápisy do stavebného denníka môžu vykonávať okrem zástupcov dodávateľa, objednávateľa a projektanta aj poverení zástupcovia orgánov štátnej správy.
Po ukončení prác na diele, je dodávateľ povinný bezodkladne stavenisko úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod.
Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k dielu protokolárnym odovzdaním diela dodávateľom a zaplacením ceny diela podľa tejto zmluvy.
Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa odovzdaním diela.
Dodávateľ na vykonané práce dáva záruku 5 rokov na plnú funkčnosť a na fyzikálne vlastnosti. Dodávateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené cudzím zásahom do vykonaného diela.
Objednávateľ je povinný vady diela reklamovať u dodávateľa písomne bez zbytočného odkladu. Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady diela bezodkladne po uplatnení písomnej reklamácie, najneskôr do 5 dní podľa charakteru vady.
Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že dodávateľ mešká s plnením diela, alebo jeho časti, o viac ako tri kalendárne dni po uplynutí lehoty na dokončenie diela podľa tejto zmluvy. Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená zmluvná strana okamžite písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej zmluvnej strany v súlade s platnou právnou úpravou náhradu preukázateľnej škody, ktorá jej vinou vznikla.
Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností možno považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy.
Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že vzhľadom na význam včasného dokončenia diela pre objednávateľa, najmä vzhľadom na financovanie diela, sú jednotlivé zmluvné pokuty ako aj možnosti objednávateľa jednostranne ukončiť zmluvu pri jej porušení zo strany dodávateľa primerané a
v súlade s dobrými mravmi a obchodnými zvyklosťami.
Zmluvu je možné meniť a dopĺňať v písomnej forme na základe vzájomnej dohody obidvoch zmluvných strán.
Ostatné právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
Dodávateľ berie na vedomie, že dielo je financované z prostriedkov štátneho rozpočtu. Na stavbe budú realizované len práce, ktoré určí objednávateľ na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu (práce ktoré boli predmetom verejného obstarávania).
Akékoľvek ďalšie práce, vykonané nad rámec tejto zmluvy nebudú považované za oprávnené na financovanie.
Dodávateľ je povinný strieť výkon kontroly /auditu/, overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly v zmysle platnej legisl. a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Účinnosť tejto zmluvy nastane až doručení Zábezpeky na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov dodávateľa (ďalej len „zábezpeka“).	
Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z väd diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú dodávateľom riadne a včas uspokojené.	
Dodávateľ je povinný do 14 dní od uzatvorenia zmluvy doručiť objednávateľovi zábezpeku vo forme bankovej záruky vo výške 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH.	
Takáto banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania diela, t.j. až pokiaľ dodávateľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí a objednávateľ takto dokončené dielo bez väd a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto zmluvy.	
Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade,	
že dodávateľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že dodávateľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu.	
Lehota platnosti zábezpeky bankovou zárukou končí najneskôr k termínu ukončenia diela (bez väd a nedorobkov), ku dňu prevzatia diela protokolárnym odovzdaním.	
Dodávateľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávateľa a to počas celej doby vykonania diela.	
Dodávateľ je oprávnený po odovzdaní diela fakturovať 95% celkovej ceny diela. Zvyšných 5% celkovej ceny diela bude dodávateľ oprávnený fakturovať až po uplynutí záručnej doby a po odstránení všetkých reklamovaných väd.	
Dodávateľ je oprávnený fakturovať zvyšných 5% ceny diela aj pred uplynutím záručnej doby v prípade, že zabezpečí plnenie svojich povinností v záručnej dobe iným spôsobom písomne akceptovateľným pre objednávateľa, napr. bankovou zárukou.	
Názov	Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Príloha č. 1	priloha 1.pdf
Príloha č. 2	Príloha č.2.JPG

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Ilava
Obec:
Ulica a číslo: Slávnica 68, 018 54 Slávnica

3.2 Čas / lehota plnenia Zmluvy:

24.7.2015 0:00:00

3.3 Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 1.2, účinná zo dňa 10.3.2015, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 78 000,00 EUR
- 4.1 Sadzba DPH: 20,00
- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 93 600,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1.2, účinná zo dňa 10.3.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 1.2, účinná zo dňa 10.3.2015,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 26.5.2015 15:01:02

Objednávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
IMO, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska