






































<u>P.č.</u>	<u>Názov a popis zariadenia</u>	<u>Obrázok</u>	<u>Typ</u>	<u>Rozmer (šxhxlxv)</u> <u>v mm</u>	<u>ks</u>
<b>0.09C - UMYVÁREŇ STOLOVÉHO RIADU</b>					
1	<b>Pracovný stôl s policou</b> hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm celonerezový so spodnou policou			1100x700x900	1
2	<b>Umývací stôl s drezom vpravo</b> rozmer vane: 400x500x300mm vaňa lisovaná vpravo bez krytovania, celonerezový, zadný lem 40 mm			1300x700x900	1
<b>02. 1. Stojánková batéria + sifón</b>					1+1
3	<b>Umývací stroj na taniere</b> El. príkon: 3,5kW/230V kapacita: 24/30/60 koš. /hod Prívod SV1/2", odpad do podlahy			575x605x820	1
4	<b>Nádoba na odpady</b> objem: 50 l nerezové prevedenie mobilná s vekom			380x380x605	1
<b>0.09B - PRÍJEM TOVARU</b>					
1	<b>Chladnička</b> objem 365 l., digitálny ukazovateľ teploty, strieborné boky, nerezové dvere, ventilované chladenie, automatické odmrazovanie, 6 políc, rošt na dne, teplota +1/+15°C, strieborné boky, nerezové dvere, ventilované chladenie, automatické odmrazovanie, 6 políc., rošt na dne, teplota +1/+15°C El. príkon: 230V/0,3 kW, trieda D			600x600x1850	1
2	<b>Regál skladový</b> 4 police bez krytovania celonerezový			1000x500x1700	1
3	<b>Pracovný stôl s policou a zásuvkami vľavo</b> hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm celonerezový so spodnou policou 3 zásuvky vľavo			1500x700x900	1
4	<b>Skrinka nástenná</b> nerez s policou, otvorená			1000x300x700	1

<u>P.č.</u>	<u>Názov a popis zariadenia</u>	<u>Obrázok</u>	<u>Typ</u>	<u>Rozmer (šxhlxv)</u> <u>v mm</u>	<u>ks</u>
<b>5</b>	<b>Kombinovaná výlevka s umývadlom</b> 1x drez 400x400x250mm 1x drez GN 1/2 - 150 páková batéria plastový sifón celonerezová			500x700x1200	1
<b>6</b>	<b>Umývací stôl s drezom vľavo</b> rozmer vane: 500x600x300mm vaňa lisovaná vľavo bez krytovania polica, celonerezový			1400x700x900	1
<b>06. 1.</b>	<b>Stojánková batéria + sifón</b>				1+1
<b>7</b>	<b>Regál skladový, nerez</b> 4 police bez krytovania celonerezový			900x500x1700	1
<b>8</b>	<b>Nádoba na odpadky</b> objem: 50 l nerezové prevedenie mobilná s vekom			380x380x605	1
<b>0.09A - PRÍPRAVOVŇA</b>					
<b>1</b>	<b>Pracovný stôl s policou</b> hrúbka pracovnej dosky 40mm <b>bez lemu</b> celonerezový so spodnou a stred. policou			1000x600x900	2
<b>2</b>	<b>Umývací drez</b> celonarez			700x600x900	1
<b>02. 1.</b>	<b>Stojanková batéria + sifón</b>				1+1
<b>3</b>	<b>Šporák elektrický s el. trúbou</b> počet platní 4, príkon 2x1+2x2kW/400V celkový príkon 8,62 kW el. príkon trúby 2,6 kW regulácia teploty 50-300°C veľkosť rúry GN1/1 nerezove prevedenie			800x600x900	1

<u>P.č.</u>	<u>Názov a popis zariadenia</u>	<u>Obrázok</u>	<u>Typ</u>	<u>Rozmer (šxhlxv)</u> <i>v mm</i>	<u>ks</u>
4	<b>El. opekacia platňa</b> El. príkon 4,5/400V rozmery platne 395x450, hladká liatina regulácia teploty 50-300°C zásuvka na odkvapkávajúci tuk			400x600x280	1
5	<b>El. fritéza</b> el. príkon 7,15kW/400V počet vaní:1, objem 10 lit. regulácia teploty 50-190°C koš a veko súčasť			300x600x280	1
05. 1.	<b>Podstavec uzavretý dvierkový</b> dvierkový, nerez			700x475x620	1
6	<b>Smažiacia panva multifunkčná</b> El príkon 3,3kW/400V rozmery vane: 300x420x100 objem vane 12 lit.			400x600x900	1
7	<b>Nástenný digestor s osvetlením - dod. VZT</b>			L=2200	1
8	<b>Pracovný stôl s policou, rohový</b> hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného a bočného lemu 40mm celonerezový so spodnou policou			600x600x900	1
08. 1.	<b>Stojánková batéria, dlhší otočný vývod</b>				1
9	<b>Pracovný stôl s policou a zásuvkami vpravo</b> hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm celonerezový so spodnou policou 3 zásuvky vpravo			900x600x900	1
10	<b>El. vodný kúpeľ</b> el. príkon: 1,5kW/230V regulácia teploty 30-90°C výpusný kohút+koleno kapacita GN1/2-hl.150 + GN1/4-hl.150			300x600x280	1

<u>P.č.</u>	<u>Názov a popis zariadenia</u>	<u>Obrázok</u>	<u>Typ</u>	<u>Rozmer (šxhlxv)</u> <i>v mm</i>	<u>ks</u>
<b>10. 1.</b>	<b>Podstavec otvorený</b> celonerezový			300x475x620	1
<b>m.č. 0.10 - SKLAD</b>					
<b>1</b>	<b>Regál skladový, kov</b> 4 x polica, police prestaviteľné max.zaťaženie police 120 kg lakovaný			1000x500x1970	2
<b>2</b>	<b>Regál skladový, kov</b> 4 x polica, police prestaviteľné max.zaťaženie police 120 kg lakovaný			1100x500x1970	2
<b>3</b>	<b>Chladiaca skriňa</b> 365 lit., digitálny ukazovateľ teploty, strieborné boky, nerezové dvere, ventilované chladenie, automatické odmrazovanie, 6 políc, rošt na dne, teplota +1/+15°C El. príkon: 230V/0,3 kW, trieda D			600x600x1850	1
<b>4</b>	<b>Mraznička</b> objem: 400 l 7 x rošt digitálny teplomer teplota: -10/-24°C statické chladenie biele prevedenie záмок dverí Príkon: 0,35kW / 230V			600x600x1850	1
<b>m.č. 0.07 - PRIESTOR 1</b>					
<b>1</b>	<b>Barový pult - dod. interiéru - atyp</b>				1
<b>2</b>	<b>Pracovný stôl s drezom vpravo</b> rozmer vane: 500x600x300mm vaňa lisovaná vpravo bez krytovania, zadný lem 40 mm polica, celonerezový			1600x600x900	1
<b>02. 1.</b>	<b>Stojánková batéria + sifón</b>				1+1
<b>3</b>	<b>Kávovar plnoautomatický</b> El. príkon 2,4kW/230V, 1-pákový pripojenie na vodu SV1/2" zásobník na kávu s mlynčekom obsluha 2 šálky naraz zásobník kávy 350 g			370x410x460	1

<u>P.č.</u>	<u>Názov a popis zariadenia</u>	<u>Obrázok</u>	<u>Typ</u>	<u>Rozmer (šxhlxv)</u> <u>v mm</u>	<u>ks</u>
	rôzne druhy káv, cappuccino, latte nastavenie vody, časovač				
<b>4</b>	<b>Umývací stroj na poháre</b> El.príkon: 3,5kW/230V umývací cyklus: 90/120/150" kapacita: 24/30/40 koš./hod prívod SV1/2"			466x556x695	1
<b>5</b>	<b>Pracovný stôl s policou a zásuvkami</b> hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm celonerezový so spodnou policou 3 zásuvky			1500x600x900	1
<b>6</b>	<b>Chladiaca skriňa</b> 365 lit., digitálny ukazovateľ teploty, nerez strieborné boky, presklené dvere, ventilované chladenie, automatické odmrazovanie, 6 políc, rošt na dne, teplota +1/+15°C  El. príkon: 230V/0,3 kW, trieda D			600x600x1850	1
<b>7</b>	<b>Skrinka nástenná</b> nerez s policou, otvorená			700x300x700	1
<b>8</b>	<b>Skrinka nástenná</b> nerez s policou, otvorená			1000x300x700	1
<b>9</b>	<b>Chladiaca nadpultova vitrína na zákusky</b> el. príkon 230/0,16 kW objem 120 lit., ventilátorové chladenie teplota 4 - 12°C počet políc 2, presklené posúvacie dvere presklená predná časť			700x570x690	1
<b><u>PRIESTOR 1 - m.č. 01.01 - suterén</u></b>					
<b>1</b>	<b>CHLADIACA SKRIŇA NA NÁPOJE</b> objem 2x355 lit. 4 tepelné zóny, 10 ks drevených políc rozsah teplôt: +6 - +16°C El. príkon: 0,6kW/230V			1325x650x1880	1
<b><u>KUCHYNKA, m.č. 01.09 suterén</u></b>					
<b>1</b>	<b>Chladnička</b> 365 lit., digitálny ukazovateľ teploty, nerez strieborné boky, presklené dvere, ventilované chladenie, automatické odmrazovanie, 6 políc, rošt na dne, teplota +1/+15°C			600x600x1850	1

<u>P.č.</u>	<u>Názov a popis zariadenia</u>	<u>Obrázok</u>	<u>Typ</u>	<u>Rozmer (šxhlxv)</u> <u>v mm</u>	<u>ks</u>
	El. príkon: 230V/0,3 kW, trieda D				
<b>2</b>	<b>Umývačka pohárov</b> do priestoru drezu, napojenie na vodu			320x160x280	1